

OGGETTO: Produzione ed installazione di materiale grafico (insegne, targhe, pannelli, vetrofanie, ecc..) in linea con la Brand Identity Cotral.	
PROPOSER: PRESIDENZA Vendita spazi pubblicitari	RAA n° ____1____ DATA: 29/07/2025____ IL/I RESPONSABILE/I Manolo Cipolla
SERVIZIO LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI U.O. Acquisti Corporate ef/cb	Prot. (E) SA n° 297 del 16.09.2025 Prot. (U) SA n°297 del 03.10.2025 IL RESPONSABILE Monica Venturi
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO	Prot. DF n° 447/U del 06/10/2025 IL RESPONSABILE F.to Francesco Patrizi
DIRETTORE GENERALE	PROVVEDIMENTO N°____ DEL _____ IL RESPONSABILE
PRESIDENTE	PROVVEDIMENTO N° 5 DEL 09/10/2025 IL RESPONSABILE Manolo Cipolla
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	DELIBERA N°____ DEL _____
ASSEMBLEA	SEDUTA DEL: _____

1. Descrizione oggetto¹:

Produzione ed installazione di materiale grafico (insegne, targhe, pannelli, vetrofanie, ecc..) in linea con la Brand Identity Cotral come indicati nell'allegato "B" alla Specifica tecnica presso le stazioni, gli impianti Cotral e vetture Cotral (bus e treni) come descritti nell'allegato "A" anch'esso allegato alla Specifica tecnica. CPV 79800000-2. Indice prezzi alla produzione dell'industria (PPI), pubblicato sul portale istituzione ISTAT per il settore economico ATECO "[18] Stampa e riproduzione di supporti registrati".

2. Quantità:

Verranno ordinati i prodotti (tra quelli indicati nell'allegato B) che nel corso di durata si renderanno necessari per le esigenze di Cotral ai prezzi unitari offerti e nel limite dell'importo massimo dell'affidamento.

3. Durata:

24 mesi o minor tempo in caso di consunzione anticipata dell'importo massimo spendibile. Resta fermo che Cotral si riserva la facoltà di prorogare di ulteriori massimo 12 mesi la durata dell'affidamento in caso di mancato esaurimento dell'importo massimo spendibile al termine dei primi 24 mesi

4. Motivazione all'acquisto/richiesta atto integrativo:

Dare seguito alle attività di produzione ed installazione di insegne, targhe, pannelli, vetrofanie presso gli impianti e le stazioni aziendali rinnovate e riqualificate come da linee guida del Piano Industriale 2023-2027. Inizieremo con gli impianti Civitavecchia, Velletri, Monterotondo, Valentano recentemente ristrutturati.

5. Solo in caso di affidamento diretto e/o procedura ad inviti - Indicare i dati dell'Operatore Economico²:

Dati	Obbligatorio	Informazione
Ragione sociale	Si	DB INGEGNERIA DELL'IMMAGINE SRL
Partita IVA	Si	00925401002
Codice fiscale	Si	00715210589
Indirizzo mail di contatto operatore economico	Si	dbingegneria@legalmail.it
Recapito telefonico di contatto operatore economico	Si	3357192297

6. Solo in caso di affidamento diretto e/o procedura ad inviti - Motivazione per la scelta del contraente o degli invitati³:

In considerazione della lunga esperienza della Società DB in analoghe attività svolte al nostro interno e presso altre aziende di TPL.

7. Solo in caso di affidamento diretto - Esperienze pregresse

Allegare documenti/indicare puntuali riferimenti a comprova di esperienze pregresse da parte dell'Operatore Economico che lo rendano idoneo all'esecuzione delle prestazioni in oggetto⁴:

a. _____

8. Subappalto

¹ In caso di atti modificativi integrativi di contratto già stipulato indicare natura della richiesta (opzione di durata/importo, 6/5, revisione prezzi, etc.) il repertorio del contratto (ID) e il CIG;

² È obbligatorio replicare la tabella in caso di procedura ad inviti, una per ciascun invitato;

³ Specificare percome sia stata valutata la congruità dei prezzi offerti;

⁴ È possibile fare riferimento a prestazioni già eseguite in passato per Cotral S.p.A. con attenzione alla coerenza rispetto al criterio di rotazione o allegare documenti a comprova di altre esperienze pregresse.

Indicare eventuali prestazioni non subappaltabili con relativa motivazione e/o eventuale percentuale massima rispetto al valore complessivo dell'affidamento che può essere subappaltata con relativa motivazione:

Si vuole indicare eventuali prestazioni o lavorazioni oggetto dell'appalto che, pur subappaltabili, non devono formare oggetto di ulteriore subappalto, ai sensi dell'Art. 119 comma 17 del D.lgs. 36/2023?⁵

SI ☐ NO ☒

Se "Sì", indicare quali:

9. Solo il caso di affidamento diretto e/o procedura ad inviti – Iscrizione ad elenchi o albi

Si conferma che l'Operatore Economico indicato è stato prioritariamente individuato tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Regione Lazio?

SI ☒ NO ☐

10. Solo in caso di affidamento diretto e/o procedura ad inviti - Principio di rotazione

L'operatore/i Economico/i indicato/i è il contraente assegnatario di precedente commessa nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi della presente RAA⁶?

SI ☒ NO ☐

Si richiede la deroga al principio di rotazione per una delle fattispecie previste ai commi 4 o 5 dell'Art. 49 del D.lgs. 36/2023?

☐ (comma 4) con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa per i seguenti motivi: _____

☐ (comma 6) L'affidamento in oggetto è per un importo inferiore a € 5.000,00 al netto di IVA

L'Operatore Economico era stato aggiudicato all'interno di un'altra fascia economica diversa da quella della presente RAA, di cui all'Ordine di servizio Cotral n° 71 del 18/07/2023?

SI ☐ NO ☐

Se "Sì", specificare la fascia di appartenenza dell'ultima commessa aggiudicata:

(Per forniture e servizi ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione)

☐ affidamento di importo compreso tra € 5.000,00 e € 39.999,00 al netto di IVA

☐ affidamento di importo compreso tra € 40.000,00 e € 99.999,00 al netto di IVA

☐ affidamento di importo compreso tra € 100.000,00 e € 139.999,00 al netto di IVA

☐ affidamento di importo compreso tra € 140.000,00 e valori inferiori alla soglia di rilevanza europea al netto di IVA

(Per lavori)

☐ affidamento di importo compreso tra € 5.000,00 e € 39.999,00 al netto di IVA

⁵ Trattasi del c.d. "subappalto a cascata" che, in ragione di specifiche caratteristiche dell'appalto e altre esigenze, può essere limitato per alcune o tutte le prestazioni/lavorazioni oggetto del contratto d'appalto;

⁶ Utilizzare come riferimento di massima il codice ATECO dell'Operatore Economico.

- ☐ affidamento di importo compreso tra € 40.000,00 e € 99.999,00 al netto di IVA
- ☐ affidamento di importo compreso tra € 100.000,00 e € 149.999,00 al netto di IVA
- ☐ affidamento di importo compreso tra € 150.000,00 e € 999.999,00 al netto di IVA
- ☐ affidamenti di importo compreso tra € 1.000.000,00 e valori inferiori alla soglia di rilevanza europea al netto di IVA.

11. Solo in caso di gara – Criterio di aggiudicazione

- ☐ Offerta economicamente più vantaggiosa
- ☐ Minor prezzo

12. Solo in caso di gara – Procedura di acquisto

Indicare la procedura di acquisto suggerita:

- ☐ Procedura aperta
- ☐ Procedura ristretta
- ☐ Procedura negoziata
- ☐ Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando (art.76 o 158 D.Lgs 36/2023)
- ☐ Procedura negoziata sotto soglia previa indagine di mercato
- ☐ Procedura negoziata sotto soglia ad inviti

13. Requisiti speciali

Viene richiesto il possesso di requisiti speciali da parte dell'Operatore Economico in aggiunta a quelli generali richiesti ex lege?

SI ☐ NO ☒

Se "Sì", elencare quali:

- a) _____
- b) _____

14. Solo per affidamenti/procedure sottosoglia - Cauzione definitiva:

Si richiede l'esenzione da cauzione definitiva ai sensi degli Artt. 53 e 117 del D.lgs. 36/2023?

SI ☐ NO ☒

Se "Sì", specificare le adeguate motivazioni all'esonero della prestazione della garanzia:

15. È previsto un D.U.V.R.I. / attestato di non interferenza?

SI ☒ NO ☐

16. c.d. 6/5:

SI ☐ NO ☒

17. opzioni (durata/importo) oltre il c.d. 6/5

SI ☒ NO ☐

Se "Sì", elencare quali:

Cotral si riserva la facoltà di prorogare di ulteriori massimo 12 mesi la durata dell'affidamento in caso di mancato esaurimento dell'importo massimo spendibile al termine dei primi 24 mesi

18. Altri allegati alla RAA⁷

1. Specifica tecnica e sub allegati:
 - Allegato A – Impianti Cotral
 - Allegato B – Servizi richiesti
 - Allegato C – Manuale di Identità visiva Cotral
 - Allegato D – DUVRI

19. Figure tecniche:

R.U.P. (Responsabile di Progetto): Paola Scipioni

ID Conflitto di interesse: _53924_ del 2025

D.E.C.⁸/ D.L.:

Coordinatore della Sicurezza⁹:

20. Programmazione:

L'acquisto in oggetto si ricollega ad un fabbisogno già inserito nella programmazione degli acquisti approvata?

SI NO ☒

Se "SI" Riferimento C.U.I.:

Se "NO", motivazione mancato inserimento nel piano approvato e indicazione del CUI acquisito:

affidamento di importo inferiore a 140.000 euro

21. Strumenti di acquisto:

Si vuole aderire ad una Convenzione/AQ di CONSIP oppure della Centrale Acquisti Regione Lazio?

SI ☐ NO ☒

Se "SI", riportare il codice identificativo della procedura a cui si vuole aderire e allegare relativi documenti pubblicati da CONSIP oppure della Centrale Acquisti Regione Lazio:

Il prodotto è reperibile sul M.E.P.A.?

SI ☐ NO ☒

Se "Sì", riportarne il riferimento:

Fare clic qui per immettere testo.

⁷ Per affidamenti (al netto di IVA) di forniture e servizi di importo compreso tra € 140.000,00 e valori inferiori alla soglia di rilevanza europea, affidamenti di lavori di importo compreso tra € 150.000,00 e € 999.999,00 e affidamenti di lavori di importo compreso tra € 1.000.000,00 e valori inferiori alla soglia di rilevanza europea è obbligatorio allegare: 1) capitolato speciale, 2) elementi essenziali del contratto, 3) eventualmente motivazione a richiedere la garanzia provvisoria.

⁸ Nell'ambito di beni e servizi è obbligatorio che il D.E.C. differisca dal R.U.P. per i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, individuati nell'Art. 32 dell'Allegato II.14 D.lgs. 36/23;

⁹ Ai sensi dell'Art. 114 Comma 4. D.lgs. 36/23, nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di €, e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il D.L., se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

22. Importo della spesa

Importo totale della spesa (comprensivo delle eventuali opzioni), IVA esclusa: € 85.000,00

Di cui per costi della manodopera (solo per lavori e servizi) distinguendo l'importo dei medesimi relativo alle eventuali opzioni di importo: € 20.000,00

CCNL sulla base del quale sono stati individuati i costi della manodopera: Editoria e grafica

Di cui per costi derivanti da rischi per interferenza (solo se previsti dal D.U.V.RI.): € 827,00

23. Riferimenti per la contabilizzazione

Tab. 1

OGGETTO	IMPORTO TOTALE (€)	PREV. BUDGET	NATURA	AREA FUNZ.LE	FONTE FINANZIAMENTO	% FINANZ.TO
Produzione ed installazione di materiale grafico presso gli impianti e le stazioni aziendali	84.173	si	opex	A		
DUVRI	827					
IMPEGNO TOTALE	85.000					

LEGENDA:

Previsto a budget inserire: SI, NO

Natura inserire: OPEX (costo operativo), CAPEX (investimento), MAGAZZINO

Area Funzionale inserire: A (Corporate), G (Gomma), F (Ferro), N.O. (Non Osp)

Fonte finanziamento inserire: denominazione e/o riferimenti di ente o altra fonte

% Finanziamento solo se compilato il precedente, inserire: la percentuale finanziata

Tab. 2: Ripartizione della spesa per esercizio di competenza:

OGGETTO	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	IMPORTO TOTALE (€)
Produzione ed installazione segnaletica presso gli impianti e le stazioni aziendali		70.000	15.000			85.000
IMPEGNO TOTALE						85.000

Nota Bene:

I valori di "Importo totale" e "Impegno totale" delle tabelle 1 e 2 devono coincidere.

24. Modalità di acquisto:

Si rimanda alle argomentazioni illustrate nella Sezione Proposer – punti nn. 1- 4 e 6.

L'affidamento in oggetto risulta, dall'entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti, il primo nel medesimo settore di servizi per **DB Ingegneria Srl**, nella fascia di importo compresa tra € 40.000,00 e € 99.999,00.

Difatti dall'estratto SAP risultano registrati i seguenti ordini di acquisto a favore della DB Ingegneria Srl rientranti nella fascia di importo inferiore ad € 5.000,00 e per un totale di importo inferiore alla suddetta fascia.

- Oda 4500080582: Pannelli forex sospensione Metromare - RAA SAL n. 183 del 31.07.2023 – importo € 921;
- Oda 7600000064: Acquisto, montaggio e smontaggio pannelli informatici Metromare e Roma-Viterbo - RAA SAL n. 242 del 23.10.2023 – importo € 4.177;
- Oda 4500080649: Fornitura, allestimento e deallestimento vetrofanie ingresso Sede Cotral Via Alimena Vetrofanie Natale 2023 - RAA SAL n. 285 del 06.12.2023 – importo € 608;
- Oda 4500080678: Fornitura e allestimento insegne, targhe e pannelli presso nodo di scambio di Ponte Mammolo - RAA SAL n. 296 del 21.12.2023 – importo € 4973;
- Oda 4500080696: Acquisto Pannelli per Uffici Rimborsi Stazioni Flaminio e Porta San Paolo. - R.A.A - SAL 39 del 08/02/2024 - importo € 609,20.

È stato inoltre affidato a favore della DB Ingegneria Srl la fornitura di n. 6 kit livrea treno MA300 (Oda 7600000059) autorizzato con RAA SAL n. 193 del 04.09.2023 per l'importo di € 28.210,80 rientrante in una diversa categoria di servizi.

Posto quanto sopra, è possibile, procedere all'affidamento ai sensi degli artt. 49 commi 2 e 3, 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.

Non risultano altri affidamenti a favore dell'O.E.

Il servizio avrà la durata di 24 mesi, naturali e consecutivi, dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero sino all'esaurimento dell'importo massimo spendibile prima della scadenza. In caso di mancato completo utilizzo dell'importo massimo spendibile entro il suddetto termine, Cotral si riserva l'opzione di estendere la validità del contratto stesso per un ulteriore periodo di 12 mesi alle medesime condizioni già pattuite, o, in alternativa, fino al raggiungimento dell'importo massimo spendibile di € 85.000 oltre Iva, di cui € 827,00 euro per DUVRI, qualora tale soglia venga raggiunta prima della scadenza della proroga. Resta fermo che Cotral non è vincolata ad alcun limite minimo di spesa.

L'Operatore economico è registrato sulla Piattaforma Stella e non iscritto al ME.

E' richiesta la produzione della garanzia definitiva.

Il RUP può procedere a richiedere, tramite la piattaforma STELLA, l'offerta definitiva alla società DB Ingegneria Srl per servizi e per un importo non superiore a quello riportato nel punto 22.

Il RUP ha reso la dichiarazione ai sensi dell'Ordine di servizio n. 3 del 11.01.2024.

L'affidamento rientra nell'ambito dei Settori Ordinari.

Si riporta di seguito l'elenco degli allegati SAL che fanno parte integrante della presente RAA: - Mail Staff, ricevuta in data 16.09.2025, in riscontro alla richiesta di effettuare le consuete verifiche su SAP.

DISPOSITIVO

VISTA LA RAA n 1 del 29/07/2025 PRESENTATA DA PRESIDENZA (U.O. Vendita Spazi Pubblicitari), IL PRESIDENTE DISPONE:

a) di autorizzare, ai sensi degli artt. 49 commi 2 e 3, 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidamento del servizio di produzione ed installazione di materiale grafico (insegne, targhe, pannelli, vetrofanie, ecc..) in linea con la Brand Identity Cotral, in favore della società **DB Ingegneria dell'Immagine Srl**, alle condizioni tecnico ed economiche almeno pari a quelle descritte nella Specifica Tecnica e negli Allegati, acclusi alla presente RAA, per un importo massimo spendibile di € 85.000,00 oltre Iva, di cui € 827,00 euro per DUVRI, per la durata di 24 mesi, naturali e consecutivi, dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero sino all'esaurimento dell'importo massimo spendibile prima della scadenza e con facoltà in caso di mancato completo utilizzo dell'importo massimo spendibile entro il suddetto termine, di estendere la validità del contratto stesso per un ulteriore periodo di 12 mesi alle medesime condizioni già pattuite, o, in alternativa, fino al raggiungimento dell'importo complessivo massimo di € 85.000 oltre Iva, qualora tale soglia venga raggiunta prima della scadenza della proroga;

b) di conferire mandato al RUP per richiedere, tramite STELLA, l'offerta definitiva alla società DB Ingegneria dell'Immagine Srl per l'attività ed entro il limite di spesa indicato nel punto 22 e nella Specifica Tecnica acclusa alla presente RAA, per l'espletamento delle conseguenti attività a norma di legge;

c) di conferire mandato alla Dirigente del Servizio Legale e Approvvigionamenti per l'espletamento delle relative verifiche di legge non acquisite tramite FVOE anche tramite terzi.

25. Previsione eventuale costo di pubblicazione degli avvisi:

SI ☐ NO ☐ Importo _____

26. Imputazione contabile:

OGGETTO	IMPORTO TOTALE (€)	CODICE CENTRO DI COSTO	DESCRIZIO NE CENTRO DI COSTO	CODICE VOCE DI COSTO	DESCRIZIONE VOCE DI COSTO	CODICE AREA FUNZ.LE
Produzione ed installazione di materiale grafico presso gli impianti e le stazioni aziendali	84.173,00	A01600	CC	42072033	Corporate Identity	TPL_A
DUVRI	827,00	A01600	CC	42072033	Corporate Identity	TPL_A
IMPEGNO TOTALE	85.000,00					

OGGETTO	IMPORTO	CODICE CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO	CODICE VOCE DI COSTO	DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
<i>Inserzioni pubblicitarie</i>		A13000	SAL	42072035	<i>Inserzioni pubblicitarie</i>



U.O. Vendita spazi pubblicitari

Specifica tecnica

Produzione ed installazione di materiale grafico (insegne, targhe, pannelli, vetrofanie ecc..) presso gli impianti e le stazioni aziendali metromare e roma viterbo

Edizione
2025

Allegati:

- A) Elenco impianti e stazioni metromare e rm vt
- B) Elenco prodotti/servizi e prezzi a base di gara
- C) Manuale di Identità visiva Cotral
- D) Duvri

**U.O. Vendita spazi pubblicitari
(Il RUP)**

Paola Scipioni

<i>Cotral Spa</i>	<i>Oggetto del servizio: Produzione ed installazione di materiale grafico (Insegne, targhe, pannelli, e vetrofanie, ecc..) presso gli impianti e le stazioni aziendali metromare e roma viterbo</i>	<i>U.O. Vendita spazi pubblicitari</i>
-------------------	---	--

Sommario

1.	Definizioni	3
2.	Oggetto	3
3.	Importo	3
4.	Revisione prezzi	3
5.	Durata	4
6.	Dimensionamento e modalità di esecuzione della fornitura/servizio	4
7.	Modalità di consegna	5
8.	Fatturazione	6
9.	Penalità	7
10.	Elenco allegati	8

Cotral Spa	Oggetto del servizio: Produzione ed installazione di materiale grafico (Insegne, targhe, pannelli, e vetrofanie, ecc..) presso gli impianti e le stazioni aziendali metromare e roma viterbo	U.O. Vendita spazi pubblicitari
------------	---	---------------------------------

1. Definizioni

Si intendono di qui in poi convenzionalmente denominate ed individuate:

- “Ditta Aggiudicataria” o semplicemente “Aggiudicataria”, la Ditta che si aggiudicherà il servizio in oggetto;
- “Committente” o Cotral: COTRAL S.p.A., con sede in Roma, via Bernardino Alimena n° 105
- Ufficio VSP, l’ufficio che si occuperà dell’esecuzione delle consegne

2. Oggetto

Il presente allegato tecnico ha quale oggetto il servizio di produzione ed installazione di insegne, targhe, pannelli e vetrofanie presso gli impianti e le stazioni metromare e rm – vt indicati nell’allegato A in linea con la Brand Identity Cotral. Le attività/prodotti che potranno essere richiesti alla Società affidataria sono descritti nell’Allegato B

3. Importo

L’importo massimo complessivo presunto del servizio in oggetto è indicato in € 85.000,00 (ottantacinquemila) esclusa IVA così ripartito:

€ 84.173, comprensivi dei costi della manodopera (riferimento CCNL Editoria e Grafica) stimati in euro 20.000 quale importo massimo per l’espletamento del servizio per 24 mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto

€ 827,00, per oneri della sicurezza

L’importo dell’affidamento sopra indicato rappresenta il limite massimo spendibile da parte di Cotral che non sarà pertanto vincolata ad alcun limite di spesa.

Verranno remunerati i prodotti/servizi richiesti dal Committente in corso di durata del contratto ai prezzi unitari offerti.

L’IVA resta a carico dell’acquirente.

L’affidamento è finanziato con i fondi previsti nel bilancio della Committente

4. Durata

La durata del Contratto sarà di 24 mesi, salvo il caso in cui l’importo massimo spendibile di cui al precedente punto 3 si esaurisca prima di detto periodo. In caso di mancato completo utilizzo dell’importo massimo spendibile entro il suddetto termine, invece, Cotral si riserva

<i>Cotral Spa</i>	<i>Oggetto del servizio: Produzione ed installazione di materiale grafico (Insegne, targhe, pannelli, e vetrofanie, ecc..) presso gli impianti e le stazioni aziendali metromare e roma viterbo</i>	<i>U.O. Vendita spazi pubblicitari</i>
-------------------	---	--

l'opzione di estendere la validità del contratto stesso per un ulteriore periodo di 12 mesi alle medesime condizioni già pattuite, o, in alternativa, fino al raggiungimento dell'importo massimo spendibile, qualora tale soglia venga raggiunta prima della scadenza della proroga.

5. Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice prezzi alla produzione dell'industria (PPI), pubblicato sul portale istituzione ISTAT per il settore economico ATECO "[18] Stampa e riproduzione di supporti registrati".

6. Dimensionamento fornitura/servizio

Le richieste di offerta indicheranno i singoli prodotti/attività da fornirsi, con descrizione delle caratteristiche e delle qualità richieste. Il corrispettivo si intenderà stabilito a misura, potendo la Committente stabilire per i singoli prodotti/attività, le quantità da ordinare in relazione alle caratteristiche tecniche indicate nell'allegato B, secondo le proprie necessità senza che la Ditta Aggiudicataria possa a tale titolo vantare pretesa o riserva alcuna. Nel corso di vigenza del contratto, Cotral, infatti può richiedere i prodotti/attività secondo le esigenze che matureranno di volta in volta. Il termine di consegna verrà specificato dal Committente al momento di ogni singolo ordine.

La Ditta aggiudicataria dovrà comunque garantire la fornitura di tutti i prodotti/attività indicati nell'allegato B nel rispetto delle caratteristiche tecniche ivi descritte.

Per il periodo di durata contrattuale, in seguito a esigenze sopravvenute, potranno eventualmente essere concordate con la Ditta Aggiudicataria forniture di ulteriori prodotti/attività oltre quelli indicati, fermo restando l'importo complessivo massimo netto di contratto. Tutti i prodotti/attività richiesti dovranno essere effettuati per gli impianti e le stazioni metromare e roma viterbo di Cotral (allegato A)

Gli uffici Cotral invieranno gli esecutivi stampa almeno 10 gg naturali e consecutivi prima della consegna e comunicheranno alla Ditta Aggiudicatrice l'elenco degli impianti dove recarsi per l'installazione.

Il fornitore dovrà fornire per tutto il materiale la certificazione di garanzia per una durata di 5 anni per uso esterno.

L'Aggiudicataria realizzerà ogni singolo materiale solo a seguito della dell'approvazione della Committente sui singoli esecutivi per la stampa.

Cotral Spa	<i>Oggetto del servizio: Produzione ed installazione di materiale grafico (Insegne, targhe, pannelli, e vetrofanie, ecc..) presso gli impianti e le stazioni aziendali metromare e roma viterbo</i>	<i>U.O. Vendita spazi pubblicitari</i>
------------	---	--

7. Modalità di consegna

La Ditta Aggiudicataria, nell'esecuzione delle consegne, dovrà evitare ogni disservizio alla Committente. La data e, possibilmente l'ora indicativa delle singole consegne dovranno essere concordate almeno due giorni con l'Ufficio VSP, almeno due giorni prima della consegna prevista, dando altresì comunicazione dei nominativi del personale che si occuperà degli allestimenti e comunicazione delle targhe dei mezzi che accederanno agli impianti. Il materiale consegnato ed allestito dovrà essere documentato con servizi fotografici ad allestimento concluso.

Nel caso in cui la merce consegnata fosse difforme per qualità e/o misure, la Committente potrà attivare le pratiche di reso, chiedendo via mail il ritiro del materiale presso il plesso in questione. Il ritiro della merce e la sostituzione del prodotto non conforme dovranno essere effettuati senza alcun onere per la Committente entro 5 gg lavorativi dalla richiesta previo accordi con l'ufficio VSP.

Cotral fornisce informazioni circa gli ambienti di lavoro degli impianti e delle stazioni di cui all'Allegato A con la descrizione dei rischi specifici riferentisi all'area in cui opererà la ditta Aggiudicataria.

Quest'ultima fornisce a Cotral Spa il proprio POS o DVR delle attività svolte negli impianti e/o stazioni. I dipendenti dell'impresa esecutrice dei lavori devono attenersi alle prescrizioni del Documento Valutazione Rischi di Cotral Spa.

8. Fatturazione

Il corrispettivo del Contraente per l'esecuzione del contratto sarà pari all'offerta formulata ed approvata, I.V.A. esclusa ex art. 17 ter del DPR n. 633/1972 (cd split payment), ad esclusione dei corrispettivi soggetti a reverse charge.

Il corrispettivo dovuto sarà versato al Contraente, previa verifica della corrispondenza tra l'importo di fornitura/prestazione consegnata/erogata (cd Entrata Merce) ed l'importo richiesto, previa presentazione di fattura in regime di "Split Payment" da inviare in formato elettronico ai sensi della L. n. 205/2017 e successivi Provvedimenti e Circolari applicative, univocamente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo le regole tecniche stabilite dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate. Per consentire la ricezione delle fatture nel formato XML, i dati completi per la trasmissione delle fatture elettroniche intestate a Cotral sono i seguenti: Nazionalità: IT; Codice Fiscale e Partita IVA: 06043731006; Denominazione: Cotral SPA; Indirizzo: Via Bernardino Alimena, 105 – 00173 Roma (RM); Codice Destinatario SDI: 0G6TBBX.

Le fatture dovranno contenere, oltre l'imponibile e l'importo delle eventuali spese esenti, anche l'importo dell'IVA con la codifica prevista per le operazioni assoggettate a split payment. Ai sensi dell'art. 17 ter. comma 1-sexies del DPR 633/72 la disciplina dello "split payment" non si applica alle prestazioni di servizi rese ai soggetti i cui compensi sono

Cotral Spa	<i>Oggetto del servizio: Produzione ed installazione di materiale grafico (Insegne, targhe, pannelli, e vetrofanie, ecc..) presso gli impianti e le stazioni aziendali metromare e roma viterbo</i>	<i>U.O. Vendita spazi pubblicitari</i>
------------	---	--

assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del DPR 600/1973. Il flusso potrà contenere degli allegati, in formato pdf anche compresso in formato ZIP (ad es. copia del DDT, dell'Ordine di Acquisto SAP, delle relazioni, dei consumi ecc. giustificativi spese esenti) e la fattura ovvero i documenti allegati potranno richiamare il numero dell'Entrata Merce SAP o documento equivalente, elementi utili per le fasi di accertamento e registrazione della transazione.

L'emissione delle fatture dovrà avvenire successivamente al ricevimento della merce o all'effettuazione del servizio, a seguito di accertamento, da parte del responsabile dell'esecuzione o responsabile della fornitura/prestazione del Committente, della rispondenza della fornitura/prestazione resa alle prescrizioni previste nel Capitolato/Contratto (salvo eventuali anticipazioni previste dalla normativa sugli appalti).

La fattura dovrà contenere il riferimento al contratto, il numero dell'Ordine di Acquisto (SAP) ricevuto, il codice CIG e, ove previsti, il codice CUP ed il riferimento al Documento di Trasporto.

Le singole fatture, fiscalmente non scartate dallo SdI (Sistema di Interscambio) e complete dei riferimenti indicati al comma che precede, saranno liquidate, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs 231/2002 così come modificato dal D.Lgs n. 192/2012:

- entro 30 giorni decorrenti dalla data del ricevimento della fattura;
- ove, eccezionalmente, l'accertamento della fornitura/prestazione avvenga successivamente alla ricezione della fattura, entro 30 giorni decorrenti dalla data di accertamento; l'accertamento dovrà avvenire in ogni caso entro 30 giorni dalla consegna della merce o prestazione del servizio;
- nei tempi diversamente concordati tra le parti, purché nei termini di legge.

Ai fini del pagamento, il Contraente allega al contratto ovvero trasmette prima della maturazione del corrispettivo, a Cotral, a firma del legale rappresentante, i dati inerenti:

- 1) gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato;
- 2) le generalità e codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare sul conto dedicato con l'impegno a comunicare ogni variazione.

Cotral si riserva di richiedere la compilazione di un "Modulo Acquisizione Dati" al fine di censire il Contraente nei propri sistemi informativi contabili.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR n. 602/1973, del D.M. n. 40/2008 e della Circolare MEF-RGS n. 13/2018, prima dell'erogazione del corrispettivo, per i pagamenti effettuati "a qualunque titolo" superiori ad € 5.000, Cotral deve verificare se risulti un inadempimento nei confronti dell'erario a carico del Contraente, tramite apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate - Riscossione; laddove emerga una situazione di inadempimento, Cotral è tenuta a sospendere il pagamento nei confronti del Contraente per l'importo pari all'inadempienza segnalata. Nel caso di una differenza a favore del fornitore, Cotral è "automaticamente" autorizzata a versare tale somma; in caso di notifica di atto esecutivo (Atto Pignoramento Presso terzi – P.P.T.) Cotral verserà nei termini di legge la somma all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con conseguente sospensione della decorrenza dei termini di pagamento; in caso

Cotral Spa	<i>Oggetto del servizio: Produzione ed installazione di materiale grafico (Insegne, targhe, pannelli, e vetrofanie, ecc..) presso gli impianti e le stazioni aziendali metromare e roma viterbo</i>	<i>U.O. Vendita spazi pubblicitari</i>
------------	---	--

di mancata notifica dell'Atto di Pignoramento entro il termine di 60 gg, potrà essere versata al fornitore la somma inizialmente bloccata all'Agenzia delle Entrate - Riscossione

Il pagamento del corrispettivo della prestazione è altresì subordinato alla trasmissione/acquisizione del D.U.R.C. in corso di validità, ai sensi di legge.

Il pagamento delle fatture, fiscalmente regolarizzate, sarà effettuato mediante una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo accreditamento in conto corrente postale intestato all'Appaltatore, i cui estremi dovranno essere indicati in fattura, coerenti con quanto indicato in fase di stipula del contratto in ambito di tracciabilità dei flussi finanziari,
- b) a mezzo accreditamento in conto corrente bancario intestato all'Appaltatore, i cui estremi dovranno essere indicati in fattura, coerenti con quanto indicato in fase di stipula del contratto in ambito di tracciabilità dei flussi finanziari.

In presenza di motivi di applicazione di penalità, il Committente, esperito il processo previsto di contraddittorio con il fornitore di cui all'allegato 1.2 al D. Lgs. 36/2023, procederà ad emettere apposita fattura.

La regolazione della suddetta fattura per penalità dovrà avvenire entro 30 giorni decorrenti dalla data del ricevimento della fattura. Cotral potrà alternativamente procedere a compensazione della suddetta fattura per penalità con gli importi relativi alle fatture emesse dal fornitore in relazione alle prestazioni rese/forniture consegnate ovvero tramite escussione della cauzione contrattuale, nel qual caso la medesima deve essere reintegrata fino alla concorrenza del 100% dell'importo prescritto

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 D.Lgs n.36/2023 e s.m.i., lì dove ne ricorrano i presupposti, sull'importo netto progressivo delle prestazioni Cotral opererà una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute saranno svincolate in liquidazione finale, previo rilascio del Certificato di Collaudo o di Verifica di Conformità, previo rilascio Documento Unico di Regolarità Contributiva.

9. Penalità

In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente allegato tecnico, la Cotral invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione, la Ditta Aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni a Cotral nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili da Cotral, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, Cotral si riserva di applicare le seguenti penali:

- qualora la consegna non venga effettuata entro i termini indicati, Cotral applicherà una penale, per ritardi superiori a tre giorni, pari allo 0,5 per mille (zerovirgolacinquepermille) dell'importo dell'ordine di consegna, calcolando ed

<i>Cotral Spa</i>	<i>Oggetto del servizio: Produzione ed installazione di materiale grafico (Insegne, targhe, pannelli, e vetrofanie, ecc..) presso gli impianti e le stazioni aziendali metromare e roma viterbo</i>	<i>U.O. Vendita spazi pubblicitari</i>
-------------------	---	--

applicando detta penalità per ogni giorno naturale e consecutivo successivo al termine sopra indicato;

- trascorsi 30 giorni di ritardo nelle consegne concordate e rispetto ai termini indicati, Cotral si riserva la facoltà di risolvere il contratto ed aggiudicare la fornitura ad altra impresa, fatti salvi i propri diritti di risarcimento danni;

10. Elenco degli allegati al presente Capitolato

- Elenco impianti e stazioni Metromare e RM-VT
- Elenco prodotti/servizi e prezzi a base di gara
- Manuale di Identità visiva Cotral
- Duvri



Manuale d'identità visiva Cotral

- A. Elementi Base
- B. Modulistica
- C. Comunicazione
- D. Marcature

A. Elementi Base

Logotipo

- A.01 Il Logotipo Cotral
- A.02 Versione positiva a colori
- A.03 Versione positiva monocromatica
- A.04 Versione negativa a colori
- A.05 Versione negativa monocromatica
- A.06 Area di rispetto
- A.07 Allineamento tipografico
- A.08 Leggibilità
- A.09 Errori da evitare

Icone

- A.10 Icone Cotral

Colori

- A.11 Colori Istituzionali

Caratteri tipografici istituzionali

- A.12 Open Sans
- A.13 Gentium Basic

B. Modulistica

Stampati per corrispondenza. Linea Operativa

- B.01 Primo foglio
- B.02 Primo foglio. Servizi
- B.03 Primo foglio (lettera tipo)
- B.04 Segue foglio
- B.05 Busta commerciale
- B.06 Busta commerciale con finestra
- B.07 Busta a sacco C4
- B.08 Busta a sacco C5
- B.09 Cover Fax
- B.10 Cartoncino "With Compliments"

Stampati per corrispondenza. Linea Dirigenziale

- B.11 Primo foglio "il Presidente" (lettera tipo)
- B.12 Primo foglio "l'Amministratore Delegato" (lettera tipo)

Stampati di presentazione

- B.13 Biglietto da visita
- B.14 Badge personale
- B.15 Badge visitatore
- B.16 Badge Polizia Amministrativa
- B.17 Slide di presentazione. Copertina (video)
- B.18 Slide di presentazione. Copertina (stampa)
- B.19 Slide di presentazione. Divisoria
- B.20 Slide di presentazione. Esempi di divisorie
- B.21 Slide di presentazione. Interna
- B.22 Esempi di slide. Interne
- B.23 Firma e-mail

Stampati vari

- B.24 Cartellina istituzionale. Esterno
- B.25 Cartellina istituzionale. Interno
- B.26 Cartellina operativa. Formato 220x310 mm
- B.27 Cartellina operativa. Formato 250x350 mm
- B.28 Cartelline operative (varianti)
- B.29 Blocco note A4. Copertina
- B.30 Blocco note A4. Interno bianco
- B.31 Blocco note A4. Interno a righe
- B.32 Blocco note A4. Interno a quadretti
- B.33 Blocco note A5. Copertina
- B.34 Blocco note A5. Interno bianco
- B.35 Blocco note A5. Interno a quadretti

C. comunicazioni

Editoria

- C.01 Gabbia di impaginazione A4
- C.02 Gabbia di impaginazione A5
- C.03 Titolazioni
- C.04 Titolazioni. Utilizzo dei colori
- C.05 Testi

Editoria. Brochure istituzionale

- C.06 Esempio di copertina
- C.07 Esempio di copertina, I e IV. Gabbia di impaginazione
- C.08 Esempio di impaginazione. Pagina divisoria
- C.09 Esempio di impaginazione. Doppia pagina interna
- C.10 Esempio di impaginazione. Doppia pagina interna

Editoria. Bilancio

- C.11 Esempio di copertina
- C.12 Esempio di copertina, I e IV. Gabbia di impaginazione
- C.13 Esempio di impaginazione. Pagina divisoria
- C.14 Esempio di impaginazione. Doppia pagina interna
- C.15 Esempio di impaginazione. Doppia pagina interna
- C.16 Altri esempi di copertine

Editoria. Carta della Mobilità

- C.17 Esempio di copertina
- C.18 Esempio di copertina, I e IV. Gabbia di impaginazione
- C.19 Esempio di impaginazione. Doppia pagina interna
- C.20 Esempio di impaginazione. Doppia pagina interna
- C.21 Esempio di impaginazione. Doppia pagina interna

Avvisi

- C.22 Condizioni Generali di Trasporto
- C.23 Avvisi al personale
- C.24 Avvisi alla clientela

Eventi. Programma

- C.25 Gabbia di impaginazione
- C.26 Esempio di copertina, I e IV
- C.27 Esempio di impaginazione. Pagina divisoria

Eventi. Invito

- C.28 Gabbia di impaginazione
- C.29 Esempio di copertina, I e IV
- C.30 Esempio di impaginazione. Interno

Eventi. Locandina

- C.31 Gabbia di impaginazione
- C.32 Esempio di impaginazione
- C.33 Altri esempi

Gadget

- C.34 Laccetti porta badge
- C.35 Matita
- C.36 Penne
- C.37 Post-it 76x76 mm
- C.38 Post-it 127x76 mm
- C.39 Penne USB (colori)
- C.40 Penna USB (chiave)
- C.41 Mug

Sito Web

- C.42 Home Page. Struttura
- C.43 Pagine interne. Struttura
- C.44 Esempi. Pagina interna. Politica per la qualità
- C.45 Esempi. Pagina interna. Target e Media
- C.46 Esempi. Pagina interna. Biglietti e abbonamenti
- C.47 Esempi. Pagina interna. AMTT

Intranet

- C.48 Home Page

D. Marcature

Prodotti. Titoli di Viaggio

- D.01 Corsa semplice. Versione standard
- D.02 Corsa semplice. Versione con pubblicità
- D.03 Abbonamenti. Versione con pubblicità

Insegne e segnaletica

- D.04 Targa per marcatura ingressi. Versione A
- D.05 Totem per marcatura sede. Versione B
- D.06 Targa per marcatura ingressi. Versione B
- D.07 Pannelli per ingresso impianti
- D.08 Pannelli per ingresso impianti. Esempio di applicazione
- D.09 Vetrofania
- D.10 Fuoriporta Uffici Corporate
- D.11 Segnaletica puntuale. Sinottico generale
- D.12 Segnaletica puntuale. Sinottico di piano
- D.13 Segnaletica puntuale. Segnale marcapiano
- D.14 Palina. Capolinea
- D.15 Palina. Fermata a richiesta
- D.16 Pensiline. Vista frontale
- D.17 Pensiline. Vista laterale
- D.18 Prefabbricato. Esempio di marcatura
- D.19 Meb

Abbigliamento

- D.20 Camicie

E. Marcatura dei mezzi

Nuovi mezzi di trasporto

- E.01 Livrea, Solaris, Interurbino 12. Fianchi
- E.02 Livrea, Solaris, Interurbino 12. Fronte e retro
- E.03 Applicazione livrea, Solaris, Interurbino 12. Fianco sinistro
- E.04 Applicazione livrea, Solaris, Interurbino 12. Fianco sinistro
- E.05 Applicazione livrea, Solaris, Interurbino 12. Fianco sinistro
- E.06 Applicazione livrea, Solaris, Interurbino 12. Fianco destro
- E.07 Applicazione livrea, Solaris, Interurbino 12. Fianco destro
- E.08 Applicazione livrea, Solaris, Interurbino 12. Fianco destro
- E.09 Applicazione livrea, Solaris, Interurbino 12. Fronte
- E.10 Applicazione livrea, Solaris, Interurbino 12. Retro
- E.11 Livrea, Solaris, Interurbino 12
- E.12 Livrea, Man Neoplan Skyliner. Fianchi
- E.13 Livrea, Man Neoplan Skyliner. Fronte e retro
- E.14 Applicazione livrea, Man Neoplan Skyliner. Fianco sinistro
- E.15 Applicazione livrea, Man Neoplan Skyliner. Fianco sinistro
- E.16 Applicazione livrea, Man Neoplan Skyliner. Fianco sinistro
- E.17 Applicazione livrea, Man Neoplan Skyliner. Fianco destro
- E.18 Applicazione livrea, Man Neoplan Skyliner. Fianco destro
- E.19 Applicazione livrea, Man Neoplan Skyliner. Fianco destro
- E.20 Applicazione livrea, Man Neoplan Skyliner. Fronte
- E.21 Applicazione livrea, Man Neoplan Skyliner. Retro
- E.22 Livrea, Man Neoplan Skyliner
- E.23 Livrea, Iveco Daily
- E.24 Livrea, Iveco Daily
- E.25 Applicazione livrea, Iveco Daily. Fianco sinistro
- E.26 Applicazione livrea, Iveco Daily. Fianco sinistro
- E.27 Applicazione livrea, Iveco Daily. Fianco destro
- E.28 Applicazione livrea, Iveco Daily. Fianco destro
- E.29 Applicazione livrea, Iveco Daily. Fronte
- E.30 Applicazione livrea, Iveco Daily. Retro
- E.31 Livrea, Iveco Daily

Mezzi di trasporto in esercizio

- E.32 Livrea, Irisbus 389
- E.33 Livrea, BredaMenarinibus M240
- E.34 Livrea, Iveco 380
- E.35 Livrea, Orlandi 370
- E.36 Livrea, Tovarua
- E.37 Livrea, Isrisbus Arway
- E.38 Livrea, Man Lion
- E.39 Livrea, Neoplan N44 Bipiano
- E.40 Livrea, Temsa Safari



A. Elementi Base

A. Elementi Base

Logotipo

- A.01 Il Logotipo Cotral
- A.02 Versione positiva a colori
- A.03 Versione positiva monocromatica
- A.04 Versione negativa a colori
- A.05 Versione negativa monocromatica
- A.06 Area di rispetto
- A.07 Allineamento tipografico
- A.08 Leggibilità
- A.09 Errori da evitare

Icone

- A.10 Icone Cotral

Colori

- A.11 Colori Istituzionali

Caratteri tipografici istituzionali

- A.12 Open Sans
- A.13 Gentium Basic

Il Logotipo Cotral

Il Logotipo Cotral è l'elemento fondante dell'intero sistema di identità di brand dell'organizzazione.

La sua composizione si ispira all'idea di percorso, circolarità e centralità delle connessioni, cui l'Azienda dà vita, in senso fisico e simbolico.

Da un punto di vista formale, le lettere "c" e "o" sono unite da una linea continua che caratterizza anche graficamente l'insieme, mentre il resto della parola "cotral" è composto da un carattere tipografico disegnato ad hoc. Il cerchio arancio al centro della "o" rimanda a una pluralità di significati: dalla ruota alla segnaletica del centro città, alle icone di geolocalizzazione.

I colori, infine, riprendono quelli della Regione Lazio, con una sfumatura nella gradazione che sottolinea l'idea di passaggio e di percorso.



Versione positiva a colori

La versione positiva a colori deve essere inserita su fondi bianchi o molto chiari e utilizzata in tutti i contesti comunicazionali di tipo istituzionale in cui sia possibile la riproduzione a colori.

Il Logotipo non deve essere modificato né utilizzato in modo diverso dai casi descritti nelle tavole seguenti.

Per la riproduzione del Logotipo si consiglia di utilizzare esclusivamente le librerie elettroniche a corredo del presente Manuale.

Copie riprodotte o ricavate da altre fonti devono necessariamente essere evitate.



Versione positiva monocromatica

La versione positiva monocromatica deve essere inserita su fondi bianchi e utilizzata in tutti i contesti comunicazionali di tipo istituzionale in cui non sia possibile o non sia previsto l'uso del colore.

La versione positiva monocromatica può essere riprodotta o in Nero (per riproduzione con tecniche alternative alla stampa come per esempio: punzonatura, incisione o intaglio),


o in Blu Cotral (esclusivamente per la riproduzione a ricamo sulle divise, vedi TAV. D.20).

Questa versione deve essere utilizzata anche nei casi in cui si intenda (per riproduzione con tecniche alternative alla stampa come per esempio: punzonatura, incisione o intaglio.)

Il Logotipo non deve essere modificato né utilizzato in modo diverso dai casi descritti nelle tavole seguenti.

Per la riproduzione del Logotipo si consiglia di utilizzare esclusivamente le librerie elettroniche a corredo del presente Manuale.

Copie riprodotte o ricavate da altre fonti devono necessariamente essere evitate.

The image shows the Cotral logo in a solid black monochrome version. The logo consists of a stylized circular icon on the left, followed by the word "cotral" in a lowercase, sans-serif typeface.The image shows the Cotral logo in a dark blue monochrome version. The logo consists of a stylized circular icon on the left, followed by the word "cotral" in a lowercase, sans-serif typeface.

Versione negativa a colori

La versione negativa a colori deve essere inserita sul fondo Blu Cotral istituzionale o fondi neri o grigio molto scuro e utilizzata in tutti i contesti comunicazionali di tipo istituzionale.

Il Logotipo non deve essere modificato né utilizzato in modo diverso dai casi descritti nelle tavole seguenti.

Per la riproduzione del Logotipo si consiglia di utilizzare esclusivamente le librerie elettroniche a corredo del presente Manuale.

Copie riprodotte o ricavate da altre fonti devono necessariamente essere evitate.



Versione negativa monocromatica

La versione negativa monocromatica deve essere inserita sui fondi colore istituzionali o molto scuri e utilizzata in tutti i contesti comunicazionali di tipo istituzionale in cui non sia possibile o non sia previsto l'uso del colore.

Questa versione deve essere utilizzata anche nei casi in cui si intenda riprodurre il Logotipo con tecniche alternative alla stampa come per esempio: punzonatura, incisione o intaglio.

Il Logotipo non deve essere modificato né utilizzato in modo diverso dai casi descritti nelle tavole seguenti.

Per la riproduzione del Logotipo si consiglia di utilizzare esclusivamente le librerie elettroniche a corredo del presente Manuale.

Copie riprodotte o ricavate da altre fonti devono necessariamente essere evitate.


The Cotral logo, consisting of a stylized 'C' with a dot inside a circle followed by the word 'tral', is displayed in white against a solid blue background.The Cotral logo, consisting of a stylized 'C' with a dot inside a circle followed by the word 'tral', is displayed in white against a solid orange background.The Cotral logo, consisting of a stylized 'C' with a dot inside a circle followed by the word 'tral', is displayed in white against a solid red background.The Cotral logo, consisting of a stylized 'C' with a dot inside a circle followed by the word 'tral', is displayed in white against a solid dark blue background.

Area di rispetto

La leggibilità del Logotipo è maggiore se lo spazio che lo circonda è sufficientemente ampio.

La tavola riporta lo spazio minimo da rispettare tra il Logotipo ed eventuali altri elementi compositivi (testi, foto, illustrazioni).

Questo spazio, equivalente al cerchio giallo interno alla "O" del Logotipo è da considerarsi minimo, pertanto, quando è possibile, deve essere aumentato.


	a		a
a			
a			
a			

Allineamento tipografico

Quando il Logotipo, nelle differenti composizioni, è accostato ad un testo, è necessario seguire alcuni criteri base d'impaginazione.

Tra il Logotipo e gli elementi tipografici va sempre considerata l'area di rispetto minima (vedi tavola A.06).

Nella tavola sono riportate le combinazioni possibili da scegliere secondo le esigenze dispositive.




Leggibilità

Il Logotipo nelle differenti versioni è leggibile anche a dimensioni minime.

Si consiglia comunque di non ridurre la dimensione ad una misura inferiore a quelle indicate in tavola.

Tutte le misure presenti in tavola sono espresse in millimetri.



Errori da evitare

In questa tavola sono illustrati alcuni esempi di errato impiego del Logotipo:

A. modificare la composizione o le proporzioni interne del Logotipo (vedi tavola A.01);

B. modificare i colori istituzionali del Logotipo (vedi tavole A.02 e A.03);

C. deformare o distorcere il Logotipo;

D. ignorare le differenti versioni del Logotipo (vedi tavole A.04 e A.05);

E. ignorare l'area di rispetto e le disposizioni per l'allineamento del testo (vedi tavole A.06 e A.07);

F. non rispettare la dimensione minima consigliata (vedi tavola A.08).

A




B



C




D



E



F



Icone Cotral

In questa tavola sono illustrati i pittogrammi elaborati per l'identificazione dei relativi servizi al pubblico.

Potranno essere utilizzati in ambito editoriale (online, offline) e segnaletico.

I colori utilizzati per la composizione iconografica sono quelli della palette istituzionale (vedi tavola A.11).

Icone servizi Cotral



Calcola percorso e tariffe



Tempo reale



Orari



Punti vendita



Punto Cotral

Altre icone



Carta della mobilità



Collegamenti aeroporti



Note



Capolinea



Fermata



Dati, bilanci



Qualità Ambiente e della sicurezza



Cotral azienda



Condizioni generali di trasporto



Qualità e soddisfazione del cliente



Trasporto pubblico nel Lazio



App mobile



Internet



Call Center



Scopri il Lazio con Cotral



Sala d'attesa



Disabili



Agevolazioni



Protezione dati personali



Meccanismi di protezione e crittografia

Icona App Bus Cotral



Colori Istituzionali

Alla base dell'identità visiva di Cotral sono presenti i seguenti colori: Azzurro Cotral, Rosso Cotral, Giallo Cotral, Blu Cotral.


I colori istituzionali possono essere riprodotti in stampa per mezzo di tinte piatte (vedi i valori di riferimento PMS, Pantone® Matching System) o con percentuali di quadricromia.

Quando il Logotipo è riprodotto con processi diversi dalla stampa offset è necessario convertire i colori nel codice cromatico equivalente.


Nella tabella sono riportati i codici 3M (per la riproduzione a mezzo pellicole autoadesive), i codici RAL (per la stampa a mezzo vernici), i codici HTML e RGB per il Web ed il Video.

In tavola vengono riportati i riferimenti cromatici istituzionali per usi generici.


Deve essere comunque verificata la corrispondenza cromatica visiva per la riproduzione dei colori su supporti speciali quali tessuti, arredi, plastiche, etc.




PANTONE®	7690 C
CMYK	95, 41, 10, 0
RGB	0, 118, 168
HTML	0076A8
3M	50-83
RAL	5015



PANTONE®	138 C
CMYK	0, 52, 100, 0
RGB	222, 124, 0
HTML	DE7C00
3M	50-28
RAL	1007



PANTONE®	200 C
CMYK	3, 100, 70, 12
RGB	186, 12, 47
HTML	BA0C2F
3M	100-720
RAL	3027



PANTONE®	541 C
CMYK	100, 58, 9, 46
RGB	0, 60, 113
HTML	003C71
3M	100-1789
RAL	5010

Open Sans

Il carattere lineare Open Sans viene utilizzato in tutte le forme di comunicazione. È consigliato sia per le titolazioni che per i testi brevi. È previsto l'impiego nelle versioni: Open Sans Light, Open Sans Regular, Open Sans Semibold e Open Sans Bold.

L'Open Sans è un Google Font open source realizzato per il web, ma non limitato al web.

È liberamente scaricabile ed utilizzabile in qualsiasi ambito (<https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about>).

Tuttavia, pur essendo liberamente utilizzabile può non essere altrettanto diffuso, perciò, se ne sconsiglia l'uso nei documenti "aperti" (per es. slide di Power Point, documenti Word e soprattutto email).

Per tali situazioni si consiglia di sostituire l'Open Sans con il carattere alternativo Arial disponibile in tutti i sistemi operativi.

Abc

Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Abc

Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Abc

Semibold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Abc

Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Gentium Basic

Il carattere gentium Basic viene utilizzato in tutte le forme di comunicazione. È consigliato prevalentemente per la stesura di testi lunghi.

È previsto l'impiego nelle versioni: Gentium Basic Regular, Gentium Basic Italic, Gentium Basic Bold e Gentium Basic Bold Italic.

Il Gentium Basic è un Google Font open source realizzato per il web ma non limitato al web.

È liberamente scaricabile ed utilizzabile in qualsiasi ambito (<https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about>).

Tuttavia, pur essendo liberamente utilizzabile può non essere altrettanto diffuso, perciò, se ne sconsiglia l'uso nei documenti "aperti" (per es. slide di Power Point, documenti Word e soprattutto email).

Per tali situazioni si consiglia di sostituire il Gentium Basic con il carattere alternativo Times New Roman disponibile in tutti i sistemi operativi.

Abc

Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Abc

Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Abc

Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Abc

Bold Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789



B. Modulistica

B. Modulistica

Stampati per corrispondenza. Linea Operativa

- B.01 Primo foglio
- B.02 Primo foglio. Servizi
- B.03 Primo foglio (lettera tipo)
- B.04 Segue foglio
- B.05 Busta commerciale
- B.06 Busta commerciale con finestra
- B.07 Busta a sacco C4
- B.08 Busta a sacco C5
- B.09 Cover Fax
- B.10 Cartoncino "With Compliments"

Stampati per corrispondenza. Linea Dirigenziale

- B.11 Primo foglio "il Presidente" (lettera tipo)
- B.12 Primo foglio "l'Amministratore Delegato" (lettera tipo)

Stampati di presentazione

- B.13 Biglietto da visita
- B.14 Badge personale
- B.15 Badge visitatore
- B.16 Badge Polizia Amministrativa
- B.17 Slide di presentazione. Copertina (video)
- B.18 Slide di presentazione. Copertina (stampa)
- B.19 Slide di presentazione. Divisoria
- B.20 Slide di presentazione. Esempi di divisorie
- B.21 Slide di presentazione. Interna
- B.22 Esempi di slide. Interne
- B.23 Firma e-mail

Stampati vari

- B.24 Cartellina istituzionale. Esterno
- B.25 Cartellina istituzionale. Interno
- B.26 Cartellina operativa. Formato 220x310 mm
- B.27 Cartellina operativa. Formato 250x350 mm
- B.28 Cartelline operative (varianti)
- B.29 Blocco note A4. Copertina
- B.30 Blocco note A4. Interno bianco
- B.31 Blocco note A4. Interno a righe
- B.32 Blocco note A4. Interno a quadretti
- B.33 Blocco note A5. Copertina
- B.34 Blocco note A5. Interno bianco
- B.35 Blocco note A5. Interno a quadretti

Primo foglio

Formato
UNI A4 (210x297 mm)


Tecnica di riproduzione
Stampa offset a quattro colori (CMYK)

Grammatura
100 gr/mq

Logotipo
Base 28 mm

Supporto
Carta tipo Fedrigoni splendorgle extra white, certificata FSC o equivalente, idonea e garantita la stampa offset, laser e inkjet.

Tutte le misure presenti in tavola sono espresse in millimetri. Tutti i corpi sono espressi in punti.



Primo foglio. Servizi

Formato
UNI A4 (210x297 mm)


Tecnica di riproduzione
Stampa offset a quattro colori (CMYK)

Grammatura
100 gr/mq

Logotipo
Base 28 mm

Supporto
Carta tipo Fedrigoni splendorgle extra white, certificata FSC o equivalente, idonea e garantita la stampa offset, laser e inkjet.

Tutte le misure presenti in tavola sono espresse in millimetri. Tutti i corpi sono espressi in punti.



Primo foglio (lettera tipo)

	40	85	
55			
	Luogo e data Alla Cortese attenzione della segreteria	Nome del destinatario Nome della via e numero civico CAP Città	Testo della lettera Arial Regular Corpo 10pt, interlinea 14pt
	Oggetto: Lettera tipo Abbiamo il piacere di presentarvi, con questo, un esempio di lettera tipo, organizzato secondo le indicazioni grafico-tipografiche relative alla corrispondenza della linea operativa Cotral. Il luogo e la data saranno posizionati a 55 mm dal margine superiore del foglio e a 40 mm dal margine sinistro del foglio. Il medesimo allineamento sarà osservato per i dati del destinatario e l'intero testo. La firma è in basso, e rispetterà il medesimo allineamento a 55 mm dal margine sinistro del foglio. Il testo del dattiloscritto avrà una larghezza massima di 155 mm e sarà composto a bandiera sinistra. Per la stesura del documento è consigliato l'utilizzo del carattere Arial corpo 10 pt, interlinea 14 pt. L'oggetto della lettera sarà evidenziato con l'utilizzo del carattere Arial Bold. Confidando di avervi offerto uno strumento utile nella pratica quotidiana, cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori auguri di buon lavoro. Nome Cognome Qualifica		Oggetto della lettera Arial Bold Corpo 10pt, interlinea 14pt
	Cotral Spa Sede legale: Via Bernardino Alimena, 105 00173 Roma T +39 06 72 05 1 F +39 06 72 05 23 22 P. Iva, Codice Fiscale, Registro Imprese Roma: 06043731006 Capitale Sociale: € 50.000.000,00 REA Roma n. 0942379 Socio unico 		
	297		
	210		

Segue foglio

Formato

UNI A4 (210x297 mm)

Logotipo

Base 28 mm

Tecnica di riproduzione

Stampa offset a quattro colori (CMYK)


Supporto

Carta tipo Fedrigoni splendorgle extra white, certificata FSC o equivalente, idonea e garantita la stampa offset, laser e inkjet.

Grammatura

100 gr/mq

Tutte le misure presenti in tavola sono espresse in millimetri. Tutti i corpi sono espressi in punti.



Busta commerciale

Formato

230x110 mm

Tecnica di riproduzione

Stampa offset a quattro colori (CMYK).

Grammatura

100 gr/mq


Logotipo

Base 28 mm

Supporto

Busta intestata, internografata, con strip adesivo con pellicola, stampa sul fronte logo e indirizzo.

Tutte le misure presenti in tavola sono espresse in millimetri. Tutti i corpi sono espressi in punti.



Busta commerciale con finestra

Formato

230x110 mm

Logotipo

Base 28 mm

Tecnica di riproduzione

Stampa offset a quattro colori (CMYK).


Grammatura

100 gr/mq

Supporto

Busta intestata con finestra,
internografata, con strip adesivo
con pellicola, stampa sul fronte logo
e indirizzo.

Tutte le misure presenti in tavola sono espresse
in millimetri. Tutti i corpi sono espressi in punti.



Busta a sacco C4

Formato

330x230 mm

Logotipo

Base 45 mm

Tecnica di riproduzione

Stampa offset a quattro colori (CMYK).


Supporto

Busta a sacco intestata, internografata, con strip adesivo con pellicola, stampa sul fronte logo e indirizzo.

Grammatura

100 gr/mq

Tutte le misure presenti in tavola sono espresse in millimetri. Tutti i corpi sono espressi in punti.



Busta a sacco C5

Formato

230x160 mm

Logotipo

Base 45 mm

Tecnica di riproduzione

Stampa offset a quattro colori (CMYK).


Grammatura

100 gr/mq

Supporto

Busta a sacco intestata, internografata, con strip adesivo con pellicola, stampa sul fronte logo e indirizzo.

Tutte le misure presenti in tavola sono espresse in millimetri. Tutti i corpi sono espressi in punti.



Cover Fax

Formato

UNI A4 (210x297 mm)

Tecnica di riproduzione

Stampa laser o inkjet, bianco nero.

Grammatura

80 gr/mq

Logotipo

Base 28 mm

Supporto

Carta ad elevato punto di bianco, di buona qualità, liscia, riciclata per la massima percentuale possibile o ottenuta senza l'abbattimento di alberi.

Tutte le misure presenti in tavola sono espresse in millimetri. Tutti i corpi sono espressi in punti.

28	40	85	15
36			FAX
39			
16	Data (Date)	Numero Pagine (Number of pages)	Specifiche Arial Regular Corpo 7pt, interlinea 8,5pt
16	A (To)		
16	Da (From)		Filo Spessore 0,5pt
16	Nostro numero di fax (Our fax number)	Vostro numero di fax (Your fax number)	
16	Oggetto (Subject)		Informazioni Arial Regular e Bold Corpo 7pt, interlinea 8,5pt
10	Qualora non pervenisse l'intera documentazione, telefonare al n° If all the material has not been transmitted, please telephone T +39 01 23 45 67		
			297
	210		25

Cartoncino "With Compliments"

Formato

210x100 mm

Tecnica di riproduzione

Stampa offset a quattro colori (CMYK)

Grammatura

300 gr/mq


Logotipo

Base 28 mm

Supporto

Carta ad elevato punto di bianco, di buona qualità, liscia, riciclata per la massima percentuale possibile o ottenuta senza l'abbattimento di alberi; idonea e garantita per la stampa offset, laser e inkjet.

Tutte le misure presenti in tavola sono espresse in millimetri. Tutti i corpi sono espressi in punti.



Primo foglio "l'Amministratore Delegato" (lettera tipo)

40	15
55	 Amministratore Delegato Luogo e data Oggetto: Lettera tipo Abbiamo il piacere di presentarvi, con questo, un esempio di lettera tipo, organizzato secondo le indicazioni grafico-tipografiche relative alla corrispondenza della linea dirigenziale Cotral. Il luogo e la data saranno posizionati a 55 mm dal margine superiore del foglio e a 40 mm dal margine sinistro del foglio. Il medesimo allineamento sarà osservato per l'intero testo. La firma è in basso, allineata con il retto del testo a 40 mm dal margine sinistro del foglio; sotto la firma si inseriscono i dati del destinatario. Il testo del dattiloscritto avrà una larghezza massima di 155 mm e sarà composto a bandiera sinistra. Per la stesura del documento è consigliato l'utilizzo del carattere Arial corpo 10 pt, interlinea 14 pt. L'oggetto della lettera sarà evidenziato con l'utilizzo del carattere Arial Bold. Confidando di avervi offerto uno strumento utile nella pratica quotidiana, cogliamo l'occasione per progere i nostri migliori auguri di buon lavoro. Nome Cognome Qualifica Nome del destinatario Nome della via e numero civico CAP Città Testo della lettera Arial Regular Corpo 10pt, interlinea 14pt Oggetto della lettera Arial Bold Corpo 10pt, interlinea 14pt
	210

Biglietto da visita

Formato

85x55 mm

Tecnica di riproduzione

Stampa offset a quattro colori (CMYK).

Grammatura

250-300 gr/mq


Logotipo

Base 25 mm

Supporto

Carta ad elevato punto di bianco, di buona qualità, liscia, riciclata per la massima percentuale possibile o ottenuta senza l'abbattimento di alberi; idonea e garantita per la stampa offset, laser e inkjet.

Tutte le misure presenti in tavola sono espresse in millimetri. Tutti i corpi sono espressi in punti.



Badge personale

Formato

85x55 mm


Logotipo

Base 30 mm

Tecnica di riproduzione

Stampa serigrafica o termica.

Tutte le misure presenti in tavola sono espresse in millimetri. Tutti i corpi sono espressi in punti.



Badge visitatore

Formato

85x55 mm

Logotipo

Base 30 mm

Tecnica di riproduzione

Stampa serigrafica o termica.


Tutte le misure presenti in tavola sono espresse in millimetri. Tutti i corpi sono espressi in punti.



Badge Polizia Amministrativa

Formato

85x55 mm



Slide di presentazione. Copertina (video)


Formato

16:9

Tecnica di riproduzione

Proiezione video.

Tutte le misure presenti in tavola sono espresse in millimetri. Tutti i corpi sono espressi in punti.



Slide di presentazione. Copertina (stampa)

Formato

16:9

Tecnica di riproduzione

Stampa.

Tutte le misure presenti in tavola sono espresse in millimetri. Tutti i corpi sono espressi in punti.

Titolo della presentazione
Open Sans Bold 28/32 pt

Sottotitolo della presentazione
Open Sans Regular 20/24 pt



Data e Luogo

Slide di presentazione. Divisoria



Formato

16:9

Tutte le misure presenti in tavola sono espresse
in millimetri. Tutti i corpi sono espressi in punti.



Slide di presentazione. Esempi di divisorie



Formato

Tutte le misure presenti in tavola sono espresse in millimetri. Tutti i corpi sono espressi in punti.

6	20	40	20	12
13				
34	Titolo della slide, Open Sans Bold 25/28 pt Sottotitolo della slide, Open Sans Regular 18/28 pt			
70	Testo della slide, Open Sans Regular 15/20 pt Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed aliquam sed purus sed pharetra. Vivamus dui lorem, pretium sit amet semper id, gravida nec purus. Aenean dui diam, sagittis in mi at, suscipit tincidunt nulla. Donec sed purus varius, lobortis elit at, sagittis nunc. Curabitur vel egestas ante, eget sagittis risus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Fusce sit amet nisi metus. Donec in ultricies ante. Morbi pulvinar nec justo eget auctor. Nunc cursus lobortis tempus. Morbi hendrerit laoreet risus in rutrum.			
	 Titolo della presentazione Data e Luogo 01			

Titolo della slide, Open Sans Bold 25/28 pt

Sottotitolo della slide, Open Sans Regular 18/28 pt



Testo della slide
Open Sans Regular 15/20 pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed aliquam sed purus sed pharetra. Vivamus dui lorem, pretium sit amet semper id, gravida nec purus. Aenean dui diam, sagittis in mi at, suscipit tincidunt nulla. Donec sed purus varius, lobortis elit at, sagittis nunc.



Titolo della presentazione

Data e Luogo

01

A blue Cotral bus is shown from a front-three-quarter view. The bus is dark blue with a large, colorful Cotral logo on its side. The logo consists of the word "Cotral" in a stylized font, with the "C" and "o" in blue, the "t" in red, the "r" in yellow, and the "a" in green. Below the logo is a horizontal rainbow-colored bar. The bus has a modern design with large windows and a black side mirror. The background is a plain, light gray.

Titolo della slide, Open Sans Bold 25/28 pt


Sottotitolo della slide, Open Sans Regular 18/28 pt

A donut chart with three segments. The largest segment is blue and represents 50%. The second largest is orange and represents 35%. The smallest is red and represents 15%. To the right of the chart is a legend with three entries, each with a colored circle and text.

Category	Percentage
Donec sed purus lorem ipsum dolor	15%
Donec sed purus	35%
Donec sed purus lorem ipsum dolor	50%

Titolo della slide, Open Sans Bold 25/28 pt

Sottotitolo della slide, Open Sans Regular 18/28 pt



Testo della slide
Open Sans Regular 15/20 pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed aliquam sed purus sed pharetra. Vivamus dui lorem, pretium sit amet semper id, gravida nec purus. Aenean dui diam, sagittis in mi at, suscipit tincidunt nulla. Donec sed purus varius, lobortis elit at, sagittis nunc.

50% 35% 15%

Titolo della presentazione


Data e Luogo 01

Firma e-mail

Logotipo Cotral

Base 150 px

Tutti i corpi presenti in tavola sono espressi
in punti.



Cartellina istituzionale. Esterno

Formato chiuso

220x310 mm

Formato aperto

540x400 mm

Logotipo

Base 100 mm

Tecnica di riproduzione

Stampa offset a quattro colori (CMYK)
con plastificazione opaca.

Cartellina realizzata con 2 bandelle
fustellate con foratura per incastro
e doppia cordonatura del dorso
(5 e 10 mm).


Supporto

Carta patinata opaca ad elevato
punto di bianco, di buona qualità,
liscia, riciclata per la massima
percentuale possibile o ottenuta
senza l'abbattimento di alberi; idonea
e garantita per la stampa offset, laser
e inkjet.

Grammatura

300 gr/mq

Tutte le misure presenti in tavola sono espresse
in millimetri. Tutti i corpi sono espressi in punti.



Cartellina istituzionale. Interno

Formato chiuso

220x310 mm

Formato aperto

540x400 mm

Tecnica di riproduzione

Stampa offset a quattro colori (CMYK) con plastificazione opaca.

Cartellina realizzata con 2 bandelle fustellate con foratura per incastro e doppia cordonatura del dorso (5 e 10 mm).

Supporto

Carta patinata opaca ad elevato punto di bianco, di buona qualità, liscia, riciclata per la massima percentuale possibile o ottenuta senza l'abbattimento di alberi; idonea e garantita per la stampa offset, laser e inkjet.

Grammatura

300 gr/mq

Tutte le misure presenti in tavola sono espresse in millimetri. Tutti i corpi sono espressi in punti.



Cartellina operativa. Formato 220x310 mm

Formato chiuso

220x310 mm

Formato aperto

540x400 mm

Logotipo

Base 65 mm

Tecnica di riproduzione

Stampa offset a quattro colori (CMYK).

Cartellina realizzata con 2 bandelle fustellate con foratura per incastro e doppia cordonatura del dorso (5 e 10 mm).


Supporto

Carta ad elevato punto di bianco, di buona qualità, liscia, riciclata per la massima percentuale possibile o ottenuta senza l'abbattimento di alberi; idonea e garantita per la stampa offset, laser e inkjet.

Grammatura

300 gr/mq

Tutte le misure presenti in tavola sono espresse in millimetri. Tutti i corpi sono espressi in punti.



Cartellina operativa. Formato 250x350 mm

Formato chiuso
25x350 mm

Formato aperto
600x440 mm

Logotipo
Base 65 mm


Tecnica di riproduzione
Stampa offset a quattro colori (CMYK).

Cartellina realizzata con 2 bandelle fustellate con foratura per incastro e doppia cordonatura del dorso (5 e 10 mm).

Supporto
Carta ad elevato punto di bianco, di buona qualità, liscia, riciclata per la massima percentuale possibile o ottenuta senza l'abbattimento di alberi; idonea e garantita per la stampa offset, laser e inkjet.

Grammatura
300 gr/mq

Tutte le misure presenti in tavola sono espresse in millimetri. Tutti i corpi sono espressi in punti.



Cartelline operative (varianti)

Formato chiuso

220x310 mm

Logotipo

Base 100 mm

Tecnica di riproduzione

Stampa offset a quattro colori (CMYK) con plastificazione opaca in bianca.

Cartellina realizzata con 2 bandelle fustellate con foratura per incastro e doppia cordonatura del dorso (5 e 10 mm).

Supporto

Carta ad elevato punto di bianco, di buona qualità, liscia, riciclata per la massima percentuale possibile o ottenuta senza l'abbattimento di alberi; idonea e garantita per la stampa offset, laser e inkjet.

Grammatura

300 gr/mq



Blocco note A4. Copertina

Formato chiuso


UNI A4 (210x297 mm)

Logotipo

Base 100 mm

Tecnica di riproduzioneStampa offset a quattro colori (CMYK)
con plastificazione opaca in bianca.**Supporto**Carta patinata opaca ad elevato
punto di bianco, di buona qualità,
liscia, riciclata per la massima
percentuale possibile o ottenuta
senza l'abbattimento di alberi; idonea
e garantita per la stampa offset, laser
e inkjet.**Grammatura**

300 gr/mq

Tutte le misure presenti in tavola sono espresse
in millimetri.

Blocco note A4. Interno bianco

Formato chiuso

UNI A4 (210x297 mm)

Logotipo

Base 28 mm

Tecnica di riproduzione

Stampa offset a quattro colori (CMYK).


Supporto

Carta uso mano, riciclata per la massima percentuale possibile o ottenuta senza l'abbattimento di alberi; idonea e garantita per la stampa offset, laser e inkjet.

Grammatura

80 gr/mq

Tutte le misure presenti in tavola sono espresse in millimetri.



Blocco note A4. Interno a righe

Formato chiuso

UNI A4 (210x297 mm)

Tecnica di riproduzione

Stampa offset a quattro colori (CMYK).

Grammatura

80 gr/mq


Logotipo

Base 28 mm

Supporto

Carta uso mano, riciclata per la massima percentuale possibile o ottenuta senza l'abbattimento di alberi; idonea e garantita per la stampa offset, laser e inkjet.

Tutte le misure presenti in tavola sono espresse in millimetri. Tutti gli spessori sono espressi in punti.



Blocco note A4. Interno a quadretti

Formato chiuso

UNI A4 (210x297 mm)

Logotipo

Base 28 mm

Tecnica di riproduzione

Stampa offset a quattro colori (CMYK).

L'allestimento prevede un blocco da 50 fogli più copertina (Vedi tavola B.27) e sottoblocco; colla su lato corto.


Supporto

Carta uso mano, liscia, riciclata per la massima percentuale possibile o ottenuta senza l'abbattimento di alberi; idonea e garantita per la stampa offset, laser e inkjet.

Grammatura

80 gr/mq

Tutte le misure presenti in tavola sono espresse in millimetri. Tutti gli spessori sono espressi in punti.



Blocco note A5. Copertina

Formato chiuso


UNI A5 (148x210 mm)

Logotipo

Base 65 mm

Tecnica di riproduzioneStampa offset a quattro colori (CMYK)
con plastificazione opaca in bianca.**Supporto**Carta ad elevato punto di bianco,
di buona qualità, liscia, riciclata per
la massima percentuale possibile
o ottenuta senza l'abbattimento
di alberi; idonea e garantita per la
stampa offset, laser e inkjet.**Grammatura**

300 gr/mq

Tutte le misure presenti in tavola sono espresse
in millimetri.

Blocco note A5. Interno bianco

Formato chiuso

UNI A5 (148x210 mm)

Logotipo

Base 22 mm

Tecnica di riproduzione

Stampa offset a quattro colori (CMYK).


Supporto

Carta uso mano, riciclata per la massima percentuale possibile o ottenuta senza l'abbattimento di alberi; idonea e garantita per la stampa offset, laser e inkjet.

Grammatura

80 gr/mq

Tutte le misure presenti in tavola sono espresse in millimetri.



Blocco note A5. Interno a quadretti

Formato chiuso

UNI A5 (148x210 mm)

Logotipo

Base 22 mm

Tecnica di riproduzione

Stampa offset a quattro colori (CMYK).

L'allestimento prevede un blocco da 50 fogli più copertina (Vedi tavola B.27) e sottoblocco; colla su lato corto.


Supporto

Carta uso mano, riciclata per la massima percentuale possibile o ottenuta senza l'abbattimento di alberi; idonea e garantita per la stampa offset, laser e inkjet.

Grammatura

80 gr/mq

Tutte le misure presenti in tavola sono espresse in millimetri.





C. Comunicazioni

C. comunicazioni

Editoria

- C.01 Gabbia di impaginazione A4
- C.02 Gabbia di impaginazione A5
- C.03 Titolazioni
- C.04 Titolazioni. Utilizzo dei colori
- C.05 Testi

Editoria. Brochure istituzionale

- C.06 Esempio di copertina
- C.07 Esempio di copertina, I e IV. Gabbia di impaginazione
- C.08 Esempio di impaginazione. Pagina divisoria
- C.09 Esempio di impaginazione. Doppia pagina interna
- C.10 Esempio di impaginazione. Doppia pagina interna

Editoria. Bilancio

- C.11 Esempio di copertina
- C.12 Esempio di copertina, I e IV. Gabbia di impaginazione
- C.13 Esempio di impaginazione. Pagina divisoria
- C.14 Esempio di impaginazione. Doppia pagina interna
- C.15 Esempio di impaginazione. Doppia pagina interna
- C.16 Altri esempi di copertine

Editoria. Carta della Mobilità

- C.17 Esempio di copertina
- C.18 Esempio di copertina, I e IV. Gabbia di impaginazione
- C.19 Esempio di impaginazione. Doppia pagina interna
- C.20 Esempio di impaginazione. Doppia pagina interna
- C.21 Esempio di impaginazione. Doppia pagina interna

Avvisi

- C.22 Condizioni Generali di Trasporto
- C.23 Avvisi al personale
- C.24 Avvisi alla clientela

Eventi. Programma

- C.25 Gabbia di impaginazione
- C.26 Esempio di copertina, I e IV
- C.27 Esempio di impaginazione. Pagina divisoria

Eventi. Invito

- C.28 Gabbia di impaginazione
- C.29 Esempio di copertina, I e IV
- C.30 Esempio di impaginazione. Interno

Eventi. Locandina

- C.31 Gabbia di impaginazione
- C.32 Esempio di impaginazione
- C.33 Altri esempi

Gadget

- C.34 Laccetti porta badge
- C.35 Matita
- C.36 Penne
- C.37 Post-it 76x76 mm
- C.38 Post-it 127x76 mm
- C.39 Penne USB (colori)
- C.40 Penna USB (chiave)
- C.41 Mug

Sito Web

- C.42 Home Page. Struttura
- C.43 Pagine interne. Struttura
- C.44 Esempi. Pagina interna. Politica per la qualità
- C.45 Esempi. Pagina interna. Target e Media
- C.46 Esempi. Pagina interna. Biglietti e abbonamenti
- C.47 Esempi. Pagina interna. AMTT

Intranet

- C.48 Home Page


Gabbia di impaginazione A4

Formato
UNI A4 (210x297 mm)

Gabbia
La gabbia di impaginazione studiata per risolvere con flessibilità tutte le esigenze compositive è articolata secondo una scansione modulare.

Tutte le misure presenti in tavola sono espresse in millimetri.

L'altezza del modulo quadrato è di 25 mm con un intercolonna di 5 mm.



Titolo 1

Titolo 4

Titolo 7

Titolo 2

Titolo 5

Titolo 8

Titolo 3

Titolo 6

Open Sans Light,
Corpo 17pt, interlinea 20pt

Titolo 1 Open Sans Light 75pt/85pt	Titolo 5, Open Sans Light 22pt/28pt
Titolo 2 Open Sans Light 50pt/60pt	Titolo 6, Open Sans Light 17pt/20pt
Titolo 3, Open Sans Light 32pt/38pt	Titolo 7, Open Sans Bold 17pt/20pt
Titolo 4, Open Sans Bold 24pt/30pt	Titolo 8, Open Sans Bold 12pt/16pt

Titolazioni. Utilizzo dei colori

Tutte le titolazioni possono essere riprodotte in colore Nero o nei colori istituzionali.

I titoli di tipo 1 e 4 possono essere riprodotti anche mediante l'utilizzo di una trama sfumata realizzata con i colori istituzionali Cotral come illustrato in tavola.

Titoli monocromatici

Titolo 1
Open Sans Light
75pt/85pt

Titolo 2
Open Sans Light
50pt/60pt

Titolo 3, Open Sans Light 32pt/38pt

Titolo 4, Open Sans Bold 24pt/30pt

Titolo 5, Open Sans Light 22pt/28pt

Titolo 6, Open Sans Light 17pt/20pt

Titolo 7, Open Sans Bold 17pt/20pt


Titolo 8, Open Sans Bold 12pt/16pt

Titoli sfumati

Titolo 1
Open Sans Light
75pt/85pt

Titolo 2
Open sans Regular
50pt/60pt

Titolo 3, Open sans Regular 24pt/30pt



Testi

Testi Open Sans

Open Sans Regular,
Corpo 7pt, interlinea 8pt

Open Sans Regular,
Corpo 8,5pt, interlinea 12pt

Open Sans Regular,
Corpo 9pt, interlinea 16pt

Open Sans Regular,
Corpo 10pt, interlinea 12pt

Open Sans Regular,
Corpo 10pt, interlinea 16pt

Testi Gentium Basic

Gentium Basic Regular,
Corpo 9pt, interlinea 14pt

Gentium Basic Italic,
Corpo 9pt, interlinea 14pt

Gentium Basic Regular,
Corpo 10pt, interlinea 16pt

Gentium Basic Italic,
Corpo 10pt, interlinea 16pt

Gentium Basic Regular,
Corpo 11pt, interlinea 16pt

Gentium Basic Italic,
Corpo 11pt, interlinea 16pt

NB

Tutti i testi riportati in tavola sono stati utilizzati per la composizione degli esempi di layout riportati nelle tavole successive.

**È possibile utilizzare altri corpi
tipografici al di fuori di quelli
menzionati in tavola a seconda
delle necessità d'impaginazione.**

Open Sans Note: Open Sans Regular 10pt/16pt Batussin vere tam alina, quod C. M. Cupio, unum patimorte cat, sul telibus hor hostilin taris sulus virma, unuquid dem in sulturius, sus, diu movivas tabutea tiorion umulibe fecomn orsulum nos es! Etrestorum inequi confeciam que pris, quamponsula dienam pervilinte fue culla mod morum qua publis occich furo, nonfessus publictusae es depor antere caestris, que con res et; iae cut iam nem es? Optiore no. Im pric fatanti, C. Rum et gra vocciemquam tanum sed consum horsult unit. Bum et gra vocciemquam tanum sed consum horsult unit.	Open Sans Regular 10pt/16pt Batussin vere tam alina, quod C. M. Cupio, unum patimorte cat, sul telibus hor hostilin taris sulus virma, unuquid dem in sulturius, sus, diu movivas tabutea tiorion umulibe fecomn orsulum nos es! Etrestorum inequi confeciam que pris, quamponsula dienam pervilinte fue culla mod morum qua publis occich furo, nonfessus publictusae es depor antere caestris, que con res et; iae cut iam nem es? Optiore no. Im pric fatanti, C. Rum et gra vocciemquam tanum sed consum horsult unit. Imprae conit pris con ac ti, sum corbitusqua igna, quem spere nonducessum me li utem prorae iaelibe ntiqua maccien atandit di? Nihicis; nosta, essentus virte es cum iae, C. Na, dees, nu inatus nostenatquo		Gentium Basic Testo su una colomha, Gentium Basic Reguar 11pt/16pt Batussin vere tam alina, quod C. M. Cupio, unum patimorte cat, sul telibus hor hostilin taris sulus virma, unuquid dem in sulturius, sus, diu movivas tabutea tiorion umulibe fecomn orsulum nos es! Etrestorum inequi confeciam que pris, quamponsula dienam pervilinte fue Testo su una coloma, Gentium Basic Italic 11pt/16pt Batussin vere tam alina, quod C. M. Cupio, unum patimorte cat, sul telibus hor hostilin taris sulus virma, unuquid dem in sulturius, sus, diu movivas tabutea tiorion umulibe fecomn orsulum nos es! Etrestorum inequi confeciam que pris, quamponsula dienam pervilinte fue culla mod morum qua publis occich furo,
Open Sans Regular 8,5pt/12pt Batussin vere tam alina, quod C. M. Cupio, unum patimorte cat, sul telibus hor hostilin taris sulus virma, unuquid dem in sulturius, sus, diu movivas tabutea tiorion umulibe fecomn orsulum nos es! Etrestorum inequi confeciam que pris, quamponsula dienam pervilinte fue culla mod morum qua publis occich furo, nonfessus publictusae es depor antere caestris, que con res et; iae cut iam nem es? Optiore no. Im pric fatanti, C. Rum et gra vocciemquam tanum sed consum horsult unit. Imprae conit pris con ac ti, sum corbitusqua igna, quem spere nonducessum me li utem prorae iaelibe ntiqua maccien atandit di? Nihicis; nosta, essentus virte es cum iae, C. Na, dees, nu inatus nostenatquo excepsepa, C. Ublis optis artium iderion verobse meniu mum in pulvrit ertuis sula revit crentrae aut vivica vico moenicu temus, poenteri etio us	Open Sans 10pt/12pt Batussin vere tam alina, quod C. M. Cupio, unum patimorte cat, sul telibus hor hostilin taris sulus virma, unuquid dem in sulturius, sus, diu movivas tabutea tiorion umulibe fecomn orsulum nos es! Etrestorum inequi confeciam que pris, quamponsula dienam pervilinte fue culla mod morum qua publis occich furo, nonfessus publictusae es depor antere caestris, que con res et; iae cut iam nem es? Optiore no. Im pric fatanti, C. Rum et gra vocciemquam tanum sed consum horsult unit. Imprae conit pris con ac ti, sum corbitusqua igna, quem spere nonducessum me li utem prorae iaelibe ntiqua maccien atandit di? Nihicis; nosta, essentus virte es cum iae, C. Na, dees, nu inatus nostenatquo excepsepa, C. Ublis optis artium iderion verobse meniu mum in pulvrit ertuis sula revit crentrae aut vivica vico moenicu temus, poenteri etio us	Gentium Basic Regular 10pt/16pt Batussin vere tam alina, quod C. M. Cupio, unum patimorte cat, sul telibus hor hostilin taris sulus virma, unuquid dem in sulturius, sus, diu movivas tabutea tiorion umulibe fecomn orsulum nos es! Etrestorum inequi confeciam que pris, quamponsula dienam pervilinte fue culla mod morum qua publis occich furo, nonfessus publictusae es depor antere caestris, que con res et; iae cut iam nem es? Optiore no. Im pric fatanti, C. Rum et gra vocciemquam tanum sed consum horsult unit. Imprae conit pris con ac ti, sum corbitusqua igna, quem	Gentium Basic Italic 10pt/16pt Batussin vere tam alina, quod C. M. Cupio, unum patimorte cat, sul telibus hor hostilin taris sulus virma, unuquid dem in sulturius, sus, diu movivas tabutea tiorion umulibe fecomn orsulum nos es! Etrestorum inequi confeciam que pris, quamponsula dienam pervilinte fue culla mod morum qua publis occich furo, nonfessus publictusae es depor antere caestris, que con res et; iae cut iam nem es? Optiore no. Im pric fatanti, C. Rum et gra vocciemquam tanum sed consum horsult unit. Imprae conit pris con ac ti, sum corbitusqua igna, quem spere nonducessum me li utem prorae iaelibe ntiqua maccien atandit
Open Sans 9pt/15pt Batussin vere tam alina, quod C. M. Cupio, unum patimorte cat, sul telibus hor hostilin taris sulus virma, unuquid dem in sulturius, sus, diu movivas tabutea tiorion umulibe fecomn orsulum nos es! Etrestorum inequi confeciam que pris, quamponsula dienam pervilinte fue culla mod morum qua publis occich furo, nonfessus publictusae es depor antere caestris, que con res et; iae cut iam nem es? Optiore no. Im pric	fatanti, C. Rum et gra vocciemquam tanum sed consum horsult unit. Imprae conit pris con ac ti, sum corbitusqua igna, quem spere nonducessum me li utem prorae iaelibe ntiqua maccien atandit di? Nihicis; nosta, essentus virte es cum iae, C. Na, dees, nu inatus nostenatquo excepsepa, C. Ublis optis artium iderion verobse meniu mum in pulvrit ertuis sula revit crentrae aut vivica vico moenicu temus, poenteri etio us et; nossupl cultus, que consi prorbi spific iacim, egeri publicm esignonsta verfec tus Maribuncupio et gravendum senderio iam etiorux omium senderum tabus, no. Mula or unumus moravemus aporemus imprae penares patraequam praverem pro publicka; norae aude in se teriociorie, quem ia novemam edemus horei sum tius et vocae que hortemus aut pilator ant? Nihilis videatut remuror wastrit. Ad mede dientribus descie faci intes comque ia? Giti, que consuli	Gentium Basic Regular 9pt/14pt Batussin vere tam alina, quod C. M. Cupio, unum patimorte cat, sul telibus hor hostilin taris sulus virma, unuquid dem in sulturius, sus, diu movivas tabutea tiorion umulibe fecomn orsulum nos es! Etrestorum inequi confeciam que pris, quamponsula dienam pervilinte fue culla mod morum qua publis occich furo, nonfessus publictusae es depor antere caestris, que con res et; iae cut iam nem es? Optiore no. Im pric fatanti, C. Rum et gra vocciemquam tanum sed consum horsult unit.	Gentium Basic Italic 9pt/14pt Batussin vere tam alina, quod C. M. Cupio, unum patimorte cat, sul telibus hor hostilin taris sulus virma, unuquid dem in sulturius, sus, diu movivas tabutea tiorion umulibe fecomn orsulum nos es! Etrestorum inequi confeciam que pris, quamponsula dienam pervilinte fue culla mod morum qua publis occich furo, nonfessus publictusae es depor antere caestris, que con res et; iae cut iam nem es? Optiore no. Im pric fatanti, C. Rum et gra vocciemquam tanum sed consum horsult unit.

Esempio di copertina

Formato

UNI A4 (210x297 mm)

Logotipo

Base 100 mm

Tecnica di riproduzione

Stampa offset a quattro colori (CMYK)
con plastificazione opaca in bianca.

Grammatura

230 gr/mq

Supporto

Carta ad elevato punto di bianco,
di buona qualità, liscia, riciclata per
la massima percentuale possibile
o ottenuta senza l'abbattimento
di alberi; idonea e garantita per la
stampa offset, laser e inkjet.



Esempio di copertina, I e IV. Gabbia di impaginazione

Formato

UNI A4 (210x297 mm)

Logotipo

Base 100 mm

Tecnica di riproduzioneStampa offset a quattro colori (CMYK)
con plastificazione opaca in bianca.**Grammatura**

230 gr/mq

SupportoCarta ad elevato punto di bianco,
di buona qualità, liscia, riciclata per
la massima percentuale possibile
o ottenuta senza l'abbattimento
di alberi; idonea e garantita per la
stampa offset, laser e inkjet.

Cotral Spa
Via Bernardino Allimena, 105 - 00173 Roma
T +39 06 72 05 11 F +39 06 72 05 23 22
www.cotralspa.it



Esempio di impaginazione. Pagina divisoria

Formato

UNI A4 (210x297 mm)

Tecnica di riproduzione


Stampa offset a quattro colori (CMYK).

Grammatura

140 gr/mq

Supporto

Carta ad elevato punto di bianco, di buona qualità, liscia, riciclata per la massima percentuale possibile o ottenuta senza l'abbattimento di alberi; idonea e garantita per la stampa offset, laser e inkjet.



Esempio di impaginazione. Doppia pagina interna

Formato

UNI A4 (210x297 mm)

Tecnica di riproduzione

Stampa offset a quattro colori (CMYK).

Grammatura

140 gr/mq

Supporto

Carta ad elevato punto di bianco, di buona qualità, liscia, riciclata per la massima percentuale possibile o ottenuta senza l'abbattimento di alberi; idonea e garantita per la stampa offset, laser e inkjet.

Fero occab ilit et dolupta nus ma vololibusam
ullatum, omnisim ex eossequis molore sectem
que nost, les exeriam fugit debi.

Titolo lorem ipsum dolor sit amet
deo sit in dolor loremNihilis publius


Ahabem. Sp. Me in vit. Habem, serareb endeme
es con verevid enatquam depopub linprae publius
bone caed adessi ignonihin incurra L. Marbis laet
Catem, quo in sic verfest? Nam es? Otiem Palem
aura maximmo cidea vitandam ut forum teriptem
virivivilium los, corus es et ommovestri spiena te
pridem sid core caperun ihinatqua delibus. Diis.

Batussin vere tam alina, quod C. M. Cupio,
unum patimorte cat, sul teilbus hor hostilin taris
sulul virma, unullquid dem in sulturius, sus,
diu movivas tabutea tiorion umulibe rfeconn
orsulum nos es! Etestorum inequi confeciam que
pris, quamponsula dienam pervilinte fue culla
mod morum qua publis occhic furo, nonfessus
publictusse es depor antere caestris, que con res
et; iae cut iam nem es? Opiore no. Im pric fatanti,
C. Rum et gra vocciemquam tanum sed consum
horsult urnit. Inprae conit pris con ac ti, sum
corbitusqua igna, quem spere nonducessum me
il utem prorae iaelibe ntiqua maccien atandit dit?
Nihicis; nosta, essentus virte es cum iae, C. Na,
dees, nu inatus nostenatquo escepsena, C. Ublis

optis aritum iderion verobse meniu mum in pulvrit
ertuis sula revit centrae aut vivica vii moenicu
temus, poenteri eto us et; nossupi cultus, que consi
prorbi sperfic iacem, egeri publibem esignonsta
verfec tus Maribuncupio et gravendum senderio
iam etierur oximium senderum tabus, no. Mulla or
unu mus moravemus oporemus inprave nenares
patraequam praverem pro publica; norae aude
in se teriocchicae aci faudemnihi, obus viriore,
quem ia novenam edemus horei sum tius et vocae
que hortemus atum pliactor ant? Nihilis videatuit
remuror ivastrit. Ad med dientiibus clescie faci
intes cemque ia? Git, que consuli quonsum inpro ut
popublicid pari inatus ca viditic ioruntra atus, acient
facciterum.

Bondit, Ti. Ovensus inesimaci pulic viviris
etiamdium es es hor lius nonum, nonit, quam st
virtala ristrae quastra, si conferum huit vessendit
intio, cris hicutem adhucientem rebutus cat. Ehent.
Fuit, Si ponum se, defaces bondit vilis? Ad nonem in
Ita modis.

Ad C. Et vicondachil horit. Quam contiaedemo con
re, duconscae consign ocauten ihilissula rem tam
no. Fuli, quasdam, que ad ato ilia norei inequam



Carta ad elevato punto di bianco,
di buona qualità, liscia, riciclata per
la massima percentuale possibile
o ottenuta senza l'abbattimento
di alberi; idonea e garantita per la
stampa offset, laser e inkjet.



Tempo Reale

Ahabem. Sp. Me in vit. Habem, serareb endeme
es con verevid enatquam depopub linprae publiis
bone caed adessi ignonihin incurra L. Marbis iaet
Catem, quo in sic verfest? Nam es? Otiem Palem
aura maximmo cidea vitandam ut forum teriptem
virvivillum los, corus es et ommovestri spiena te
pridem sid core caperun ihinatqua delibus. Diis.

Batussin vere tam alina, quod C. M. Cupio,
unum patimotere cat, sul telibus ho hostilin taris
susla virma, unuquid dem in sulturius, sus,
diu movivas tabutea tionum ineubie flecomn
orsulum no es! Estetorum inleui confeciam que
pris, quampsonla dienam pervillite fue culla
mod morum qua publici occih fue, nonfessus
publictusse es depor ante caestris, con res et;
lae cut iam nem es? Opiore no. Im pric fatanti,
C. Rum et gra vocciemquam tanum sed consum
horsult urnit.



Orari

Inprae conit pris con ac ti, sum corbitusqua igna,
conit spere nonduccessum me il utem prora
iaelbe ntiqua maccien atandit di? Nihicis; nosta,
essentus virte escepna C. Na, dees, nu inatus
nostenatquo escapena C. Ublis opit aritum
iderion verobse meniu mium in pulvrit etuis
sula rivet centraae aut vivica viu moenicu temus,
poenter ite us et; nospui cultus, que consi prori
sperfic iacem, egeri publiebm esignosta verfec tus
Maribuncupio et gravendum sendorio iam etier
oximium sendorum tabus, no.

Mulla or unu mus moravemus oporemus inprave
nenares patraaque praverem pro publica; norae
aude in se teriocchiae aci faudemih, obus viriore,
quem ia novenam edemus horei sum tius et vocae
que hortemus utu pliator anti? Nihilis videatut
remuror ivastrit. Ad med dientribu clescie fia
intes cemque ia? Git, que consuli quonsum inpro ut
popublicid pari inatus ca viditc ioruntra atus, acient
facitetur.



Calcola percorso
e tariffe

Bondit, Ti. Ovensus inesimaci pulic viviris
etiamdium es es hor lius nonum, nonit, quam st
virtala ristrae quastra, si conferum huit vessendit
intio, cris hicutem adhucientem rebutus cat. Ehent.
Fuit. Si ponum se, defaces bondit vilis? Ad nonem in
Ita modis.

Ad C. Et vicondachil horit. Quam contiaedemo con
re, duoniacae consign aquaten ihillusa rem tam
no, fuisi, quasmad, que ad ato illo inequm
adhuc ocrit; es es vis bonsum hiliumus hil cis tasti,
caequostis egitemum nonscripste poti popos M.
eoraedo, Cateroestam in aucta, orum inatis.
Dam hilius, Catquos tient, nihi, elicis, vir hem
vatuum oc o nove, consulae det casti hosculudes
is publica; et adheruendi ex nos igilibus pul vilis hostiu
essultum hosspuipae, us, ni virtercereni prisquo
es fer porem mo mentemus, quau in in autem
hocatruen.



Punti vendita

Etrio tea ines reis ex num omnihillur hacta, Ti.
Edem ma, C. Hos, utus inteste tem ellicaica ius,
nimoris Catum vis fatum pro noce, con a merem
puo, patienatum et, nostraet; hum cones
ina, maxillili sentist ridendum opore cus is crim es
fecid con teris, nelt; non o manum audam dermisu
larivem popubiter unum is enat. Ahabeme
aperissus fnti, noximus; et visse nondam teributem
patienxia noncles sa pri publiis essenati, de
maximica perunt?

Otiā prorsus laessilicāde facit, conscientem
abem tam horum sentimēna re ius stentem ullestur
unihili porum ius, quam aut inatus is, incerio,
quem ad fici, et, fatquiterum interet? Um vil
verudam sidiurbit, consule scrissilis ia ditastricae
dium aperentemur hilicie consulo stemus occhucia
contem de nonseperī caedii sernici it? Pereora
edenatu ribultusse vivit.

[illegible]

Esempio di copertina

Formato

UNI A4 (210x297 mm)

Logotipo

Base 100 mm

Tecnica di riproduzione

Stampa offset a quattro colori (CMYK)
con plastificazione opaca in bianca.

Grammatura

230 gr/mq

Supporto

Carta ad elevato punto di bianco,
di buona qualità, liscia, riciclata per
la massima percentuale possibile
o ottenuta senza l'abbattimento
di alberi; idonea e garantita per la
stampa offset, laser e inkjet.

Bilancio 2016



Esempio di copertina, I e IV. Gabbia di impaginazione

Formato

UNI A4 (210x297 mm)

Logotipo

Base 100 mm

Tecnica di riproduzione

Stampa offset a quattro colori (CMYK)
con plastificazione opaca in bianca.

Grammatura

230 gr/mq

Supporto

Carta ad elevato punto di bianco,
di buona qualità, liscia, riciclata per
la massima percentuale possibile
o ottenuta senza l'abbattimento
di alberi; idonea e garantita per la
stampa offset, laser e inkjet.

[illegible]



Esempio di impaginazione. Pagina divisoria

Formato
UNI A4 (210x297 mm)

Tecnica di riproduzione
Stampa offset a quattro colori (CMYK).

Grammatura
140 gr/mq

Supporto
Carta ad elevato punto di bianco,
di buona qualità, liscia, riciclata per
la massima percentuale possibile
o ottenuta senza l'abbattimento
di alberi; idonea e garantita per la
stampa offset, laser e inkjet.



Esempio di impaginazione. Doppia pagina interna

UNI A4 (210x297 mm)

Stampa offset a quattro colori (CMYK).

140 gr/mq

Carta ad elevato punto di bianco,
di buona qualità, liscia, riciclata per
la massima percentuale possibile
o ottenuta senza l'abbattimento
di alberi; idonea e garantita per la
stampa offset, laser e inkjet.

Fero occab ilit et dolupta nus voloribusam
ullatum, omnisim ex eossequis molore sectem
nost, les exeriam fugit debet.

Titolo lorem ipsum dolor sit amet deo sit in dolor
loremNihili publius.

Ahahem. Sp. Me in vit. Habem, serareb endeme es con verevid enat-
quam depopub linprae publius bone caed adessi ignonihin incurra L.
Marbis iaet Catem, quo in sic verfest? Nam es? Otiem Palem aura ma-
ximmo cidea vitandam ut forum teriptem virivivulum los, corus es et
ommoveisti spienat te pridem sid core caperun ihinatqua delibus. Diis.

Batissun vere tam alina, quod C. M. Cupio, unum patimorte cat, sul te-
libus hor hostilin taris sulis virae, unuquidam dem in salutis, sus, diu
movias tabutea tiorum unuulve reecom orsulom nos et: Estreorum
inequi conficiam que pric, quompulsoda dienam pervilute fue
mod morum qua publicis ochis, nonessibus publicissae es depor
antere caestris, que con res et; iae cut iam nem es? Oplore no. Im pric
fatati, C. Rum et gra vocietum tamum sed consuem horsult urum
Ihprae con pici acci, cum corbitusqua igna, quem spere nondu-
cessum me il utem prorae laelibe tinctu mactien atanti de? Nilhinc;
nota, essentis virae es cum iae, C. Na, dees, no inatus nostenatog
cessepena, C. Ulvis optis aritum idierum verobse meniu mui in pulvrit
ertuis sul rebit crentrae aut vividu viu moenicu temen, poentri eto
et; nossupi cultus, que consi prorbi sperfic iacem, egeri publicbem esi-
gnosca verfec tus Maribuncupio et gravendum sendorio iam etierum
oximium sendorum tabui, no. Mulla or ius moravimus opore
inse prave nenares patraetuum praverem pro publica; norae aude
in se teriocchia acci faudemnhi, obis viriore, quem la novamen aede

mus horei sum tius et vocae que hortemus atum pliator ant? Nihilis videatuli remuror ivastrit. Ad med dientribus clescie faci intes cemque ia? Git, que consuli quonsum inpro ut popublicid pari inatus ca vilitic ioruntra atus. acient facciterum.

Bondit, Ti. Ovensus inesimaci pulic viviris etiamdium es es hor lius nonum, nonit, quam st virtuala ristrae quastra, si conferum huit vessenditio, cris hicutem adhucientem rebutus cat. Ehent. Fuit.

Si ponum se, defaces bondit vilis? Ad nonem in Ita modis.

Ad C. Et viconda illi horit. Quam contiaedem con re, duonsicne con-
signi ocauten illucilla re tam no. Fuli, quadam, que ad ato illa noie
inequam adhuc orit; es es vsonum hilumius hil casti, caeqnostis
egitum nonscripte popi popos M. eoraeo, Ceterostem in aucta,
orun inatis. Nihil, se num iam forehebem tunc se cultoris; norem-
orum duc revit ficia ingultidum revit L. Sus, nonces movies, movenda
mdissigna, condam fur, C. Futum num, quas am hil hills ad in teatili
culus, que niris, eridi in tescens imaximius, neripe noncus? Terime
tem taliussulo perlim anumeis quodienu, vid poptero teatimis au-
cortem tanum nihil, no.

**Dam hilius, Catquos tient, nihi, eliciis, vir hem vatuum
oc o nove, consuliae det castil hocludes is publica.**

Sente, consimus, nonste, Patum, num dem
dem, no. Vocatiam demus?
Decon derim factus pos ad aut puludes
sendem

Huc erdi ex nos igitibus pul vilis hostilu essultum hussopicae, us, ni ite
viterceren priquo te ex fore porem no mentemus, qua in autem ho
catutren Eriso teas ines reis ex nom omnihilari hacta, Ti. Edem ma, C.
Hos, utus inteste tem elicaella lus, nimoris Catum vis fatum pro nocre,
with a merem pulpo, ure, patienatum et, nostraet; hunc cones ina, ma
ximil sitent ridendum opore qua is crim es fecid con terelis, nit; nost o
manum audam dermisu lliarivem popublinte unum is enat. Ahabeme
aperissu finit, noximus; et visse nondam teributem patienicia noncles
sa pri publici essenti, de maximus perunt?

Otiā prorsus laevis facit, conscientem abem tam horum sententia re ius stentem ullestur unihili porum ius, quam aut inatus is, incerio, quem ad fics, et, fatquiterium interet? Um vii vertudam sidiurbit, consule scrissilis ia ditasticae dium aparentemur hilicie consulo stemus occuchia contem de nonseperi caedii sernici it? Pereora edenaturibultusse vivit? Is aperici caedem, P. Niriurtrum quam occuius auciena

[illegible]

Esempio di impaginazione. Doppia pagina interna

Formato

UNI A4 (210x297 mm)

Tecnica di riproduzione


Stampa offset a quattro colori (CMYK).

Grammatura

140 gr/mq

Supporto



Carta ad elevato punto di bianco, di buona qualità, liscia, riciclata per la massima percentuale possibile o ottenuta senza l'abbattimento di alberi; idonea e garantita per la stampa offset, laser e inkjet.



Altri esempi di copertine

Formato

UNI A4 (210x297 mm)



Esempio di copertina

Formato

UNI A5 (148x210 mm)

Tecnica di riproduzione

Stampa offset a quattro colori (CMYK).

Grammatura

230 gr/mq

Logotipo

Base 42 mm

Supporto

Carta ad elevato punto di bianco, di buona qualità, liscia, riciclata per la massima percentuale possibile o ottenuta senza l'abbattimento di alberi; idonea e garantita per la stampa offset, laser e inkjet.

Carta della Mobilità 2016

Passenger's Charter



REGIONE
LAZIO

Carta ad elevato punto di bianco,
di buona qualità, liscia, riciclata per
la massima percentuale possibile
o ottenuta senza l'abbattimento
di alberi; idonea e garantita per la
stampa offset, laser e inkjet.

Esempio di impaginazione. Doppia pagina interna

Formato

UNI A5 (148x210 mm)

Tecnica di riproduzione

Stampa offset a quattro colori (CMYK).

Grammatura

140 gr/mq

Supporto

Carta ad elevato punto di bianco, di buona qualità, liscia, riciclata per la massima percentuale possibile o ottenuta senza l'abbattimento di alberi; idonea e garantita per la stampa offset, laser e inkjet.

Cotral SpA Cotral SpA 10 L'AZIENDA L'Azienda è il primo vettore su scala regionale e nazionale di autolinee di trasporto pubblico extraurbano. L'azionista unico è la Regione Lazio. THE COMPANY The Company is the leading regional and national provider of public extraurban bus transportation. The shareholder is Lazio Regional Authority. Presidente The President Amalia Colaceci Amministratore Delegato C.E.O. Arrigo Giana Consigliere Director* Marco Marafini * (dal 08/07/2015) SEDE CENTRALE / HEAD OFFICE Roma Via Bernardino Alimena, 105 - 00173 • Tel. +39 067205.1 SEDI OPERATIVE DECENTRATE / OUTLYING OPERATING FACILITIES Frosinone Via Fontana del Melo s.n.c. • Tel. +39 0775 83791 Latina Via Ofanto s.n.c. • Tel. +39 0773 418851/39 Rieti Via Donatori di Sangue s.n.c. • Tel. +39 0746 25671 Viterbo Via Cassia nord km 88.400 • Tel. +39 0761 2526230	MISSIONE AZIENDALE Cotral è impegnata a svolgere un servizio di trasporto pubblico extraurbano per le cittadine e i cittadini del Lazio che garantisca la necessaria copertura del territorio e la fondamentale integrazione con il trasporto ferroviario. Fornire una adeguata risposta alla necessità di mobilità per motivi di lavoro, di studio, di salute e di tempo libero è il nostro primo obiettivo consapevole che l'efficienza di questo basilare servizio pubblico si misura sulla certezza di svolgimento del servizio, sulla puntualità, sulla corretta informazione, sulla professionalità degli operatori d'esercizio, sul comfort e sulla sicurezza. Concentreremo su questi obiettivi il nostro impegno quotidiano. MISSION Cotral is committed to providing a suburban public transport service for the citizens of Lazio to ensure the necessary coverage of the territory and the fundamental integration with rail transport. Providing an adequate response to the need for mobility for the purpose of work, study, health and leisure is our primary goal, aware that the efficiency of this basic public service is measured on the certainty of performance of the service, on its punctuality, on correct information, on the professionalism of its drivers, on comfort and safety. Our daily commitment is to focus on these goals. 11
---	--

Cotral SpA Cotral SpA 10 L'AZIENDA L'Azienda è il primo vettore su scala regionale e nazionale di autolinee di trasporto pubblico extraurbano. L'azionista unico è la Regione Lazio. THE COMPANY The Company is the leading regional and national provider of public extraurban bus transportation. The shareholder is Lazio Regional Authority. Presidente The President Amalia Colaceci Amministratore Delegato C.E.O. Arrigo Giana Consigliere Director* Marco Marafini * (dal 08/07/2015) SEDE CENTRALE / HEAD OFFICE Roma Via Bernardino Alimena, 105 - 00173 • Tel. +39 067205.1 SEDI OPERATIVE DECENTRATE / OUTLYING OPERATING FACILITIES Frosinone Via Fontana del Melo s.n.c. • Tel. +39 0775 83791 Latina Via Ofanto s.n.c. • Tel. +39 0773 418851/39 Rieti Via Donatori di Sangue s.n.c. • Tel. +39 0746 25671 Viterbo Via Cassia nord km 88.400 • Tel. +39 0761 2526230	MISSIONE AZIENDALE Cotral è impegnata a svolgere un servizio di trasporto pubblico extraurbano per le cittadine e i cittadini del Lazio che garantisca la necessaria copertura del territorio e la fondamentale integrazione con il trasporto ferroviario. Fornire una adeguata risposta alla necessità di mobilità per motivi di lavoro, di studio, di salute e di tempo libero è il nostro primo obiettivo consapevole che l'efficienza di questo basilare servizio pubblico si misura sulla certezza di svolgimento del servizio, sulla puntualità, sulla corretta informazione, sulla professionalità degli operatori d'esercizio, sul comfort e sulla sicurezza. Concentreremo su questi obiettivi il nostro impegno quotidiano. MISSION Cotral is committed to providing a suburban public transport service for the citizens of Lazio to ensure the necessary coverage of the territory and the fundamental integration with rail transport. Providing an adequate response to the need for mobility for the purpose of work, study, health and leisure is our primary goal, aware that the efficiency of this basic public service is measured on the certainty of performance of the service, on its punctuality, on correct information, on the professionalism of its drivers, on comfort and safety. Our daily commitment is to focus on these goals. 11
---	--

[illegible]

Condizioni Generali di Trasporto

Formato

600x920 mm

Condizioni Generali di Trasporto

I SIGNORI VIAGGIATORI SONO TENUTI A RISPETTARE LE AVVERTENZE E LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCESSO E L'USO DELLE VETTURE, ESPOSTI DALLA SOCIETÀ O COMUNICATI DAL PERSONALE INCARICATO.

UTILIZZO DEI TITOLI DI VIAGGIO

- Il viaggiatore deve:
 - munirsi d' idoneo titolo di viaggio prima di salire sull'autobus accreditandosi e il prezzo pagato corrisponde alla tariffa in vigore sul percorso che intende effettuare;
 - compilare il titolo a penna, dove richiesta (laboratorio), per la parte di competenza prima dell'uso e corredati di un documento debitamente validato;
 - convalidare il titolo nella macchina oblitteratrice non appena salito a bordo secondo le modalità previste sulle vetture, controllando l'esattezza della data e dell'ora di obblitterazione;
 - convalidare l'oblitteramento mensile all'inizio del primo viaggio. Gli utenti appartenenti alle categorie beneficiarie della riduzione di cui all'art. 11 L. Lazio 30/98 sono tenuti ad esibire la tessera nominativa rilasciata da Cotral Spa, via ai rivenditori autorizzati al momento dell'acquisto dei Titoli di Viaggio, sia al verificato al momento del controllo, unitamente ad un valido documento di riconoscimento.

Il mancato o irregolare funzionamento della oblitteratrice dovrà essere segnalato immediatamente al conducente ed al personale aziendale.

In questi casi il viaggiatore è tenuto a trascrivere il numero di vettura, la data e l'ora di utilizzo sul titolo di viaggio fornendo l'indirizzo dell'azienda.

Il titolo di viaggio è personale, non è cedibile né cumulabile con altri titoli, deve essere conservato integralmente e riconoscibile per tutta la durata del percorso sino alla fermata di discesa e mostrato a richiesta di personale di controllo. Il titolo dà diritto a un'unica relazione di viaggio, non a fermate intermedie, nel caso di biglietti, e a un numero illimitato di viaggi, durante il mese di validità, per gli abbonamenti. In caso di ritardo o in caso di interruzione del viaggio per causa di forza maggiore, il titolo di viaggio non sarà rimborsato.

In via eccezionale è data la possibilità agli utenti che lo richiedono all'ufficio affari della sala e tramite lettera contestata, l'acquisto del titolo di viaggio-biglietto a tariffa unica di € 7,00. In caso di segnalazione, da parte del personale di bordo, della mancanza dei suddetti titoli, il passeggero che non sia in possesso di alcun titolo valido è ritenuto a tutti gli effetti possibile di sanzione amministrativa.

SANZIONI

Chiunque venga trovato sprovvisto di titolo di viaggio, per le persone sotto la propria tutela, per gli animali o per il bagaglio, sarà assoggettato al pagamento del titolo corrispondente per l'intera corsa dal capolinea di partenza a quello di arrivo e della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 prevista dalla L.R. Lazio n. 16 del 16-2-2003, art. 42 comma 2.

E' altresì considerato a tutti gli effetti primo di titolo di viaggio e sarà assoggettato alla medesima sanzione l'utente che:

- pur essendo in possesso del biglietto non lo ha convalidato come previsto;
- utilizza il biglietto o l'abbonamento oltre i tempi di validità;
- utilizza un biglietto o un abbonamento differente dagli accreditamenti speciali che richiedono invece un titolo di viaggio specifico;

- utilizza un biglietto o un abbonamento di tariffa (o di tratta) inferiore a quella prevista;
 - presenta un abbonamento, agevolato (r. Lazio n.30 del 16-2-1998) non corredato dalla documentazione prevista;
 - presenta un abbonamento di tipo personalizzato non correttamente compilato o non accompagnato da documentazione di riconoscimento;
 - presenta un ticket, Membri, card senza scontrino e/o illeggibile.
- Chiunque venga trovato con titolo di viaggio obblitterato più volte, oppure alterato o contraffatto ai sensi degli artt. 465 e 466 del codice penale sarà sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 a 309,00 euro oltre che al recupero delle spese per i danni derivanti dal D.Lgs. 507/1993. Tante volte le azioni penali previste dall'art. 462 c.p. e dalla decisione di annullamento dei documenti di trasporto nominativi, di quelli non nominativi dopo l'invio del titolo ai sensi dell'art. 24 del DPR 753/98.
- Chiunque utilizzi indebitamente un titolo di viaggio personale, sia esso ceduto o cedente, sarà sottoposto alla sanzione amministrativa come sopra descritta, ai sensi dell'art. 5 della L. 689/81 l'Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposizione).

- Chiunque violi le disposizioni concernenti il comportamento degli utenti di pubbliche imprese di trasporto contenute dal DPR 753/98 o ricevente nell'elenco sottostante soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 300,00, oltre ad eventuali altre per il rimborso dei danni arrecati al patrimonio aziendale. Cotral non risponde per danni arrecati da cose, persone o animali in violazione delle seguenti norme:
 - è vietata salire a scendere dai mezzi quando non sono completamente fermi e dalle porte diversamente indicate sulle vetture;
 - è vietato alzare mani e dispositivi di emergenza se non in caso di necessità e pericolo;
 - è vietato gettare oggetti dai finestrini;
 - è vietato fumare;
 - è vietato emettere danni e sporcare le vetture e le pertinenze aziendali;
 - è vietato esercitare attività di vendita ambulante, raccolta fondi o qualunque titolo, cantiere, suonare o simili;
 - è vietato salire in stato di ubriachezza o in condizioni che offendono la decenza e possono arrecare danno agli altri viaggiatori;
 - è vietato il trasporto di armi, fatto salvo gli agenti di pubblica sicurezza;
 - è vietato il trasporto di merci pericolose e nocive.
- Gli utenti che arrecano danno o disturbo agli altri viaggiatori ed i conducenti delle vetture, saranno assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 300,00, oltre ad eventuali altre per il rimborso dei danni arrecati al patrimonio aziendale. Cotral non risponde per danni arrecati da cose, persone o animali in violazione delle seguenti norme:
 - è vietata salire a scendere dai mezzi quando non sono completamente fermi e dalle porte diversamente indicate sulle vetture;
 - è vietato alzare mani e dispositivi di emergenza se non in caso di necessità e pericolo;
 - è vietato gettare oggetti dai finestrini;
 - è vietato fumare;
 - è vietato emettere danni e sporcare le vetture e le pertinenze aziendali;
 - è vietato esercitare attività di vendita ambulante, raccolta fondi o qualunque titolo, cantiere, suonare o simili;
 - è vietato salire in stato di ubriachezza o in condizioni che offendono la decenza e possono arrecare danno agli altri viaggiatori;
 - è vietato il trasporto di armi, fatto salvo gli agenti di pubblica sicurezza;
 - è vietato il trasporto di merci pericolose e nocive.
- Gli utenti che arrecano danno o disturbo agli altri viaggiatori ed i conducenti delle vetture, saranno assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 300,00, oltre ad eventuali altre per il rimborso dei danni arrecati al patrimonio aziendale. Cotral non risponde per danni arrecati da cose, persone o animali in violazione delle seguenti norme:
 - è vietata salire a scendere dai mezzi quando non sono completamente fermi e dalle porte diversamente indicate sulle vetture;
 - è vietato alzare mani e dispositivi di emergenza se non in caso di necessità e pericolo;
 - è vietato gettare oggetti dai finestrini;
 - è vietato fumare;
 - è vietato emettere danni e sporcare le vetture e le pertinenze aziendali;
 - è vietato esercitare attività di vendita ambulante, raccolta fondi o qualunque titolo, cantiere, suonare o simili;
 - è vietato salire in stato di ubriachezza o in condizioni che offendono la decenza e possono arrecare danno agli altri viaggiatori;
 - è vietato il trasporto di armi, fatto salvo gli agenti di pubblica sicurezza;
 - è vietato il trasporto di merci pericolose e nocive.

(entro 5 gg. dalla data di elevazione del verbale) la seguente documentazione:

- Abbonamento Mensile originale (convalidato prima della sanzione) - fotocopia del versamento di € 10,00 su C/C P. 1001517604 - intestato a Cotral Spa, specificando nella causale "spese di procedimento" e il numero del verbale;
- Abbonamento Annuale originale - fotocopia del contratto di acquisto e versamento di € 10,00 su C/C P. 1001517604 - intestato a Cotral Spa, specificando nella causale "spese di procedimento" e il numero del verbale.

Il viaggiatore dovrà pagare la multa utilizzando un qualsiasi bollettino c/c intestando a Cotral Spa - Via Bernardino Almona, 105-00173 Roma - n. c/c 1001517604.

ESTINZIONE DELLA SANZIONE

In ottemperanza alla L.R. del 14.07.2014, n.7 di cui all'art.119, la sanzione può essere pagata in misura ridotta, entro 5gg. dalla data di elevazione del verbale. (Tale modalità di pagamento è ammessa anche per le violazioni riguardanti le Disposizioni di cui al D.P.R. 753/98, senza l'obbligo del titolo di viaggio, e fermo restando il diritto di Cotral di chiedere il risarcimento di eventuali danni).

Il viaggiatore potrà pagare la multa utilizzando un bollettino di c/c postale intestandolo a:
Cotral Spa - Via Bernardino Almona, 105 - 00173 Roma, c/c 1001517604, e riportando nella causale il numero del verbale.

PRESENTAZIONE SCRITTI DEFENSIVI

Coloro che sono stati sottoposti a sanzione amministrativa dal personale Cotral, potranno presentare entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del verbale (non è ammesso ricorso sul preventivo di accertamento), scritti difensivi direttamente all'Azienda, tramite raccomandata A/R indirizzata a Cotral Spa, Ufficio Risorse, Via B. Almona, 105-00173 Roma oppure a uffici/corici (CotralSpa) e chiamando al numero 06.72056200 o al numero di fax 06.72052428.

In caso di rigetto del ricorso, al viaggiatore saranno addebitate, oltre alla sanzione ed al titolo di viaggio, le spese del procedimento amministrativo.

AGGLOMERAZIONI TRAFFICHE

I cittadini urticatamente, i mutati e gli invalidi di guerra residenti nella Regione Lazio possono viaggiare gratuitamente, pur in possesso di tessera personale valida rilasciata da Cotral e Trentitalia, convalida da valido documento di identità che ne garantisca l'effettiva residenza.

I cittadini residenti nella Regione Lazio appartenenti alle categorie stabilite dalla L.R. Lazio n. 30 del 16-2-2003 (succ. mod. L. Reg. n. 16 del 16-2-2003) hanno diritto al rilascio di tessere agevolate per l'acquisto di biglietti e abbonamenti ridotti del 50% e 70%.

BAMBINI

Sulle linee Regionali viaggiano gratis i bambini di età inferiore ai tre anni, uno per ogni adulto accompagnatore munito di idoneo titolo di viaggio, purché non occupino un posto a sedere. I bambini in numero superiore a uno dovranno essere muniti d' idoneo titolo di viaggio. Nel solo territorio del Comune di Roma la gratia è estesa ai bambini fino ad anni 10 non più di uno per adulto. Per ragioni di sicurezza non è possibile salire sull'autobus con bambini su corse e percorsi, che devono essere raggiunti, rientrare o per misura nei limiti previsti, ed essere disposti sotto i sedili.

ANIMALI

- Sono AMMESSI GRATUITAMENTE
 - Cane guida per non vedenti purché muniti di guinzaglio e munito a parlare.
- Sono AMMESSI A TARIFFA NORMALE
 - Cane di piccola e media taglia purché muniti di guinzaglio e munito a parlare. Sono ammessi non più di due cani per vettura purché viaggiino esclusivamente nella parte posteriore degli autobus.
 - Gatti e uccelli purché viaggiino in gabbie o casse di dimensioni non superiori a cm 40 x 30 x 30.
- NON SONO AMMESSI
 - Cani (o altri animali) di grande taglia. Gli animali, le gabbie e i contenitori durante il trasporto devono essere tenuti in modo da non arrecare fastidio o danno a persone o cose. I passeggeri che accompagnano gli animali sono responsabili e a loro tenuti a riassume eventuali danni provocati alla vettura, a cose o ad altri viaggiatori.

BAGAGLI

- Sono AMMESSI GRATUITAMENTE
 - Bagagli con misure del lato superiore a 50 cm.
- Sono AMMESSI A TARIFFA NORMALE
 - Bagagli con anche solo un lato superiore a 50 cm fino ad un massimo di 90 cm. Il bagaglio va collocato sotto il sedile.
- NON SONO AMMESSI:
 - Colli che superino, anche in un solo lato, 90 cm;
 - Colli con spigoli o angoli taglienti;
 - Colli di materiale infiammabile e fragile.

Per motivi di sicurezza, i viaggiatori devono segnalare al personale Cotral eventuali oggetti taglienti incastrati sulle vetture e nei capolinea di partenza e di arrivo.

Il personale Cotral potrà essere raggiunto dalle vetture di viaggio e colli che non siano nel rispetto delle suddette regole.

Qualora violazione delle disposizioni di cui sopra sarà constatata al sensi di quanto previsto dall'art. 42 L.R. Lazio 16/2003 e delle presenti condizioni Generali di Trasporto.

La richiesta di informazione e di accertamento accreditata contestata dal personale Cotral in qualità di Polizia Amministrativa ai sensi della L.R. Lazio 16/2003.

OGGETTI SMARRITI

La richiesta inerente gli oggetti smarriti può essere effettuata on line attraverso la compilazione del modulo di richiesta presente sulla home del sito area Cotral Risponde.

Per maggiori informazioni consultare il sito cotralspa.it

General terms and conditions of transport

PASSENGERS ARE REQUIRED TO COMPLY WITH INSTRUCTIONS GIVEN BY COTRAL PERSONNEL AND COMPANY BYLAWS FOR THE BOARDING AND USE OF VEHICLES.

TICKETS

- Passengers shall:
 - obtain tickets for their journey prior to boarding buses being sure to say the correct fare for the intended journey;
 - fill in the blank spaces on passes by pen before use and exhibit the ticket together with valid proof of identity;
 - validate tickets by time-stamping them in the validation machines, immediately upon boarding, as required for the particular type of bus, and assure that the date and time is correct;
 - validate monthly passes on the first journey.
- Passengers entitled to reductions pursuant to art. 31 of Lazio Regional Law 30/98 are required to exhibit valid proof of identity and a valid pass in their name, issued by Cotral Spa, to authorized ticket offices when purchasing season tickets, as well as to ticket inspectors. Misconducting ticket validation machines must be immediately reported to the driver or other company personnel. In such cases the passenger must ask the driver to mark their ticket with the time, day, month and year of their journey and the number of the bus.
- Tickets are not transferable and may not be combined with other tickets; they must be in one piece and legible for the entire journey to the destination bus stop and shown to ticket inspectors on request.
- Single tickets give the right to one journey without intermediate stops, whereas travel passes give their holders the right to an unlimited number of journeys during the ticket's validity.
- Tickets will not be refunded in the event that services are delayed or cancelled for reasons of force majeure.
- It is permitted, in exceptional circumstances, for passengers offering the correct change to purchase tickets at the standard fare of € 7.00 from bus drivers upon boarding.
- Passengers travelling without a valid ticket will be reported by bus personnel and fined.

FINES

Persons not in possession of valid tickets for themselves, other persons in their care, animals or baggage will be required to purchase a ticket for the full length of the route from the first stop to its terminus and be fined an amount between 103.00 and 500.00 euros in accordance with art. 42, paragraph 2 of Regional Law 16 of 16 January 2003.

Passengers shall be deemed to be travelling without a valid ticket and fined the same amount, in the event that they are in possession of:

- a ticket that has not been validated as required;
- an expired single or travel pass;
- an irregular single ticket or travel pass for special services requiring a specific type of ticket;
- a single ticket or travel pass at a fare for a distance less than required;
- a reduced fare travel pass (Regional Law 30 of 16 July 1998) without the necessary documentation;
- a personal travel pass that has not been correctly completed or the passenger is not in possession of proof of identity;
- tickets which are no longer in use;
- a Meticulous card without receipt and/or illegible.

Any passengers found with counterfeit tickets, tickets that have been validated more than once or altered staff, pursuant to arts. 465 and 466 of the Penal Code, be liable to an administrative fine of between 103.00 and 309.00 euros in addition to seizure of the ticket items declassified by Legislative Decree 307/99, as well as prosecution under art. 462 of the Penal Code. Pursuant to art. 24 Presidential Decree 753/80, Tickets and other travel documents, regardless of whether they bear the name of the passenger, may not be transferred after the commencement of the journey.

Anyone found to have transferred or to be illegitimately using tickets bearing another person's name shall be liable to the above administrative fine as provided by art. 5 of Law 689/81 (Persons who commit an offence pursuant to the Penal Code against public officials or persons in the service of the State shall be liable to the fine for the offence).

- Any persons committing such acts who, when questioned by inspectors, either give a false name or refuse to give their name or who commit an offence pursuant to the Penal Code against public officials, will be reported to the relevant Authorities.
- Users who claim to be monthly or annual subscribers, who are to hand in (within 5 days from the date they were issued the fine) the following documents at the Cotral offices:
 - Original Monthly Subscription (validated before the sanction) + photocopy of the 10.00 paid on the payment form on account number 1001517604 - Cotral Spa, specifying the reason "expenses for proceedings" along with the record number of the fine.
 - Original Annual Subscription + photocopy of the purchase agreement and payment of € 10.00 on account number 1001517604 - Cotral Spa, specifying the reason "expenses for proceedings" along with the record number of the fine.

WAIVER AND REDUCTION OF FINES

In accordance with the regional law n. 14.07.2014 of referred to in article 12, the fine may be paid to a reduced extent, including the value of the travel ticket from the departure to the arrival point, within 5 days from the date of receiving the fine. (This

method of payment is also permitted for violations concerning the Passenger Regulation and President Decree 753/80, without adding the ticket, and without prejudice to the right of Cotral bus to seek compensation for damages).

The transporter can pay the fine by using a postal payment slip payable to: Cotral Spa - Via Bernardino Almona, 105/73 Roma, 105 - c/c 1001517604, including the fine number.

SUBMITTING WRITTEN DEFENSIVE

Those who have been subjected to administrative sanctions by the Cotral staff may submit written defenses within 30 days from the date of notification of the minutes (it is not possible to appeal the notice of assessment) directly to the Company by registered post addressed to: Cotral Spa, Appeal Office, Via B. Almona, 105-00173 Roma, c/c 1001517604, and calling the phone number 06.72056200 or fax number 06.72052428.

In case of dismissal of the appeal, the offender will be charged the expenses of the administrative procedure in addition to the sanctions and the travel document.

For more information please visit www.cotralspa.it

Passengers eligible for fare reductions pursuant to Lazio Regional Law 30 of 16 July 1998 as amended by Regional Law 16 of 16 June 2003 shall be entitled to a reduced fare pass card entitling them to purchase ordinary tickets and travel passes reduced by 50% and 70%.

CONSECUTIONARY FARES

Senior citizens over 70 years of age, the handicapped and disabled war veterans resident in the Region of Lazio may travel free of charge provided they are in a possession of a life time pass card issued by Cotral and Trentitalia bearing their names together with valid proof of residence.

Passengers eligible for fare reductions pursuant to Lazio Regional Law 30 of 16 July 1998 as amended by Regional Law 16 of 16 June 2003 shall be entitled to a reduced fare pass card entitling them to purchase ordinary tickets and travel passes reduced by 50% and 70%.

CHILDREN

Child under 10 years of age may travel free of charge anywhere on the Regional Network provided that each fare-paying adult is accompanied by no more than one child carried free of charge and that the child does not occupy a seat.

Any additional children must be in possession of a valid ticket. Children under ten years of age are carried free of charge within the city limits of Rome only one child per adult.

For reasons of safety, it is not permitted to board buses with children in prams and push chairs, which may not be oversized and must be fixed in such a manner as to fit under a seat.

ANIMALS

- The FOLLOWING ARE CARRIED FREE OF CHARGE
 - Guide dogs for the blind provided they are on a lead and muzzled.
- The FOLLOWING ARE CARRIED AT FULL FARE
 - Small to medium sized dogs provided they are on a lead and muzzled. No more than two dogs are permitted on each bus and must be carried at the rear of the bus.
 - Cats and birds if transported in cages or baskets of no more than 40 x 30 x 30 cm.
- The FOLLOWING ARE NOT PERMITTED
 - Large sized dogs or other animals.

Animals, cages and containers must be carried during the journey in such a manner as to not disturb or injure other persons or cause damage to property. Passengers travelling with animals are liable for any damage caused to the bus or any property, or injury caused to other passengers.



Contact Center
 lunedì - venerdì 8.00 - 18.00
800 174 471
Da rete fissa con chiamata gratuita
06 7205 7205
Da mobile con tariffa legata al gestore



Scarica l'App
App Store | Google Play | WP Store



www.cotralspa.it



@buscotral



@buscotral

Avvisi al personale

Formato

UNI A4 (297x210mm)

AVVISO AL PERSONALE

Comune di Frosinone: precisazioni instradamenti corse causa limitazioni al traffico dal 14/11/2016

Viste le ordinanze comunali, si precisano le variazioni agli instradamenti delle corse delle autolinee come di seguito riportato:

CAPOLINEA di Piazza Pertini**1. Direttrice via MARIA**

In arrivo: **anziché via A. Moro, via Marittima**, percorreranno via tiburtina - a sx via Madonna della neve - a dx via Monti Lepini.

In partenza: **(con orario posticipato di 5 min.) anziché FR FS - via Marittima - via A. Moro**, transiteranno su via Monti Lepini - piazza Madonna della Neve - via Tiburtina - via Maria.

2. Direttrice SS 155:

In arrivo: **anziché via Tiburtina - via A. Moro - via Marittima**, proseguiranno su via Monti Lepini.

In partenza: **(con orario posticipato di 5 min.) anziché FR FS - via Marittima - via A. Moro**, transiteranno su via Monti Lepini - SS 155.

3. Direttrice via Casilina NORD:

In arrivo: **anziché via T. Cicerone - via Marittima**, proseguiranno su via Monti Lepini.

In partenza: **(con orario posticipato di 5 min.) anziché FR FS - via marittima - via A. Moro**, transiteranno su via Monti Lepini - via Casilina Nord.

Nota Bene: le corse in arrivo dalle 07.30 alle 08.30 ed in partenza dalle 12.30 alle 14.00 transiteranno a viale Europa - a sx corso Francia - con fermata fronte Chiesa S.M. Goretti - a sx viale Spagna - a dx viale Europa - a dx via Monti Lepini.

CAPOLINEA di via Tiburtina

Tutte le corse in arrivo e partenza: da e per Ceccano, da e per Morolo, Supino, Patrica via SS155, da e per Casilina SUD, da e per Roma, manterranno l'attuale itinerario previo utilizzo esclusivo di bus euro 3 ed euro 4.

Frosinone 14/11/2016
Il Responsabile Dir RM FR



Formato

UNI A4 (210x297mm)

AVVISO ALLA CLIENTELA

Comune di Frosinone: precisazioni instradamenti corse causa limitazioni al traffico dal 14/11/2016

Viste le ordinanze comunali, si precisano le variazioni agli instradamenti delle corse delle autolinee come di seguito riportato:

CAPOLINEA di Piazza Pertini**1. Direttrice via MARIA**

In arrivo: **anziché via A. Moro, via Marittima**, percorreranno via tiburtina - a sx via Madonna della neve - a dx via Monti Lepini.

In partenza: **(con orario posticipato di 5 min.) anziché FR FS - via Marittima - via A. Moro**, transiteranno su via Monti Lepini - piazza Madonna della Neve - via Tiburtina - via Maria.

2. Direttrice SS 155:

In arrivo: **anziché via Tiburtina - via A. Moro - via Marittima**, proseguiranno su via Monti Lepini.

In partenza: **(con orario posticipato di 5 min.) anziché FR FS - via Marittima - via A. Moro**, transiteranno su via Monti Lepini - SS 155.

3. Direttrice via Casilina NORD:

In arrivo: **anziché via T. Cicerone - via Marittima**, proseguiranno su via Monti Lepini.

In partenza: **(con orario posticipato di 5 min.) anziché FR FS - via marittima - via A. Moro**, transiteranno su via Monti Lepini - via Casilina Nord.

Nota Bene: le corse in arrivo dalle 07.30 alle 08.30 ed in partenza dalle 12.30 alle 14.00 transiteranno a viale Europa - a sx corso Francia - con fermata fronte Chiesa S.M. Goretti - a sx viale Spagna - a dx viale Europa - a dx via Monti Lepini.

CAPOLINEA di via Tiburtina

Tutte le corse in arrivo e partenza: da e per Ceccano, da e per Morolo, Supino, Patrica via SS155, da e per Casilina SUD, da e per Roma, manterranno l'attuale itinerario previo utilizzo esclusivo di bus euro 3 ed euro 4.

Frosinone 14/11/2016
Il Responsabile Dir RM FR



Contact Center lunedì - venerdì 8:00 - 18:00
800 174 471 da rete fissa con chiamata gratuita
06 7205 7205 da mobile con tariffa legata al gestore
www.cotralspa.it

100x210 mm

La gabbia di impaginazione studiata per risolvere con flessibilità tutte le esigenze compositive è articolata secondo una scansione modulare.

L'altezza del modulo quadrato è di 17 mm con un intercolonna di 4 mm.

Tutte le misure presenti in tavola sono espresse in millimetri.

[illegible]

Esempio di copertina, I e IV

Formato

100x210 mm

Logotipo

Base 32 mm

Tecnica di riproduzione


Stampa offset a quattro colori (CMYK).

Grammatura

160 gr/mq

Supporto

Carta ad elevato punto di bianco, di buona qualità, liscia, riciclata per la massima percentuale possibile o ottenuta senza l'abbattimento di alberi; idonea e garantita per la stampa offset, laser e inkjet.



Esempio di impaginazione. Pagina divisoria

Grammatura
160 gr/mq

Carta ad elevato punto di bianco,
di buona qualità, liscia, riciclata per
la massima percentuale possibile
o ottenuta senza l'abbattimento
di alberi; idonea e garantita per la
stampa offset, laser e inkjet.

Programma			
Lunedì 27 giugno		Martedì 28 giugno	
10.00	Ahabem. Sp. Me in vit.	10.00	Ahabem. Sp. Me in vit.
11.00	Otiem Palem aura maximmo Virivivilium los, corus es et ommovestri spiena te pridem Movivas tabutea tiorion umulib Sul telibus hor hostilin taris	11.00	Otiem Palem aura maximmo Virivivilium los, corus es et ommovestri spiena te pridem Movivas tabutea tiorion umulib Sul telibus hor hostilin taris
12.00	Otiem Palem aura maximmo Virivivilium los, corus es et Movivas tabutea tiorion umulib Sul telibus hor hostilin taris	12.00	Otiem Palem aura maximmo Virivivilium los, corus es et Movivas tabutea tiorion umulib Sul telibus hor hostilin taris
13.00	Ahabem	13.00	Ahabem
14.30	Otiem Palem aura maximmo Virivivilium los, corus es et ommovestri spiena te pridem Cupio, unum patimorte Etrestorum	14.30	Otiem Palem aura maximmo Virivivilium los, corus es et ommovestri spiena te pridem Cupio, unum patimorte Etrestorum
17.00	Otiem Palem aura maximmo Virivivilium los, corus es et ommovestri spiena te pridem Movivas tabutea tiorion umulib Sul telibus hor hostilin taris	17.00	Otiem Palem aura maximmo Virivivilium los, corus es et ommovestri spiena te pridem Movivas tabutea tiorion umulib Sul telibus hor hostilin taris
18.00	Ahabem.	18.00	Ahabem.

Programma			
11.02 Orsini Padri auro marissimo Infantulul 10, corul de al Immunizari Marina Teodora Doron Simbu Teodorescu	11.02 Orsini Padri auro marissimo Infantulul 10, corul de al Immunizari Marina Teodora Doron Simbu Teodorescu	12.02 Orsini Padri auro marissimo Infantulul 10, corul de al Immunizari Marina Teodora Doron Simbu Teodorescu	12.02 Orsini Padri auro marissimo Infantulul 10, corul de al Immunizari Marina Teodora Doron Simbu Teodorescu
13.02 Orsini Padri auro marissimo Infantulul 10, corul de al Immunizari Marina Teodora Doron Simbu Teodorescu	13.02 Orsini Padri auro marissimo Infantulul 10, corul de al Immunizari Marina Teodora Doron Simbu Teodorescu	14.02 Orsini Padri auro marissimo Infantulul 10, corul de al Immunizari Marina Teodora Doron Simbu Teodorescu	14.02 Orsini Padri auro marissimo Infantulul 10, corul de al Immunizari Marina Teodora Doron Simbu Teodorescu
15.02 Orsini Padri auro marissimo Infantulul 10, corul de al Immunizari Marina Teodora Doron Simbu Teodorescu	15.02 Orsini Padri auro marissimo Infantulul 10, corul de al Immunizari Marina Teodora Doron Simbu Teodorescu	16.02 Orsini Padri auro marissimo Infantulul 10, corul de al Immunizari Marina Teodora Doron Simbu Teodorescu	16.02 Orsini Padri auro marissimo Infantulul 10, corul de al Immunizari Marina Teodora Doron Simbu Teodorescu


Gabbia di impaginazione

Formato
210x210 mm

Gabbia
La gabbia di impaginazione studiata per risolvere con flessibilità tutte le esigenze compositive è articolata secondo una scansione modulare.

Tutte le misure presenti in tavola sono espresse in millimetri.

L'altezza del modulo quadrato è di 25 mm con un intercolonna di 5 mm.



Esempio di copertina, I e IV

Formato

210x210 mm

Logotipo

Base 65 mm

Tecnica di riproduzione



Stampa offset a quattro colori (CMYK).

Grammatura

230 gr/mq

Supporto

Carta ad elevato punto di bianco, di buona qualità, liscia, riciclata per la massima percentuale possibile o ottenuta senza l'abbattimento di alberi; idonea e garantita per la stampa offset, laser e inkjet.



Esempio di impaginazione. Interno

Formato

210x210 mm

Tecnica di riproduzione

Stampa offset a quattro colori (CMYK).

Grammatura

230 gr/mq

Supporto

Carta ad elevato punto di bianco,
di buona qualità, liscia, riciclata per
la massima percentuale possibile
o ottenuta senza l'abbattimento
di alberi; idonea e garantita per la
stampa offset, laser e inkjet.

Titolo lorem ipsum dolor sit
amet deo sit in dolor lorem
Nihili publius Odit mincit.

Ahabem. Sp. Me in vit. Habem, serareb endeme es con verevid enatquam depopub linprae publius bone caed adessi ignonihiu incuru L. Marbis iaet Catem, quo in sic verfest? Nam es?

Otiem Palem aura maximmo cidea vitandam ut forum teriptem

RSVP
Vicondachil horit.
Quam contiaedemo con re,
duconscae consign ocauten
ihilissula rem tam no Fuli

Publictusse es depor antere caestris, que con res et;
Opiore no. Im pric fatanti essentus virte nossupi cultus, patraequam
praverem pro publica; norae aude.

[illegible]


Gabbia di impaginazione

Formato
350x500 mm

Gabbia
La gabbia di impaginazione studiata per risolvere con flessibilità tutte le esigenze compositive è articolata secondo una scansione modulare.

Tutte le misure presenti in tavola sono espresse in millimetri.

L'altezza del modulo quadrato è di 25 mm con un intercolonna di 5 mm.



Esempio di impaginazione

Formato

350x500 mm

Logotipo

Base 94 mm

Tecnica di riproduzione

Stampa offset a quattro colori (CMYK).

Supporto

Carta ad elevato punto di bianco, di buona qualità, liscia, riciclata per la massima percentuale possibile o ottenuta senza l'abbattimento di alberi; idonea e garantita per la stampa offset, laser e inkjet.



Altri esempi

Formato
350x500 mm



Laccetti porta badge

Laccetto


Spessore 20 mm

Logotipo

Base 30 mm

Tecnica di riproduzioneMarcatura per serigrafia o tampografia
a un colore

LACCETTO DIPENDENTI



30

30


cotral

cotral

cotral

cotral

LACCETTO VISITATORI



30

30

cotral

cotral

cotral

cotral

Matita

Tecnica di riproduzione

Marcatura per serigrafia o tampografia



Penne

Tecnica di riproduzione

Marcatura per serigrafia o tampografia
a un colore



Post-it 76x76 mm

Formato

76x76 mm

Tecnica di riproduzione

Stampa offset a quattro colori (CMYK).

Logotipo

Base 28 mm



Post-it 127x76 mm

Formato

127x76 mm

Tecnica di riproduzione

Stampa offset a quattro colori (CMYK).

Logotipo

Base 28 mm



Penne USB (colori)

Tecnica di riproduzione

Marcatura per serigrafia o tampografia
a un colore



Penna USB (chiave)

Tecnica di riproduzione

Marcatura laser



Mug



Home Page. Struttura

Il Sito Web di Cotral è composto dai seguenti elementi: header, menu, fascia di avviso, contenuti pagina, footer.

I contenuti della home page sono suddivisi in due colonne.
La prima colonna di sinistra, con base 360 px, prevede l'utilizzo dei servizi Cotral e dei contatti.
La seconda colonna di base 750 px prevede l'inserimento di contenuti generali (es. news, eventi, banner pubblicitari, ecc.).

Header

Altezza 100 px

Menu

Altezza 40 px

Fascia di avviso

Altezza 40 px

Footer

Altezza 256 px

Header h 100 px		 REGIONE LAZIO																	
Corpo del testo Voci menu 17 pt A/A		HOME		AZIENDA		VIAGGIA CON NOI		COMUNICAZIONE		PUBBLICITÀ		BANDI E AVVISI		CONTATTI				20 px 40 px 20 px	
		TESTO NOTIZIA DI AVVERTIMENTO, AVVISO, EMERGENZA, ETC OPEN SANS SEMIBOLD 17 PT A/A																40 px	
Altezza icone servizi 80 px Corpo del testo voci icone 20 pt A/a		 Calcola percorso e tariffe		NEWS HIGHLIGHT SLIDER 750X256 px										20 px					
		 Orari																	
Lo sfondo della pagina è sempre di colore bianco		 Tempo reale		NEWS IMAGE 165X118 px												20 px			
Header, banda rossa notizie e footer si estendono sempre fino al margine della finestra del browser		 Punti vendita		NEWS IMAGE 165X118 px												20 px			
		BANNER 360X256 px		NEWS IMAGE 165X118 px												20 px			
				NEWS IMAGE 165X118 px												20 px			
20 px		 Area Riservata ai Comuni		BANNER ISTITUZIONALE 750X187 px										20 px					
20 px		 Scrivi al Presidente												20 px					
		 Amministrazione Trasparente		BANNER ISTITUZIONALE 750X187 px										20 px					
Footer h 256 px		Cotral Risponde		Scarica l'App  App Store Google Play WP Store				Fornitori Siti tematici Privacy Note legali Condizioni di trasporto											
		Informazioni		Contact Center				Cotral Spa											
		Reclami		Lunedì - venerdì 8:00 - 18:00				Sede legale: Via Bernardino Alimena, 105 - 00173 Roma											
		Suggerimenti		800 174 471				P. Iva, CF, Registro delle Imprese di Roma: 06043731006											
		Oggetti smarriti		Da rete fissa con chiamata gratuita				Capitale Sociale: € 11.043.222,30 iv											
		Multe		06 7205 7205				Sedi centrali: Via Bernardino Alimena e Via Fosso della Magliana											
						Da mobile con tariffa legata al gestore				certificate ISO 9001; Stabilimenti di Latina, Frosinone, Viterbo, Poggio Mirteto certificati ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001									
		360 px		30 px		360 px		30 px		360 px									

Pagine interne. Struttura

Il Sito Web di Cotral è composto dai seguenti elementi: header, menu, fascia di avviso, contenuti pagina, footer.

I contenuti delle pagine interne sono suddivisi in tre colonne da 360 px ognuna che a seconda delle esigenze compositive possono diventare due (es. una colonna da 750 px e una da 360 px) o una di base 1140 px.

Header

Altezza 100 px

Menu

Altezza 40 px

Fascia di avviso

Altezza 40 px

Footer

Altezza 256 px

 REGIONE LAZIO 						20 px
HOME AZIENDA VIAGGIA CON NOI COMUNICAZIONE PUBBLICITÀ BANDI E AVVISI CONTATTI 						40 px
Breadcrumbs in Open Sans Semibold 17 pt A/a						20 px
						40 px
Titolo in Open Sans Bold 22 pt, quando più lungo di una colonna, attraversa tutte e tre le colonne						50 px
						50 px
Altezza variabile con colonne bilanciate	Il corpo del testo in Open Sans Regular 14 pt con interlinea 20 pt è incolonnato secondo questo schema.		chilometri al giorno, collegando fra loro 376 comuni del Lazio (escludiamo solo le isole di Ponza e Ventotene) e 17 comuni di regioni limitrofe, per un totale di 8.472 corse giornaliere. In 20 ore d'attività ogni giorno portiamo puntualmente a destinazione oltre 200.000 passeggeri e pendolari. Ogni anno più di 75 milioni di passeggeri salgono sui nostri autobus di linea.		Negli ultimi anni abbiamo viaggiato molto e siamo cresciuti. Tanto che oggi la nostra Azienda impiega 3.205 dipendenti. Mettiti comodo e lasciati condurre. Abbiamo 2.406 autisti, una flotta di 1.559 autobus e, per migliorare il comfort a bordo, stiamo mettendo in circolazione 400 nuovi mezzi.	
	Per enfaticizzare una o più parole viene utilizzato il carattere Open Sans Bold , per le citazioni o parole straniere si utilizzerà il carattere <i>Open Sans Italic</i> .				Ma Cotral non è solo su strada. Siamo presenti con una App per il tuo smartphone e sul web con servizi	
	Tutte le mattine attraversano la regione Lazio in lungo e in largo. I nostri mezzi percorrono oltre 200.000					
	Titolo successivo					
	Tutte le mattine attraversano la regione Lazio in lungo e in largo. I nostri mezzi percorrono oltre 200.000 chilometri al giorno, collegando fra loro 376 comuni del Lazio (escludiamo solo le isole di Ponza e Ventotene) e 17 comuni di regioni limitrofe,		per un totale di 8.472 corse giornaliere. In 20 ore d'attività ogni giorno portiamo puntualmente a destinazione oltre 200.000 passeggeri e pendolari. Ogni anno più di 75 milioni di passeggeri salgono sui nostri autobus di linea.		Link a altre sezioni o download sono in Open Sans Bold, colore arancio Cotral.	
				Ma Cotral non è solo su strada. Siamo presenti con una App per il tuo smartphone e sul web con servizi		
						50 px
						50 px
						50 px
IMMAGINE A TRE COLONNE 1140X256 px						20 px
						20 px
IMMAGINE A DUE COLONNE 750X256 px						20 px
IMMAGINE A UNA COLONNA 360X256 px						20 px
						20 px
Cotral Risponde		Scarica l'App 		Fornitori Siti tematici Privacy		
Informazioni		App Store Google Play WP Store		Note legali Condizioni di trasporto		
Reclami		Contact Center		Cotral Spa		
Suggerimenti		lunedì - venerdì 8:00 - 18:00		Sede legale: Via Bernardino Alimena, 105 - 00173 Roma		
Oggetti smarriti		800 174 471		P. Iva, CF, Registro delle Imprese di Roma: 06043731006		
Multe		Da rete fissa con chiamata gratuita		Capitale Sociale: € 11.043.222,30 iv		
		06 7205 7205		Sedi centrali: Via Bernardino Alimena e Via Fosso della Magliana		
		Da mobile con tariffa legata al gestore		certificata ISO 9001; Stabilimenti di Latina, Frosinone, Viterbo, Poggio Mirteto certificati ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001		
360 px		30 px		360 px		
				30 px		

Esempi. Pagina interna. Politica per la qualità

In tavola è rappresentato un esempio di composizione di pagina interna.



[HOME](#)
[AZIENDA](#)
[VIAGGIA CON NOI](#)
[COMUNICAZIONE](#)
[PUBBLICITÀ](#)
[BANDI E AVVISI](#)
[CONTATTI](#)
[Q](#)

Home / **Politica per la Qualità**

La politica di Cotral per la qualità, l'ambiente e la sicurezza

La missione di Cotral S.p.A. è quella di assicurare il trasporto extraurbano su gomma nel territorio laziale attraverso:

- la fornitura di un servizio di trasporto pubblico collettivo efficiente, affidabile, in grado di soddisfare le esigenze del territorio, misurato sulla certezza di svolgimento del servizio, sulla puntualità, sulla corretta informazione, sulla professionalità degli operatori di esercizio, sul comfort e sulla sicurezza, al fine di ridurre l'utilizzo del mezzo privato e le relative emissioni in atmosfera di gas a effetto serra;
- la gestione efficiente delle proprie attività in modo da minimizzare il loro impatto ambientale;
- l'impegno costante per garantire e migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei clienti;
- il rispetto delle leggi e delle normative cogenti applicabili.

Per realizzare la propria missione, Cotral S.p.A. ha individuato nelle norme volontarie ISO 9001, ISO 14001, e OHSAS 18001 le linee guida a cui ispirare e conformare tutte le scelte che riguardano la qualità del servizio offerto, il rispetto per l'ambiente, la salute e la sicurezza.

Il Sistema Integrato per la Gestione della Qualità, dell'Ambiente e della Sicurezza rappresenta uno strumento che Cotral S.p.A. utilizza per attuare la propria missione e conseguire la soddisfazione

del cliente, la riduzione dell'impatto ambientale e l'incremento della sicurezza attraverso:

- la definizione, la formalizzazione e la diffusione della presente Politica;
- la comunicazione con il cliente e la collettività allo scopo di recepirne le esigenze;
- la gestione efficiente dei mezzi di trasporto al fine di assicurare le migliori condizioni di salute e sicurezza dei passeggeri trasportati;
- l'identificazione e la valutazione degli impatti ambientali e dei rischi legati ad incidenti, potenziali eventi accidentali e situazioni d'emergenza che possono insorgere nello svolgimento delle proprie attività;
- l'impegno alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, mediante la puntuale attuazione di adeguamenti strutturali e organizzativi;
- l'impegno del management aziendale per la definizione ed il conseguimento degli obiettivi di miglioramento del servizio, delle prestazioni ambientali e della sicurezza dei lavoratori;
- la pianificazione e la realizzazione di servizi che tengano conto delle esigenze dei clienti e del territorio, e allo stesso tempo, della necessità di ridurre l'impatto ambientale e i rischi dei lavoratori;
- il coinvolgimento, la motivazione, la formazione e lo sviluppo delle professionalità di tutto

il personale in riferimento alle attività lavorative, alle leggi vigenti e alle procedure adottate in Azienda per perseguire la tutela dell'ambiente e la sicurezza dei lavoratori;

- l'attuazione di un sistema di miglioramento continuo tanto delle prestazioni nei confronti del cliente e del territorio che delle prestazioni interne per la riduzione dell'impatto ambientale e i rischi connessi alle attività lavorative;
- la conformità alle leggi e ai regolamenti di settore e il recepimento delle crescenti esigenze sociali e legislative nel campo della tutela dell'ambiente e della sicurezza, precorrendole, ove possibile, mediante un'adeguata pianificazione delle attività e delle iniziative in tali campi.

La presente Politica viene diffusa al personale e a tutte le parti sociali interessate per mezzo degli strumenti di comunicazione di cui dispone l'azienda e della **Carta della Mobilità**.

Il Presidente
Amalia Colaceci

(Rev. 8 del 17.6.2015)
Processi e unità produttive certificati: Sede centrale Via Bernardino Alimena e Via Fosso della Magliana (Magazzino) certificate ISO 9001. Stabilimenti di Latina, Frosinone, Viterbo, Poggio Mirteto certificati ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001.



Cotral Risponde

Informazioni

Reclami

Suggerimenti

Oggetti smarriti

Multe

Scarica l'App

App Store | Google Play | WP Store

Contact Center

lunedì - venerdì 8:00 - 18:00

800 174 471

Da rete fissa con chiamata gratuita

06 7205 7205

Da mobile con tariffa legata al gestore

Fornitori | Siti tematici | Privacy

Note legali | Condizioni di trasporto

Cotral Spa

Sede legale: Via Bernardino Alimena, 105 - 00173 Roma

P. Iva, CF, Registro delle Imprese di Roma: 06043731006

Capitale Sociale: € 11.043.222,30 iv

Sedi centrali: Via Bernardino Alimena e Via Fosso della Magliana

certificate ISO 9001; Stabilimenti di Latina, Frosinone, Viterbo, Poggio Mirteto certificati ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001

Esempi. Pagina interna. Target e Media

In tavola è rappresentato un esempio di composizione di pagina interna.



REGIONE
LAZIO



HOME

AZIENDA

VIAGGIA CON NOI

COMUNICAZIONE

PUBBLICITÀ

BANDI E AVVISI

CONTATTI

Q

Home / Pubblicità / **Target e Media**

Raggiungi il tuo target con Cotral

L'hinterland di Roma e molte realtà territoriali della Regione Lazio, come i comuni con più di 30.000 abitanti, catalizzano oggi una sempre maggiore appetibilità commerciale da parte delle imprese, sia in ambito locale che nazionale.

Le indagini effettuate dall'Istat e da AudiOutdoor, dal 2015 ad oggi, hanno messo in luce come ogni grande città comprenda, in effetti, aree ben più estese dei semplici confini amministrativi e stia diventando,

I capolinea Cotral di roma e i flussi che muovono ogni giorno

Capolinea	Fascia Oraria 6.30/9.30 (media di persone)	Fascia Oraria 16.30/19.30 (numero medio di persone)
Anagnina	4.000 persone	2.900 persone
Saxa Rubra	1.500 persone	1.700 persone
Laurentina	1.700 persone	1.200 persone
Ponte Mammolo	3.000	3.800
Cornelia	500	600
Magliana	600	600
Tiburtina	800	1.000
Termini	300	300


Qualche dato sul Lazio

Numero e dimensioni dei Comuni	
Oltre 500.000 abitanti	1
Da 300.000 a 500.000 abitanti	-
Da 100.000 a 300.000 abitanti	1
Da 30.000 a 100.000 abitanti	24
Da 10.000 a 30.000 abitanti	45
Da 3.000 a 10.000 abitanti	103
Fino a 3.000 abitanti	204
Totale	378

Dati demografico-economici e statistiche di trasporti (Istat 2015)	
Popolazione	5.892.425
Superficie Km ²	17.232
Popolazione per Km ² (densità)	342
Famiglie	2.233.362
Autovetture per 100 abitanti	63
Autovetture circolanti	3.706.909


Dati sull'utenza

Utenti per genere



Genere	Percentuale
Uomini	48,5 %
Donne	51,5 %

Utenti per classe di età



Classe di età	Percentuale
18-34 anni	22,9 %
35-54 anni	38,2 %
oltre 55 anni	38,9 %

Scegli il mezzo che fa viaggiare il tuo brand

Affissione dinamica

Affissione decordinamica

Esempi. Pagina interna. Biglietti e abbonamenti

In tavola è rappresentato un esempio di composizione di pagina interna.

**REGIONE LAZIO**

HOME AZIENDA **VIAGGIA CON NOI** COMUNICAZIONE PUBBLICITÀ BANDI E AVVISI CONTATTI 

Home / **Biglietti e abbonamenti**

Cerca il biglietto o l'abbonamento che fa per te

Perché viaggi?

Dove viaggi?

 **Per un giorno**

 **Regione Lazio, Roma inclusa**

 **Per turismo**

 **Regione Lazio, Roma esclusa**

 **Per andare a scuola**

 **Regione Lazio e regioni confinanti**

 **Per andare al lavoro**

 **Comune di Roma**

Cotral Risponde
Informazioni
Reclami
Suggerimenti
Oggetti smarriti
Multe

Scarica l'App 
App Store | Google Play | WP Store
Contact Center
Lunedì - venerdì 8:00 - 18:00
800 174 471
Da rete fissa con chiamata gratuita
06 7205 7205
Da mobile con tariffa legata al gestore

Fornitori | Siti tematici | Privacy
Note legali | Condizioni di trasporto

Cotral Spa
Sede legale: Via Bernardino Alimena, 105 - 00173 Roma
P. Iva, CF, Registro delle Imprese di Roma: 06043731006
Capitale Sociale: € 11.043.222,30 Iv

Sedi centrali: Via Bernardino Alimena e Via Fosso della Magliana
certificate ISO 9001; Stabilimenti di Latina, Frosinone, Viterbo,
Poggio Mirteto certificati ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001

Esempi. Pagina interna. AMTT

In tavola è rappresentato un esempio di composizione di pagina interna.



REGIONE
LAZIO



HOME

AZIENDA

VIAGGIA CON NOI

COMUNICAZIONE

PUBBLICITÀ

BANDI E AVVISI

CONTATTI

Q

Home / Biglietti e abbonamenti / Viaggio per andare a scuola / AMTT

AMTT - Abbonamento mensile interregionale

Cotral prevede un abbonamento mensile per le tratte interregionali, valido esclusivamente per percorsi con origine o destinazione nel territorio di un comune sito in una Regione confinante.

La tessera abbonamento interregionale Cotral AMTT ti consentirà di raggiungere località del Lazio da regioni limitrofe senza dover acquistare dei biglietti giornalieri.

Come per il biglietto di corsa semplice anche il prezzo dell'abbonamento sarà definito secondo una tariffa a tratta chilometrica sulla base di classi di percorrenza.


L'abbonamento può essere acquistato dal giorno 25 del mese antecedente la sua data d'attivazione ed è valido un mese solare, a decorrere dal primo giorno di obliterazione, e limitatamente alla tratta prescelta.

Personalizzato con i tuoi dati (cognome, data di nascita, mese e anno di utilizzo, origine e destinazione).

Cotral AMTT è un abbonamento valido unicamente per il trasporto interregionale. I passeggeri che viaggiano entro i limiti territoriali regionali potranno utilizzare solo l'abbonamento Metrebus Lazio, mentre quelli che viaggiano al di fuori degli stessi potranno utilizzare unicamente l'abbonamento AMTT.

Tariffe: Il costo non è fisso, ma è legato alla distanza che devi percorrere in termini di chilometri, in base a 12 classi di percorrenza.

Questo significa, ad esempio, che se prendi il bus Cotral per andare da Roma a Rieti e percorri una distanza di 71-80 km l'abbonamento ti costerà 90,30 euro. Se prevedi di scendere a Fara Sabina, percorrendo solo 51-60 km spenderai 77,10 euro.



Tariffe di abbonamento

Tratta tariffaria	Classi di percorrenza	Prezzo	Ridotto 50%	Ridotto 70%
1	Km 1-10	22,00 €	11,00 €	6,60 €
2	Km 11-20	26,40 €	13,20 €	7,90 €
3	Km 21-30	41,80 €	20,90 €	12,50 €
4	Km 31-40	55,10 €	27,60 €	16,50 €
5	Km 41-50	68,30 €	34,20 €	20,50 €
6	Km 51-60	77,10 €	38,60 €	23,10 €
7	Km 61-70	83,70 €	41,90 €	25,10 €
8	Km 71-80	90,30 €	45,20 €	27,10 €
9	Km 81-90	99,10 €	49,60 €	29,70 €
10	Km 91-100	105,70 €	52,90 €	31,70 €
11	Km 101-125	121,10 €	60,60 €	36,30 €
12	Km 126-150	138,70 €	69,40 €	41,60 €

Dove acquistarlo:
biglietterie Cotral; rivendite autorizzate.

Dove utilizzarlo:
in tutto il territorio della Regione Lazio, incluse le località limitrofe servite, solo sui bus Cotral.

Sono esclusi i seguenti collegamenti speciali: collegamento Cotral Roma Tiburtina/Termini-Fiumicino Aeroporto; collegamento Trenitalia "No stop" Roma Termini-Fiumicino Aeroporto; servizi turistici (110 Open e Archeobus).

Cotral Risponde

Informazioni

Reclami

Suggerimenti

Oggetti smarriti

Multe

Scarica l'App

App Store | Google Play | WP Store

Contact Center

lunedì - venerdì 8:00 - 18:00

800 174 471

Da rete fissa con chiamata gratuita

06 7205 7205

Da mobile con tariffa legata al gestore

Fornitori | Siti tematici | Privacy

Note legali | Condizioni di trasporto

Cotral Spa

Sede legale: Via Bernardino Alimena, 105 - 00173 Roma

P. Iva, CF, Registro delle Imprese di Roma: 06043731006

Capitale Sociale: € 11.043.222,30 iv

Sedi centrali: Via Bernardino Alimena e Via Fosso della Magliana

certificata ISO 9001; Stabilimenti di Latina, Frosinone, Viterbo,

Poggio Mirteto certificati ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001

Home Page


REGIONE LAZIO


[HOME](#)
[AZIENDA](#)
[NORMATIVA](#)
[REGOLAMENTI](#)
[SERVIZI](#)
[BACHECA](#)
[CENTRO DOCUMENTALE](#)



 **Rubrica**
 **Comunicazioni**
 **Applicativi**
 **Timbrature**

Comunicazioni Aziendali

Giornata Internazionale della donna - 8 Marzo 2018...	O.d.S.	07/03/2018
Elenco del personale cessato...	Com. Pers.	02/03/2018
Emissione della procedura PQAS11-Rev.0, riferita alla "Procedura assegnazione incarichi te...	O.d.S.	01/03/2018
Gestione dello stato di presenza del personale...	Com. Pers.	28/02/2018

Strumenti e Utilità

- [Sito internet Cotral](#)
- [Cedolini paga](#)
- [Rassegna stampa](#)
- [Inps - portale servizi](#)
- [Acquisti in rete Conspi](#)
- [Acquisti in rete Regione Lazio](#)
- [Luceverde](#)

Modulistica

- [Manuale "Modulistica Aziendale"](#)
- [Modulistica risorse umane](#)
- [Modulistica aziendale](#)
- [Modulistica area paghe](#)
- [Modulistica fonia mobile](#)

Siti Tematici

- [Sito Regione Lazio](#)
- [Atac - Azienda per la mobilità](#)
- [Roma Servizi per la mobilità](#)

Help desk IT

[Richiedi assistenza online](#)
[Domande & Risposte](#)
[Contatti](#)

Cotral Spa Sede legale: Via B. Almenia, 105 - 00173 Roma
P. Iva, C.F. Registro delle Imprese di Roma: 06043731006
Capitale Sociale: € 50.000.000,00 i.v.



D. Marcature

D. Marcature

Prodotti. Titoli di Viaggio

- D.01 Corsa semplice. Versione standard
- D.02 Corsa semplice. Versione con pubblicità
- D.03 Abbonamenti. Versione con pubblicità

Insegne e segnaletica

- D.04 Targa per marcatura ingressi. Versione A
- D.05 Totem per marcatura sede. Versione B
- D.06 Targa per marcatura ingressi. Versione B
- D.07 Pannelli per ingresso impianti
- D.08 Pannelli per ingresso impianti. Esempio di applicazione
- D.09 Vetrofania
- D.10 Fuoriporta Uffici Corporate
- D.11 Segnaletica puntuale. Sinottico generale
- D.12 Segnaletica puntuale. Sinottico di piano
- D.13 Segnaletica puntuale. Segnale marcapiano
- D.14 Palina. Capolinea
- D.15 Palina. Fermata a richiesta
- D.16 Pensiline. Vista frontale
- D.17 Pensiline. Vista laterale
- D.18 Prefabbricato. Esempio di marcatura
- D.19 Meb

Abbigliamento

- D.20 Camicie

Corsa semplice. Versione standard

Formato

85x55 mm



Tecnica di riproduzione

Stampa offset a quattro colori (CMYK).

Logotipo

Base 55 mm

Tutte le misure presenti in tavola sono espresse in millimetri. Tutti i corpi sono espressi in punti.



Corsa semplice. Versione con pubblicità

Formato

85x55 mm



Logotipo

Base 25 mm

Tecnica di riproduzione

Stampa offset a quattro colori (CMYK).

Tutte le misure presenti in tavola sono espresse in millimetri. Tutti i corpi sono espressi in punti.



Abbonamenti. Versione con pubblicità

Formato

85x55 mm


Logotipo

Base 25 mm

Tecnica di riproduzione

Stampa offset a quattro colori (CMYK).

Tutte le misure presenti in tavola sono espresse in millimetri. Tutti i corpi sono espressi in punti.



Targa per marcatura ingressi. Versione A

Targa da esterni con fissaggio a parete.

Dimensioni

500x500 mm, montaggio a 22 mm di distanza dalla parete.


Materiali

Pannello in cristallo oscurato sul lato parete con spigoli smussati e angoli stondati con raggio 10 mm.

Fissaggio con sistema tipo KD Fisso Clamper® 100 mm.

Marche in pellicola vinilica adesiva stampata e intagliata di colore bianco, con laminazione o altro trattamento per garantirne la massima durata all'esposizione agli agenti esterni.

Tutte le misure presenti in tavola sono espresse in millimetri.



Totem per marcatura sede. Versione B

Totem autoportante bifacciale da esterno.

Dimensioni


1000x2500 mm, spessore 150 mm.

Materiali

Struttura portante in acciaio rivestita in lamiera di alluminio spessore 15/10 verniciata RAL 5010.

Marcature in pellicola vinilica adesiva stampata e tagliata di colore bianco, con laminazione o altro trattamento per garantirne la massima durata all'esposizione agli agenti esterni.

Tutte le misure presenti in tavola sono espresse in millimetri.



Targa per marcatura ingressi. Versione B

Targa da esterni con fissaggio a parete.

Dimensioni

500x500 mm, montaggio a 22 mm di distanza dalla parete.


Materiali

Lastra in alluminio spessore 30/10 verniciata colore RAL 5010 con spigoli smussati e angoli stondati con raggio 10 mm.

Carter di fissaggio non a vista in lamiera di alluminio 10/10 finitura alluminio anodizzato.

Marche in pellicola vinilica adesiva stampata e tagliata di colore bianco, con laminazione o altro trattamento per garantirne la massima durata all'esposizione agli agenti esterni.

Tutte le misure presenti in tavola sono espresse in millimetri.



Pannelli per ingresso impianti

Pannello 1

Formato 2000x800 mm

Pannello 2

Formato 5050x800 mm

PANNELLO 1



PANNELLO 2



Pannelli per ingresso impianti. Esempio di applicazione





Vetrofania

Materiali

Vetrofania in pellicola adesiva
intagliata a effetto sabbiante.


Tutte le misure presenti in tavola sono espresse
in millimetri.



Fuoriporta Uffici Corporate

Formato


145x105 mm



Segnaletica puntuale. Sinottico generale

Formato

590x1670 mm



Segnaletica puntuale. Sinottico di piano

Formato

400x400 mm



Segnaletica puntuale. Segnale marcapiano

Formato

300x150 mm



Palina. Capolinea

Formato

400x600 mm

N. 0

Capolinea

cotral

Contact Center lunedì-venerdì 8:00-18:00

800174471
da rete fissa

0672057205
da cellulare

App Bus Cotral  @BusCotral cotralspa.it

 REGIONE
LAZIO

Palina. Fermata a richiesta

Formato

400x600 mm

N. 0

Fermata a richiesta

cotral

Contact Center lunedì-venerdì 8:00-18:00

800174471
da rete fissa

0672057205
da cellulare

App Bus Cotral  @BusCotral cotralspa.it

 **REGIONE
LAZIO**

Pensiline. Vista frontale

Per le specifiche tecniche e la realizzazione delle pensiline, fare riferimento alla documentazione del "Progetto pensiline. Insieme ai Comuni".




Pensiline. Vista laterale




Prefabbricato. Esempio di marcatura

In tavola è illustrato un'esempio di marcatura realizzata per il fabbricato tipo capolinea di Tivoli.


PROSPETTO A - LATO INFORMAZIONI




PROSPETTO B



PROSPETTO C - LATO SALA D'ATTESA



PROSPETTO D - LATO BAGNI





Camicie

Logotipo

Base 40 mm circa
(misura da verificare in fase
di campionatura)

NB

Per la marcatura delle divise
è possibile fare riferimento alle linee
guida specifiche.

Tecnica di riproduzione

Marcatura a ricamo



Cotral

Manuale d'identità visiva

- A. Elementi Base
- B. Modulistica
- C. Comunicazione
- D. Marcature

Versione 6.0 - ottobre 2018

Inarea
Identity and Design Network
www.inarea.com



DRU

U.O. Tutela Sicurezza e Salute dei
Lavoratori e Sicurezza Ambientale

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA
LEGATI ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO E RELATIVI
COSTI DELLA SICUREZZA**

Art. 26 del D. Lgs. 81/08

(versione definitiva)

DUVRI riferito a GARA/CONTRATTO N. RAA

Forniture/servizi	Produzione ed installazione di insegne, targhe, pannelli, vetrofanie, ecc. in linea con la Brand Identity Cotral come indicati nell'allegato "B" presso le stazioni e gli impianti cotral come descritti nell'allegato "A". Affidamento alla Società DB Ingegneria dell'Immagine S.r.l.
-------------------	---

PREMESSA: la presente informativa è stata redatta, ai sensi dell'articolo 26 comma 1,2, 3bis, 3ter, 6 7 e 8 del Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. sia per individuare i luoghi di lavoro interessati dalle attività oggetto dell'appalto e per evidenziare i rischi specifici in essi contenuti, sia per promuovere la cooperazione e il coordinamento finalizzati alla:

- Individuazione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi interferenziali, in relazione all'attività lavorativa oggetto dell'appalto, da parte di tutti gli attori del processo in esame;
- Coordinamento degli interventi e delle azioni da porre in atto, per eliminare disaccordi, sovrapposizioni ed intralci tra attività dei vari operatori economici e quella del committente stesso;
- Informazione reciproca in merito a tali misure;

La presente informativa, di cui fa parte la tabella costi della sicurezza inerente all'appalto per il servizio in oggetto, diventerà parte integrante del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza.

Il documento contiene sia la descrizione delle aree omogenee interessate dalle attività del servizio descritto in oggetto, sia le informazioni sui rischi specifici esistenti nelle aree aziendali, presso cui verranno svolte le attività in appalto a norma dell'art.26 comma 1lett.b) del D.Lgs n°81/'08 e s.m.i. al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra Cotral S.p.A. e la ditta appaltatrice di cui all'art.26 comma 3-ter del D.L.gs n° 81/'08 e s.m.i., prima del concreto inizio dei lavori e/o delle attività connesse con l'appalto in oggetto, l'ente tecnico di Cotral S.p.A. , in contraddittorio con la ditta appaltatrice e/o fornitrice, redige il/i Verbali di Sopralluogo da includere nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza. Tale attività è in capo al Responsabile Unico de Procedimento (RUP), che analizzerà le modalità operative della ditta esecutrice annotando tutte le attrezzature necessarie all'esecuzione dell'appalto e i dispositivi di sicurezza in dotazione. Il RUP, inoltre, si coordina anche con gli altri operatori economici presenti nei luoghi del committente interessati dalle attività, rilevando e valutando eventuali criticità (disaccordi, sovrapposizioni ed intralci). Le misure da adottare per tali interferenze saranno allegati al DUVRI (prescrizioni e procedure di sicurezza). In caso di mancata nomina del Responsabile del procedimento, le funzioni di RUP sono assegnate ex legge (art. 5, comma 2, legge 7 agosto 1990, n° 241) al dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile.

OGGETTO DELLA GARA

Produzione ed installazione di insegne, targhe, pannelli, vetrofanie, ecc. in linea con la Brand Identity Cotral presso le stazioni e gli impianti.

Per tutto quanto sopra espresso, è meglio chiarito all'interno della RAA.

0	27/02/2025	Roberto Ronconi	Rosina Andrea	Dott.ssa Antonella Pucci
Rev	Data	Elabora	Verifica	Approva



DRU

U.O. Tutela Sicurezza e Salute dei
Lavoratori e Sicurezza Ambientale

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA
LEGATI ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO E RELATIVI
COSTI DELLA SICUREZZA**

Art. 26 del D. Lgs. 81/08

(versione definitiva)

2. SITI ED AREE INTERESSATE ALLE ATTIVITA' OGGETTO DEL CONTRATTO

SITI	AREE	PRESENZA ESCLUSIVA DITTA
Tutti i siti riportati nell' allegato A del Capitolato Speciale	Officine, edifici, piazzali e vie di transito veicolari e pedonali, piazzali partenza bus, nodi di scambio, stazioni.	☐ SI ☒ NO

- Per ogni sito complesso è disponibile presso lo stesso la planimetria dell'impianto. Nel caso la ditta aggiudicataria ritenga necessaria una copia della planimetria di riferimento con indicate le aree interessate dagli interventi ne dovrà fare esplicita richiesta in sede di Riunione di Coordinamento.
- L'appaltatore si impegna ad esaminare attentamente i luoghi prima dell'inizio dell'attività ed a segnalare ai responsabili Cotral del sito le eventuali problematiche riscontrate ai fini della eliminazione dei rischi interferenziali.
- Il personale aziendale presente nelle rimesse e officine dall'orario di apertura fino a quello di chiusura è costituito dal personale di Movimento (gestione entrate e uscite dei treni, macchinisti, capi treno della rimessa), guida delle vetture.
- Possono essere presente negli impianti gli appartenenti ai vari reparti di manutenzione di Cotral SpA che eseguono interventi programmati e straordinari di manutenzione.
- Nella rimessa avviene la movimentazione e lo stazionamento dei treni le relative operazioni di manutenzione programmata e straordinaria, con tutte le attività di gestione tecnico - amministrativa connessa.
- Nelle sedi amministrative viene svolto esclusivamente lavoro d'ufficio.
- Nei siti aziendali è presente il personale delle imprese fornitrici di beni e servizi.

0	27/02/2025	Roberto Ronconi	Rosina Andrea	Dott.ssa Antonella Pucci
Rev	Data	Elabora	Verifica	Approva



DRU

U.O. Tutela Sicurezza e Salute dei
Lavoratori e Sicurezza Ambientale

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA
LEGATI ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO E RELATIVI
COSTI DELLA SICUREZZA**

Art. 26 del D. Lgs. 81/08

(versione definitiva)

3. ANAGRAFICA APPALTANTE

Nome:	Cotral Spa
Sede legale:	Via B. Alimena, 105 – 00173 Roma
Datore di lavoro:	Manolo Cipolla
Responsabile del SPP:	Andrea Rosina
RUP	Paola Scipioni
Medico competente:	Dott. Guido Linguidi

4. ANAGRAFICA APPALTATRICI

Nome:	D.B. Ingegneria Dell'immagine
Sede legale:	Via di Saponara, 588/590, 00125 Roma RM
Contatti:	06-521 2154
Datore di lavoro:	Biancavilla Ferdinando
Responsabile del SPP:	Salvemini Dario
Preposto	Baldoni Gabriele, Hristozov Geri, Tudori Paul
Medico competente:	Susanna Matteo
Durata della fornitura:	24 mesi
Riferimento:	
Info E-mail	dbingegneria@legalmail.it

Si ricorda che, nell'ambito dello svolgimento delle lavorazioni previste in regime di appalto, è necessario munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento.

0	27/02/2025	Roberto Ronconi	Rosina Andrea	Dott.ssa Antonella Pucci
Rev	Data	Elabora	Verifica	Approva



DRU

U.O. Tutela Sicurezza e Salute dei
Lavoratori e Sicurezza Ambientale

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA
LEGATI ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO E RELATIVI
COSTI DELLA SICUREZZA**

Art. 26 del D. Lgs. 81/08

(versione definitiva)

5. SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E ANALISI

5.1 - IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI							
Rischi specifici del luogo di lavoro causati da impianti, attrezzature e attività del committente durante le "attività lavorative" oggetto dell'appalto		PRESENZA DEL RISCHIO				INTERFERENZE	
		OFFICINE	PIAZZALI (scoperti e coperti)	MAGAZZINI	EDIFICI UFFICI	SI	NO
A	Inciampo, caduta a livello, scivolamento	X	X	X	X	X	
B	Caduta materiali o attrezzature	X	X	X	X	X	
C	Elettrocuzione	X	X	X	X	X	
D	Investimento con mezzi e / o attrezzature semoventi	X	X	X		X	
E	Incendio /esplosioni	X	X	X	X	X	
F	interferenze con altre attività	X	X	X	X	X	

0	27/02/2025	Roberto Ronconi	Rosina Andrea	Dott.ssa Antonella Pucci
Rev	Data	Elabora	Verifica	Approva



DRU

U.O. Tutela Sicurezza e Salute dei
Lavoratori e Sicurezza Ambientale

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA
LEGATI ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO E RELATIVI
COSTI DELLA SICUREZZA

Art. 26 del D. Lgs. 81/08

(versione definitiva)

5.2 – RISCHI INTERFERENTI

codice	Rischi rilevati in relazione alle prestazioni (*)	Prescrizioni	Misure da adottare che prevedono costi aggiuntivi per eliminare i rischi derivanti dalle interferenze
A	Inciampo, caduta a livello, scivolamento	Il personale della ditta aggiudicataria dovrà prestare la massima attenzione ad eventuali asperità, avvallamenti o disuniformità presenti nella pavimentazione, fosse d'ispezione, presenza di attrezzature, macchine, materiali, pioggia, neve, ghiaccio, ecc. Le aree di lavoro dovranno essere lasciate sgombre da oggetti, attrezzature ed ogni materiale di risulta delle lavorazioni eseguite.	
B	Caduta materiali o attrezzature	Attuazione di adeguate procedure di manovra atte ad evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali l'eventuale caduta del carico può costituire pericolo. Attuazione di adeguate procedure di segnalazione prima e durante il sollevamento e trasporto dei carichi. Obbligo del personale dell'appaltatore di non transitare e/o sostare in aree in cui ci siano carichi sospesi	Formazione e informazione
C	Elettrocuzione	L'utilizzo da parte dei dipendenti della ditta aggiudicataria delle prese di alimentazione elettrica è consentita soltanto su indicazione del Responsabile locale del Committente o di un suo delegato. E' vietato usare acqua in prossimità di apparecchiature o linee elettriche in tensione. Nel caso di inconvenienti (prese rotte, fusibili mancanti ecc.) sulla rete elettrica impiegata per alimentare le attrezzature usate durante i lavori, il personale della ditta aggiudicataria può segnalare il problema al personale del Committente presente, che provvederà a contattare il corrispondente servizio di manutenzione (presenza di impianti elettrici, attrezzature e macchine in tensione: a 220/380 V. in ambito	

0	27/02/2025	Roberto Ronconi	Rosina Andrea	Dott.ssa Antonella Pucci
Rev	Data	Elabora	Verifica	Approva



DRU

U.O. Tutela Sicurezza e Salute dei
Lavoratori e Sicurezza Ambientale

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA
LEGATI ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO E RELATIVI
COSTI DELLA SICUREZZA**

Art. 26 del D. Lgs. 81/08

(versione definitiva)

5.2 – RISCHI INTERFERENTI

codice	Rischi rilevati in relazione alle prestazioni (*)	Prescrizioni	Misure da adottare che prevedono costi aggiuntivi per eliminare i rischi derivanti dalle interferenze
		civile; 1.500 V. in ambito ferroviario RM-Lido e 3.000 V. in ambito ferroviario RM- Viterbo	
D	Investimento e schiacciamento	I dipendenti della ditta aggiudicataria dovranno prestare particolare attenzione ai veicoli privati dei dipendenti in circolazione e/o in sosta nel piazzale adibito a parcheggio. Dovranno altresì attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale, la guida deve avvenire a passo d'uomo rispettando quanto previsto dal codice della strada. Si richiama l'attenzione dei lavoratori della ditta appaltatrice di prestare la massima attenzione per pericolo di investimento durante la manovra di ingresso e di uscita veicoli su gomma, ferroviari, mezzi di movimentazione, presenza di cancelli e sbarre automatici ecc.. Altresì si richiama l'attenzione dei lavoratori dell'Appaltatore a porre la massima attenzione sul pericolo di investimento derivante dai mezzi di lavoro in manovra o circolanti negli impianti	Formazione e informazione Utilizzo di gilet alta visibilità (EN 20471)
E	Incendio /esplosioni	Tutti gli impianti sono dotati di mezzi impianti di estinzione; il Committente ha provveduto alla loro attivazione ed alla redazione dei piani di emergenza ed evacuazione. In caso di emergenza, occorre allontanarsi dal luogo dell'emergenza seguendo le vie di fuga indicate negli uffici e seguire le indicazioni del personale del Committente, quando presente. E' vietato usare acqua per spegnere incendi di natura elettrica. All'interno dei luoghi sopra indicati è vietato fumare. E' vietato conservare sostanze infiammabili in locali che non siano adibiti al deposito di tali sostanze. E' vietato ingombrare con qualunque materiale le vie di fuga e limitare la fruibilità dei mezzi antincendio. Nel caso in cui i	Formazione e informazione

0	27/02/2025	Roberto Ronconi	Rosina Andrea	Dott.ssa Antonella Pucci
Rev	Data	Elabora	Verifica	Approva



DRU

U.O. Tutela Sicurezza e Salute dei
Lavoratori e Sicurezza Ambientale

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA
LEGATI ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO E RELATIVI
COSTI DELLA SICUREZZA**

Art. 26 del D. Lgs. 81/08

(versione definitiva)

5.2 – RISCHI INTERFERENTI

codice	Rischi rilevati in relazione alle prestazioni (*)	Prescrizioni	Misure da adottare che prevedono costi aggiuntivi per eliminare i rischi derivanti dalle interferenze
		dipendenti della ditta aggiudicataria dovessero accorgersi di un principio di incendio, hanno l'obbligo di avvisare immediatamente il personale preposto.	
F	INTERFERENZE CON ALTRE ATTIVITA'	La presenza di altre ditte verrà comunicata volta per volta e con debito anticipo ai responsabili della ditta aggiudicataria, eventuali interferenze che dovessero sorgere caso per caso saranno comunicate dal gestore del contratto, in modo da prendere le necessarie precauzioni organizzative e misure di prevenzione e protezione del caso. L'Appaltatore si impegna a delimitare e segnalare opportunamente con idonei dispositivi e/o cartelli, ove necessario, le aree di lavoro. Il personale della ditta aggiudicataria deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del proprio datore di lavoro.	Riunione di coordinamento Formazione e informazione Delimitazione aree di lavoro
H351	Manipolazione idrocarburi	Dall'analisi delle sostanze impiegate si è rilevata la presenza di sostanza cancerogena o mutagena o sospetta tale con particolare riferimento al gasolio (che viene comunque trattato con ciclo chiuso), vista comunque l'importanza del fattore rischio in esame, si ritiene necessario un continuo monitoraggio della situazione ambientale ponendo attenzione a sostanze e processi con un'analisi permanente della problematica e l'utilizzo di misure di prevenzione e protezione specifiche.	Formazione e informazione sui rischi specifici e utilizzo dei DPI

(*) Si suggerisce di attribuire, per le gare che prevedano una pluralità di prestazioni, alle singole prestazioni previste dal Capitolato un codice identificativo da riportare in questa tabella per comodità di individuazione del relativo rischio.

0	27/02/2025	Roberto Ronconi	Rosina Andrea	Dott.ssa Antonella Pucci
Rev	Data	Elabora	Verifica	Approva



DRU

U.O. Tutela Sicurezza e Salute dei
Lavoratori e Sicurezza Ambientale

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA
LEGATI ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO E RELATIVI
COSTI DELLA SICUREZZA**

Art. 26 del D. Lgs. 81/08

(versione definitiva)

5.3 - INDICAZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE

Per quanto attiene la gestione degli aspetti ambientali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nello specifico la gestione dei rifiuti (PARTE IV del D.Lgs. 152/06) la ditta appaltatrice si configura come "produttore del rifiuto" stesso e come tale deve gestire tutti i rifiuti che dovranno essere registrati su un apposito registro di carico scarico, intestato alla ditta appaltatrice, essere caratterizzati e inviati ad impianto di destino secondo le tempistiche previste dalla normativa citata con redazione di apposito FIR intestato alla ditta appaltatrice (di cui copia della prima e quarta copia deve essere consegnata a Cotral).

I rifiuti prodotti, identificati con appropriato CER, dovranno essere posizionati in un'area ben definita, indicata da Cotral e appositamente delimitata.

Le aree di intervento dovranno essere tenute ordinate e a fine lavorazione sgombre da qualsiasi materiale sia nuovo che di risulta. Tutti i materiali che lo prevedono dovranno essere dotati di schede di sicurezza disponibili presso l'area di intervento.

- **RIFIUTI:** corretta gestione dei rifiuti speciali come previsto dalle procedure aziendali (classificazione e separazione dei rifiuti nelle apposite aree di prima raccolta e deposito temporaneo, assoluto divieto di miscelazione dei rifiuti, smaltimento tramite ditte autorizzate). Cotral promuove inoltre la raccolta differenziata dei rifiuti assimilabili all'urbano nei propri siti aziendali.
- **EMISSIONI IN ATMOSFERA:** tutte le emissioni in atmosfera provenienti da lavorazioni eseguite all'interno dei siti sono tenute sotto controllo e dove necessario convogliate all'esterno attraverso camini autorizzati per la specifica tipologia di utilizzo (qualsiasi modifica operativa, ove possibile, va preventivamente concordata ed autorizzata al fine di garantire il rispetto delle autorizzazioni vigenti).
- **SCARICHI IDRICI:** in diversi siti produttivi sono presenti depuratori aziendali autorizzati e sottoposti ad autocontrolli, necessari per il trattamento delle acque provenienti dagli impianti soggetti (es. lavaggio veicoli e sottocassa) prima dello scarico in fognatura. E' pertanto vietato sversare in tali impianti o in fognatura qualsiasi prodotto tipo olio, carburante o simili che devono invece essere smaltiti come rifiuti come previsto dalle procedure ambientali.
- **GESTIONE SOSTANZE CHIMICHE:** tutte le sostanze chimiche utilizzate nei comprensori Cotral devono essere etichettate secondo la normativa vigente e correttamente stoccate. Il personale della ditta appaltatrice deve essere formato e informato sul corretto utilizzo. I prodotti quali oli, carburanti, antigelo, contenuti in contenitori esterni devono essere alloggiati sopra bacini di contenimento correttamente dimensionati. E' necessario che Cotral riceva copia della Schede di Sicurezza di tutti i prodotti chimici utilizzati dalla ditta appaltatrice per valutare eventuali ricadute in termini di salute e sicurezza per i lavoratori Cotral oltre che eventuali incompatibilità con altri prodotti già in uso.
- **CONSUMI ENERGETICI:** Cotral promuove la riduzione dei consumi energetici attraverso l'efficientamento degli impianti e l'utilizzo di apparecchiature efficienti e mira alla riduzione e controllo dei consumi di acqua (sia potabile che da pozzo). Si invita pertanto la ditta a sensibilizzare i propri lavoratori su questo tema al fine di minimizzare i consumi e segnalare tempestivamente eventuali disservizi o perdite al personale Cotral.

0	27/02/2025	Roberto Ronconi	Rosina Andrea	Dott.ssa Antonella Pucci
Rev	Data	Elabora	Verifica	Approva



DRU

U.O. Tutela Sicurezza e Salute dei
Lavoratori e Sicurezza Ambientale

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA
LEGATI ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO E RELATIVI
COSTI DELLA SICUREZZA**

Art. 26 del D. Lgs. 81/08

(versione definitiva)

L'Impresa che effettuerà i lavori dovrà attenersi a quanto riportato nel capitolato ed operare nel rispetto delle norme di legge vigenti e del presente documento di valutazione dei rischi da interferenze; in ogni caso si ricorda di attenersi ai seguenti obblighi e divieti e di tenere presente i pericoli evidenziati.

OBBLIGHI



- obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche in special modo alla segnaletica di sicurezza ed ai divieti;
- obbligo per tutti i veicoli di procedere a passo d'uomo;
- obbligo di prendere visione delle planimetrie, delle schede d'emergenza, delle istruzioni operative, esposte nei luoghi di lavoro;
- obbligo di fare uso di idonee attrezzature e abbigliamento di lavoro;
- obbligo di indossare i DPI previsti;
- obbligo di sorvegliare sulle attività e sui comportamenti dei propri lavoratori;
- obbligo di separazione corretta dei rifiuti pericolosi e assimilabili agli urbani negli appositi contenitori opportunamente identificati;
- obbligo di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento.

DIVIETI



- divieto di accedere, senza autorizzazione, a zone diverse da quelle interessate ai lavori;
- divieto di rimuovere, modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza, installati su impianti e/o macchinari eventualmente concessi in uso da Cotral;
- divieto di ingombrare i presidi antincendio, i corridoi delle uscite di emergenza, i passaggi pedonali;
- divieto di effettuare, con veicoli che non garantiscono la visuale posteriore, manovre di regresso senza l'ausilio di personale a terra addetto a coordinare la manovra;
- divieto di usare macchinari, attrezzature ed impianti di proprietà Cotral, salvo diversa disposizione del responsabile aziendale;
- divieto di fumo in tutti i luoghi chiusi, mezzi e/o aree dove esplicitamente indicato; divieto di assunzione di alcolici.

PERICOLI



- Fare attenzione alle sostanze classificate H350 "può provocare il cancro" ed H350i "può provocare il cancro per inalazione" e quelle sostanze la cui presenza non sia stata concordata ed il rischio valutato. Si evidenzia che gli addetti alle lavorazioni dovranno tener conto delle cinque regole per lavorare fuori tensione.
- Sezionare completamente l'impianto.
- Assicurarsi contro le richiusure e apporre i cartelli monitori.
- Verificare l'assenza di tensione.
- Eseguire la messa a terra e in cortocircuito.
- Delimitare la zona di lavoro e provvedere alla protezione verso le parti attive adiacenti. **E' necessario prestare la massima attenzione e cautela** durante l'espletamento delle attività che potrebbero determinare gli effetti lesivi della corrente elettrica.

Si informa che tutte le indicazioni segnaletiche e le prescrizioni comportamentali sono espresse solo in lingua italiana. Si richiede pertanto alla Ditta, nel caso ci sia tale necessità, di provvedere alla formazione specifica dei lavoratori stranieri che non fossero in grado di comprendere le disposizioni della cartellonistica installata.

0	27/02/2025	Roberto Ronconi	Rosina Andrea	Dott.ssa Antonella Pucci
Rev	Data	Elabora	Verifica	Approva



DRU

U.O. Tutela Sicurezza e Salute dei
Lavoratori e Sicurezza Ambientale

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA
LEGATI ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO E RELATIVI
COSTI DELLA SICUREZZA**

Art. 26 del D. Lgs. 81/08 .

(versione definitiva)

Si evidenzia che successivamente all'affidamento dovranno essere condotti degli incontri di cooperazione e coordinamento per definire puntualmente le misure da attuare e da mettere in opera. In tale fase dovranno essere redatti specifici verbali che saranno allegati a questo documento (verbali di sopralluogo, acquisizione planimetrie, consegna procedure, ecc.).

Per la gestione di situazioni di emergenza (incendio, malore, ecc.) far riferimento ai piani di emergenza di sito. In generale si riportano alcune regole comportamentali valide in ogni caso:

In caso di incendio:

- ✓ Segnalare il pericolo di incendio o l'emergenza al personale addetto di sito o ai referenti del contratto (in caso di assenza di personale Cotral o di pericolo immediato contattare il 115 o numero di emergenza unico europeo 112);
- ✓ Raggiungere le uscite e portarsi in luogo sicuro utilizzando i percorsi di esodo indicati sulle planimetrie e/o dalla segnaletica di emergenza;
- ✓ Non correre ma camminare spediti mantenendo la calma, non utilizzare ascensori ma servirsi delle scale;
- ✓ In caso di presenza di personale Cotral seguire le indicazioni impartite;
- ✓ Prima di abbandonare l'area verificare, per quanto possibile, che nessuno sia rimasto bloccato all'interno dei locali.

In caso di infortunio o malore:

- ✓ Informare il personale addetto di sito, i referenti del contratto o se necessario 118;
- ✓ Non abbandonare l'infortunato ma attendere l'arrivo dei soccorsi;
- ✓ Indicare con precisione il luogo in cui si trova la vittima;
- ✓ Indicare il motivo dell'allarme, il numero delle persone coinvolte e la persistenza di situazioni pericolose.



0	27/02/2025	Roberto Ronconi	Rosina Andrea	Dott.ssa Antonella Pucci
Rev	Data	Elabora	Verifica	Approva



DRU

U.O. Tutela Sicurezza e Salute dei
Lavoratori e Sicurezza Ambientale

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA
LEGATI ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO E RELATIVI
COSTI DELLA SICUREZZA**

Art. 26 del D. Lgs. 81/08

(versione definitiva)

REGOLE GENERALI PER L'UTILIZZO DEGLI ESTINTORI

- Verificare che l'estintore sia idoneo al tipo di incendio



- Togliere la sicura avendo cura di impugnare l'estintore sulla leva inferiore
- Procedere verso il focolaio di incendio assumendo una posizione il più bassa possibile per sfuggire all'azione nociva dei fumi.



- Azionare l'estintore alla giusta distanza dalle fiamme (4/5 m)
- Posizionarsi con il vento alle spalle
- Dirigere il getto dell'agente estinguente alla base delle fiamme.



- Agire in progressione iniziando a dirigere il getto sulle fiamme più vicine
- Durante l'erogazione muovere leggermente a ventaglio l'estintore.
- Se si tratta di incendio di liquido, operare in modo che il getto non causi proiezione del liquido al di fuori del recipiente.
- In caso di contemporaneo impiego di più estintori disporsi in modo da formare un angolo non superiore a 90° per non proiettare parti calde e fiamme contro gli altri operatori.
- **NON ABBANDONARE IL FUOCO SPENTO**



0	27/02/2025	Roberto Ronconi	Rosina Andrea	Dott.ssa Antonella Pucci
Rev	Data	Elabora	Verifica	Approva



DRU

U.O. Tutela Sicurezza e Salute dei
Lavoratori e Sicurezza Ambientale

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA
LEGATI ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO E RELATIVI
COSTI DELLA SICUREZZA**

Art. 26 del D. Lgs. 81/08

(versione definitiva)

VERBALE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

COTRAL spa, prima dell'inizio delle attività, scambierà, con la Ditta in oggetto ed eventuali esecutori (subappaltatori, sub affidatari e lavoratori autonomi), informazioni e dati sui luoghi di lavoro interessati dalle attività previste per la realizzazione del servizio. Inoltre esamineranno le modalità tecniche-operative ed analizzeranno i rischi e le criticità connesse alle suddette modalità, interconnesse con i luoghi di lavoro della committenza, concordando con la Ditte affidatarie/esecutrici tutte le misure tecniche preventive e gli accorgimenti organizzativi per evitare probabili situazioni di interferenza con la committenza. Inoltre compiono le azioni dirette a verificare l'aderenza, da parte delle affidatarie e di eventuali altri esecutori, Alle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le Ditte affidatarie ricoprono una posizione di garanzia ben definita rispetto all'incolumità fisica e psichica dei lavoratori, derivanti dal complesso di norme che disciplinano la materia antinfortunistica, in quanto ricevono l'incarico dalla committenza e con essa hanno un rapporto contrattuale diretto; per tale motivo dovranno curare tutti gli aspetti di natura programmatica, gestionale ed organizzativa.

Per quanto sopra riportato, i Responsabili delle Ditte affidatarie, si coordinano periodicamente, con la promozione e collaborazione di COTRAL spa, con le altre eventuali imprese presenti nelle stesse aree di lavoro (compresi i propri subappaltatori, sub affidatari e lavoratori autonomi), al fine di poter eliminare o al più ridurre tutte le sovrapposizioni, gli intralci ed i disaccordi tra le varie prestazioni fornite.

Tali riunioni di coordinamento saranno svolte a inizio attività, in caso di insorgenza di nuove interferenze, nel caso di modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo (compreso il subentro di un nuovo esecutore) ed ogni volta che COTRAL spa lo ritenga necessario. Le misure prese in tali riunioni dovranno obbligatoriamente essere trasmesse a tutti gli esecutori che subentrano successivamente a tali riunioni.

Inoltre le Ditte affidatarie verificano le condizioni di sicurezza delle attività affidate e l'applicazione delle prescrizioni contenute nel presente documento.

COTRAL spa promuove la cooperazione, intesa come contribuzione da parte di tutti alla predisposizione ed applicazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione, ricordando che tutti gli esecutori sono *'responsabili solidalmente'* riguardo le conseguenze dovute ai rischi interferenti (Sentenza Cassazione Penale, IV sez., del 20 settembre 2002).

0	27/02/2025	Roberto Ronconi	Rosina Andrea	Dott.ssa Antonella Pucci
Rev	Data	Elabora	Verifica	Approva



DRU

U.O. Tutela Sicurezza e Salute dei
Lavoratori e Sicurezza Ambientale

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA
LEGATI ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO E RELATIVI
COSTI DELLA SICUREZZA**

Art. 26 del D. Lgs. 81/08

(versione definitiva)

6.1 SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI COSTI DI SICUREZZA DOVUTI AD INTERFERENZE

6.1 - DETERMINAZIONE DEI COSTI

**Produzione ed installazione di insegne, targhe, pannelli, vetrofanie, ecc.. in linea con la Brand
Identity Cotral presso le stazioni e gli impianti**

AZIONE INTERVENTO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
Formazione Informazione per accesso alle lavorazioni	Formazione personale	Cad.	02 interventi formativo da 4 ore	100 euro	200 euro
Riunione di coordinamento	Riunione di coordinamento fra i responsabili della/e imprese affidatarie e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa.	Cad.	4 (2 ore a riunione)	50 euro (ora)	200 euro
Attrezzature e/o impianti	Segnaletica temporanea mobile Coni, segnaletica temporanea indicante zone di lavorazione (in pvc), lanterne.	Cad.	10	10 euro	100 euro
DPI	Gilet alta visibilità (EN 20471) Nel caso di lavori in esterno o nelle ore in cui la visibilità è ridotta.	Cad.	10	5 euro	50 euro
Attrezzature e/o impianti	Nastro Segnaletico colore rosso e bianco	Cad.	02	3 euro	6 euro
Attrezzature e/o impianti	Segnaletica temporanea mobile (set di n. 6 paletti in plastica con catena in plastica rosso e bianco)	Cad.	02	125 euro	250 euro
Attrezzature e/o impianti	Cartelli di pericolo e Cartelli di Divieto	Cad.	07	5 euro	35 euro
COSTO					827 €

NOTE:

In via di principio sono da ritenersi esclusi dal novero dei costi della sicurezza imputabili all'opera appaltata – e, come tali, da non indicare in contratto – quelli generali, comunque obbligatori per il DL appaltatore o subappaltatore ai sensi della legge (DPI, formazione, e informazione, sorveglianza sanitaria, spese amministrative, ecc.), fatti salvi eventuali costi ulteriori di sicurezza derivanti da misure “generali” integrative (ad es. DPI particolari, formazione aggiuntiva, ecc.) che fossero rese necessarie dalla specificità delle lavorazioni oggetto dell'appalto/subappalto.

Il costo totale della sicurezza per l'appalto considerato viene calcolato a partire dai costi unitari tenendo conto delle risorse umane e delle attrezzature impiegate.

Per quanto riguarda la determinazione dei costi per ogni singolo impianto, gli stessi sono desumibili dall'importo complessivo degli oneri, ripartito per la consistenza numerica degli operatori e delle lavorazioni afferenti ad ogni singolo impianto.

0	27/02/2025	Roberto Ronconi	Rosina Andrea	Dott.ssa Antonella Pucci
Rev	Data	Elabora	Verifica	Approva



DRU

U.O. Tutela Sicurezza e Salute dei
Lavoratori e Sicurezza Ambientale

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA
LEGATI ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO E RELATIVI
COSTI DELLA SICUREZZA**

Art. 26 del D. Lgs. 81/08

(versione definitiva)

Il presente documento costituisce parte integrante del contratto tra Cotral SpA e la società Aggiudicataria.

Nome Società	Nome e Cognome (in stampatello)	Firma	Data
Cotral SpA TSSA			
Cotral SpA RUP			
DB Ingegneria dell'Immagine s.r.l.			

NOTE:

In via di principio sono da ritenersi esclusi dal novero dei costi della sicurezza imputabili all'opera appaltata – e, come tali, da non indicare in contratto – quelli generali, comunque obbligatori per il DL appaltatore o subappaltatore ai sensi della legge (DPI, formazione, e informazione, sorveglianza sanitaria, spese amministrative, ecc.), fatti salvi eventuali costi ulteriori di sicurezza derivanti da misure “generali” integrative (ad es. DPI particolari, formazione aggiuntiva, ecc.) che fossero rese necessarie dalla specificità delle lavorazioni oggetto dell'appalto/subappalto.

Il costo totale della sicurezza per l'appalto considerato viene calcolato a partire dai costi unitari tenendo conto delle risorse umane e delle attrezzature impiegate.

La determinazione dei costi è complessiva di tutto il capitolato di riferimento, per la determinazione di ogni singolo impianto è deducibile dall'importo complessivo.

0	27/02/2025	Roberto Ronconi	Rosina Andrea	Dott.ssa Antonella Pucci
Rev	Data	Elabora	Verifica	Approva

Impianti Cotral



IMPIANTI BUS RM/VITERBO	IMPIANTI BUS RM/RIETI	IMPIANTI BUS RM/LATINA	IMPIANTI BUS RM/FROSINONE
Acquapendente	Amatrice	Roma – Anagnina	Colleferro
Bagnoregio	Borgorose	Latina	Filettino
Blera	Collegiove	Roma – Laurentina	Fiuggi
C. Castellana	Monterotondo	Minturno	Frosinone
Cerveteri	Palombara	Nettuno	Genazzano
Civitavecchia	Poggio Mirteto	Priverno	Madonna del Piano
Montalto di Castro	Roma – Ponte Mammolo	San Giuseppe	Pontecorvo
Morlupo	Rieti	Terracina	Sora
Ostia	Subiaco	Velletri	Villa S. Lucia
Ronciiglione	Terzone		
Roma – Saxa Rubra	Tivoli		
Soriano			
Tolfa			
Valentano			
Viterbo/Cassia			



Allegato A

ALLEGATO 'B' - DETTAGLIO SERVIZI RICHIESTI

MATERIALE/SERVIZIO RICHIESTO		Descrizione	Prezzo	UM
1	Dibond		70,00 €	mq
2	Pellicole adesive monomeriche senza protettivo	breve durata, <1 anno	26,00 €	mq
3	Pellicole adesive monomeriche con protettivo	breve durata, <1 anno	32,00 €	mq
4	Pellicole adesive polimeriche	Durata intermedia almeno 4 anni (prevede sempre protettivo trasparente)	56,00 €	mq
5	Pellicole adesive cast	Alta conformabilità, durata intermedia almeno 8 anni (prevede sempre protettivo trasparente)	90,00 €	mq
6	Pellicole oneway	Pellicola per vetri microforata per visibilità esterna	44,00 €	mq
7	Vetrofanie	Stampa su pellicola trasparente adesiva polimerica con bianco su retro	45,00 €	mq
8	Forex 3mm	Stampa diretta su materiale da 3mm monofacciale	39,00 €	mq
9	Forex 5mm	Stampa diretta su materiale da 5mm monofacciale	49,00 €	mq
10	Plexiglass 3mm trasparente	Stampa diretta su materiale da 3 mm monofacciale in quadricromia con bianco (su fronte e su retro)	77,00 €	mq
11	Plexiglass 5mm trasparente	Stampa diretta su materiale da 5 mm monofacciale in quadricromia con bianco (su fronte e su retro)	105,00 €	mq
12	Plexiglass 8mm trasparente	Stampa diretta su materiale da 8 mm monofacciale in quadricromia con bianco (su fronte e su retro)	205,00 €	mq
13	Loghi magnetici	Stampa su lamina magnetica bianca da 0,5 mm	43,00 €	mq
14	Pannelli Orari e Condizioni Trasporto100x70	Stampa ad alta risoluzione per leggibilità testo su materiale PET da 250 gr resistente all'umidità e stabile	23,00 €	pz
15	Pannelli Orari e Condizioni Trasporto100x140	Stampa ad alta risoluzione per leggibilità testo su materiale PET da 250 gr resistente all'umidità e stabile	35,00 €	pz
16	Pannelli Orari e Condizioni Trasporto100x200	Stampa ad alta risoluzione per leggibilità testo su materiale PET da 250 gr resistente all'umidità e stabile	46,00 €	pz
17	Pannelli Orari e Condizioni Trasporto 150x150	Stampa ad alta risoluzione per leggibilità testo su materiale PET da 250 gr resistente all'umidità e stabile	51,00 €	pz
18	Allestimento €/h per persona		30,00 €	€/h
19	Trasporto Furgone KM fuori Roma		1,20 €	km
20	Piattaforma	con braccio per elevazione fino a 20 mt	400,00 €	giorno
21	Attività Grafica oraria e render		45,00 €	€/h
22	Sopralluogo (ora)	Per persona	35,00 €	€/h
23	Targa in dibond	Adesivo polimerico stampato protetto e applicato su dibond per targhe di lunga durata (<4 anni)	100,00 €	mq
24	Distanziali 20mm	Distanziale per targhe da muro in plex o dibond	7,00 €	pz

TUTTI I COSTI SONO IVA ESCLUSA

Modello di Offerta

MATERIALE/SERVIZIO RICHIESTO	Descrizione	Prezzo a base di gara	UM	Prezzo offerto	UM
1 Dibond		70,00 €	mq		mq
2 Pellicole adesive monomeriche senza protettivo	breve durata, <1 anno	26,00 €	mq		mq
3 Pellicole adesive monomeriche con protettivo	breve durata, <1 anno	32,00 €	mq		mq
4 Pellicole adesive polimeriche	Durata intermedia almeno 4 anni (prevede sempre protettivo trasparente)	56,00 €	mq		mq
5 Pellicole adesive cast	Alta conformabilità, durata intermedia almeno 8 anni (prevede sempre protettivo trasparente)	90,00 €	mq		mq
6 Pellicole oneway	Pellicola per vetri microforata per visibilità esterna	44,00 €	mq		mq
7 Vetrofanie	Stampa su pellicola trasparente adesiva polimerica con bianco su retro	45,00 €	mq		mq
8 Forex 3mm	Stampa diretta su materiale da 3mm monofacciale	39,00 €	mq		mq
9 Forex 5mm	Stampa diretta su materiale da 5mm monofacciale	49,00 €	mq		mq
10 Plexiglass 3mm trasparente	Stampa diretta su materiale da 3 mm monofacciale in quadricromia con bianco (su fronte e su retr	77,00 €	mq		mq
11 Plexiglass 5mm trasparente	Stampa diretta su materiale da 5 mm monofacciale in quadricromia con bianco (su fronte e su retr	105,00 €	mq		mq
12 Plexiglass 8mm trasparente	Stampa diretta su materiale da 8 mm monofacciale in quadricromia con bianco (su fronte e su retr	205,00 €	mq		mq
13 Loghi magnetici	Stampa su lamina magnetica bianca da 0,5 mm	43,00 €	mq		mq
14 Pannelli Orari e Condizioni Trasporto100x70	Stampa ad alta risoluzione per leggibilità testo su materiale PET da 250 gr resistente all'umidità e s	23,00 €	pz		pz
15 Pannelli Orari e Condizioni Trasporto100x140	Stampa ad alta risoluzione per leggibilità testo su materiale PET da 250 gr resistente all'umidità e s	35,00 €	pz		pz
16 Pannelli Orari e Condizioni Trasporto100x200	Stampa ad alta risoluzione per leggibilità testo su materiale PET da 250 gr resistente all'umidità e s	46,00 €	pz		pz
17 Pannelli Orari e Condizioni Trasporto 150x150	Stampa ad alta risoluzione per leggibilità testo su materiale PET da 250 gr resistente all'umidità e s	51,00 €	pz		pz
18 Allestimento €/h per persona		30,00 €	€/h		€/h
19 Trasporto Furgone KM fuori Roma		1,20 €	km		km
20 Piattaforma	con braccio per elevazione fino a 20 mt	400,00 €	giorno		giorno
21 Attività Grafica oraria e render		45,00 €	€/h		€/h
22 Sopralluogo (ora)	Per persona	35,00 €	€/h		€/h
23 Targa in dibond	Adesivo polimerico stampato protetto e applicato su dibond per targhe di lunga durata (<4 anni)	100,00 €	mq		mq
24 Distanziali 20mm	Distanziale per targhe da muro in plex o dibond	7,00 €	pz		pz

TUTTI I COSTI SONO IVA ESCLUSA

Fornitore	Nome Fornitore	Documento d	Importo OdA	Periodo da	Periodo A	Gruppo merci
1001236	DB INGEGNERIA DELL'IMMAGINE S	4500080431	280	01/01/2023	31/12/2023	Z253
1001236	DB INGEGNERIA DELL'IMMAGINE S	4500080527	1.242,80	01/01/2023	31/12/2023	Z253
1001236	DB INGEGNERIA DELL'IMMAGINE S	4500080542	451,5	01/01/2023	31/12/2023	Z384
1001236	DB INGEGNERIA DELL'IMMAGINE S	4500080582	921	01/01/2023	31/12/2023	Z253
1001236	DB INGEGNERIA DELL'IMMAGINE S	4500080649	608	01/01/2023	31/12/2023	Z253
1001236	DB INGEGNERIA DELL'IMMAGINE S	7600000014	1.765,00	01/01/2023	31/12/2023	Z221
1001236	DB INGEGNERIA DELL'IMMAGINE S	7600000029	2.329,00	01/01/2023	31/12/2023	Z221
1001236	DB INGEGNERIA DELL'IMMAGINE S	7600000059	28.210,80	01/01/2023	31/12/2023	Z221
1001236	DB INGEGNERIA DELL'IMMAGINE S	7600000064	4.177,00	01/01/2023	31/12/2023	Z253

Fornitore	Nome Fornitore	Documento d	Importo OdA	Periodo da	Periodo A	Gruppo merci
1001236	DB INGEGNERIA DELL'IMMAGINE S	4500080678	4.973,00	01/01/2024	31/12/2024	Z253
1001236	DB INGEGNERIA DELL'IMMAGINE S	4500080696	609,2	01/01/2024	31/12/2024	Z253