



Sul fronte, qualsiasi sia la creatività, il logo COTRAL deve sempre essere ben visibile come indicato nel figurino






SCALA 1:1

MODELLO CROSSWAY




MUPI
base 120cm
altezza 180cm

IVECO CROSSWAY 12MT



- ZONA NON DECORABILI
- ZONA DECORABILI
- NO LOGHI O SCRITTE


MODELLO CROSSWAY



10350

SIDE DX
base 370 cm
altezza 90 cm

MODELLO CROSSWAY




ALL.1 \ (ALL.B \) Deliberazione C.d.A. n.17 del 28.03.2024

SIDE SX
base 370 cm
altezza 90 cm




MODELLO SKYLINER



ALL.1 \ (ALL.B \) Deliberazione C.d.A. n.17 del 28.03.2024

SIDE DX
base 450 cm
altezza 90 cm


MODELLO SKYLINER



ALL.1 \ (ALL.B \) Deliberazione C.d.A. n.17 del 28.03.2024

SIDE LUNGO DX
base 1000 cm
altezza 90 cm


MODELLO SKYLINER



ALL.1 \ (ALL.B) Deliberazione G. A. n. 17 del 28.03.2024

SIDE SX
base 450 cm
altezza 90 cm


MODELLO SKYLINER



ALL.1 \ (ALL.B) \ Deliberazione G. A. n. 17 del 28.03.2024

SIDE LUNGO SX
base 1000 cm
altezza 90 cm


MODELLO SOLARIS



- NON DECORABILE**
- NON DECORABILE**
- NO LOGHI E SCRITTE**

MUPI
base 120 cm
altezza 180 cm


MODELLO SOLARIS



ALL.1 \ (ALL.B \) Deliberazione C.d.A. n.17 del 28.03.2024

SIDE DX
base 414 cm
altezza 112 cm


MODELLO SOLARIS



Fascia catarifrangente

11470

SIDE SX
base 390 cm
altezza 112 cm



Fascia catarifrangente

11470

- ZONA NON DECORABILE
- ZONA DECORABILE




Limite velocità
100 km/h




Fascia catarifrangente

11470



MODELLO SOLARIS SENZA CORNICE



RETRO
base 242 cm
altezza 85 cm

MODELLO SOLARIS CON CORNICE




TABELLA
base 203 cm
altezza 64 cm