


Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: dm.genova@pec.mit.gov.it" <posta-certificata@telecompost.it>
 A: segreteriagenerale@pec.porto.genova.it, info@assiterminal.it, fedarlinea@pec.it,
assagenti@registerpec.it, confitarma@pec.confitarma.it, direzione@confindustria.ge.it,
santa.barbara@pec.it, saria@legalmail.it, info@s-barbara.com
 CC: luciano.aloia@mit.gov.it, domenico.napoli@mit.gov.it
 Ricevuto il: 29/08/2016 06:58 PM
 Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Protocollo nr: 34493 - del 29/08/2016 - CPGE - Direzione
 Marittima/Capitaneria di Porto di Genova Servizio integrativo antincendio nel Porto di Genova -
 Ordinanza n. 257-2016
 Priorità: normale
[CPGE.REGISTRO UFFICIALE.2016.0034493.pdf\(360766\)](#)
[Segnatura.xml\(5401\)](#)

- [Mostra Certificato](#)
- [Azioni ▼](#)
 Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Invio di documento protocollato Oggetto: Servizio integrativo antincendio nel Porto di Genova -
 Ordinanza n. 257-2016 Data protocollo: 29/08/2016 Protocollato da: CPGE - Direzione
 Marittima/Capitaneria di Porto di Genova Allegati: 2





Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
**CAPITANERIA DI PORTO
GENOVA**
Sezione Tecnica

16126 - Genova

P.d.C.:STV COLOMBO

0102777332

tecnica.cpgenova@mit.gov.it

emanuele.colombo@mit.gov.it

Al VEDASI ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

Indirizzo p.e.c.
dm.genova@pec.mit.gov.it

Indirizzo mail
tecnica.cpgenova@mit.gov.it

OGGETTO: Ordinanza n. 257/2016 – Adeguamento tariffario del servizio integrativo antincendio nel porto di Genova-.

Si informa che, a conclusione dell'istruttoria, condotta da questo Ufficio, finalizzata all'adeguamento tariffario del servizio integrativo antincendio nel porto di Genova, è stata pubblicata, sul sito informatico istituzionale di questa Capitaneria di porto all'indirizzo www.guardiacostiera.gov.it/genova, sezione ordinanze, l'ordinanza n. 257/2016 in data 29/08/2016.

La suddetta ordinanza, che si allega al presente per pronta consultazione, entra in vigore giovedì 1 settembre p.v. ed abroga, in pari data, l'ordinanza n. 355/2010.

Si pregano codesti spettabili Enti di voler divulgare la presente informativa presso il relativo ceto rappresentato.

IL CAPO REPARTO TECNICO

AMMINISTRATIVO

Capita

Domenico Andrea Roberto NAPOLI

ELENCO INDIRIZZI

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CONFITARMA

FEDARLINEA

CONFIDUSTRIA

ASSITERMINAL

ASSAGENTI

SANTA BARBARA S.R.L.

SARIA S.R.L.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUARDIE AI FUOCHI



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Genova

SEZIONE TECNICA

Via Magazzini Generali, 4, 16126 Genova - Tel. 010 2777332 - Fax 010 2777428

[Http://www.genova.guardiacostiera.it](http://www.genova.guardiacostiera.it)

ORDINANZA N. 257 /2016

Adeguamento tariffario del servizio integrativo antincendio nel porto di Genova

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova:

- VISTA** l'istanza della Società Santa Barbara Srl in data 9 dicembre 2015, assunta a prot. n. 48377 del 22/12/2015 con la quale la stessa richiede:
- 1) l'incremento della tariffa oraria vigente per il servizio integrativo antincendio nella misura del 15% o, in denegato subordine, nella minor percentuale ritenuta, quantomeno in base ai dati ISTAT;
 - 2) riconoscimento di una maggiorazione della tariffa, in linea con le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in caso di servizio straordinario feriale notturno, festivo diurno e festivo notturno.
- VISTA** l'istanza della Società Saria Srl in data 9 dicembre 2015, assunta a prot. n. 48378 del 22/12/2015 con la quale la stessa richiede:
- 1) l'incremento della tariffa oraria vigente per il servizio integrativo antincendio nella misura del 15% o, in denegato subordine, nella minor percentuale ritenuta, quantomeno in base ai dati ISTAT;
 - 2) riconoscimento di una maggiorazione della tariffa, in linea con le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in caso di servizio straordinario feriale notturno, festivo diurno e festivo notturno.
- VISTI** i foglio prot. n° 48639 e prot. n° 48640, datati 23/12/2015, con i quali è stato comunicato, alle due Società, l'avvio del procedimento;
- VISTI** i fogli prot. n° 3430 e prot. n° 3431, datati 29/01/2016, con i quali sono stati richiesti ulteriori elementi d'informazione, ovvero sono stati richiesti elementi volti alla verifica dei requisiti e della capacità tecnica e funzionale delle due società;
- VISTE** le note assunte a prot. 5241 del 12/02/2016 e prot. 5245 del 12/02/2016, con le quali le Società Santa Barbara Srl e Saria Srl hanno trasmesso gli elementi d'informazione richiesti;
- VISTI**
- a) il foglio n. 9224 del 14/03/2016 con il quale è stato richiesto il parere di merito in relazione all'adeguamento tariffario del servizio svolto dalla società Santa Barbara s.r.l. ai seguenti Enti: Autorita' Portuale di Genova, Confitarma, Fedarlinea, Confindustria, Assiterminal, Assagenti;
 - b) il foglio n. 9227 del 14/03/2016 con il quale è stato richiesto il parere di merito in relazione all'adeguamento tariffario del servizio svolto dalla società Saria s.r.l. ai seguenti Enti: Autorita' Portuale di Genova, Confitarma, Fedarlinea, Confindustria, Assiterminal, Assagenti;
 - c) il foglio n. 9526 del 16/03/2016 con oggetto: "ERRATA CORRIGE: Servizio integrativo antincendio nel porto di Genova - Società Saria srl - Adeguamento tariffario";

d) il foglio n. 16036 del 29/04/2016 con il quale è stato sollecitato il riscontro della richiesta di parere agli Enti che non vi hanno provveduto nei termini.

VISTO il parere di CONFINDUSTRIA Genova, anticipato via fax il giorno 14/04/2016, assunto a prot. n. 13844, in data 15/04/2016, con il quale l'associazione subordina il parere di merito alla verifica di alcuni parametri societari e all'esame di nuove prospettive di svolgimento del servizio che tengano anche conto di recenti tecnologie;

VISTO il parere di CONFITARMA, datato 27 aprile 2016, assunto a prot. n. 15732 in data 28/04/2016 con il quale, in sostanza, l'associazione:

- a) fornisce parere negativo in merito alla diversificazione delle tariffe in servizio notturno, diurno e festivo, in quanto la tariffa è di servizio e non di lavoro;
- b) propone un aumento della tariffa nella misura della variazione dell'indice ISTAT FOI nel periodo gennaio 2011 – marzo 2016 auspicando, nello stesso momento, un piano di ristrutturazione organizzativa finalizzato al contenimento dei costi;
- c) evidenzia la facoltà di svolgere il servizio in regime di autoproduzione.

VISTO il parere di ASSAGENTI, datato 13 aprile 2016, assunto a prot. n. 13603 in data 14/04/2016 dal quale si evince che l'Associazione ritiene l'adeguamento richiesto troppo oneroso e auspica, quindi, che l'aumento sia limitato a quello risultante dai dati ISTAT e di applicarlo in due tranches biennali, in modo da permettere un migliore assorbimento dell'aumento da parte del mercato;

VISTO il parere dell'Autorità Portuale di Genova assunto a prot. n. 23767 in data 16/06/2016 dal quale si evince che l'Ente ritiene necessario un approfondimento in ordine all'organizzazione attuale e futura del servizio e alla struttura dei costi che le Società sostengono per garantire le prestazioni;

VISTO la nota di FEDARLINEA datata 20/06/2016, assunta a prot. n. 24400 in data 21/06/2016, con la quale esprime parere favorevole al richiesto adeguamento, osservando, però che la tariffa richiesta per le prestazioni in regime di straordinario siano eccessive e le maggiorazioni richieste per il fuori orario, incongrue;

VISTI i verbali delle riunioni svoltesi in data 31/05/2016, 21/06/2016, 29/06/2016, dai quali si evince, in ultimo, un accordo in merito all'adeguamento tariffario nella misura della variazione dell'indice ISTAT IPCA (che è pari al 7,8% nel quinquennio 2011-2015) ad eccezione di:

- CONFITARMA, la quale individua la maggiorazione corretta nell'indice ISTAT FOI;
- CONFINDUSTRIA, la quale è favorevole ad incrementare la tariffa a 23 €/ora nell'ambito del ramo industriale, mentre si dice sfavorevole ad un adeguamento tariffario per la parte commerciale (terminalisti) e per la quale non si è avuto riscontro, poiché i terminalisti interessati hanno l'esigenza di verificare una diversa organizzazione del servizio;

PRESO ATTO che dall'ultimo verbale di riunione, datato 29/06/2016, è stata discussa la possibilità di riconoscere un adeguamento tariffario tale da portare l'attuale tariffa da 21 €/ora a 23 €/ora ed è stata riscontrata la disponibilità di CONFINDUSTRIA a portare la questione del mancato accordo per il ramo commerciale ad un tavolo tecnico che coinvolga, oltre alle società eroganti il servizio integrativo antincendio e CONFINDUSTRIA, anche i Vigili del Fuoco, l'Autorità Portuale e la Capitaneria di Porto. Tavolo che ha lo scopo di trovare soluzioni innovative volte a migliorare il servizio avvalendosi di nuove tecnologie

che ne possano determinare una migliore efficacia consentendo, altresì, una economicità del servizio reso senza, peraltro, intaccare l'efficacia dello stesso;

PRESO ATTO della posizione di Autorità portuale di Genova espressa nel corso della sopra richiamata riunione, ovvero sulla necessità di dare seguito alla richiesta di adeguamento tariffario così da determinare la nuova tariffa in 23 €/ora, considerando che tra CONFINDUSTRIA e le società istanti, rappresentate in sede istruttoria dall'associazione di categoria ANGAF, hanno manifestato l'intenzione di aprire il tavolo tecnico per raggiungere l'accordo anche per il settore commerciale;

VISTA la nota di CONFITARMA, datata 25/07/2016, assunta a prot. n° 30744 del 29/07/2016, con la quale l'associazione ribadisce che la variazione da tenere in conto per l'aggiornamento delle tariffe è quella determinata dall'indice ISTAT FOI che è pari a + 5,73%, per il periodo 2011 – 2015;

TENUTO CONTO che l'attuale situazione economica, rappresentata dalle società istanti, può costituire, allo stato, un limite certo e preoccupante per la capacità operativa delle stesse e, di conseguenza, della capacità di mantenere un elevato standard di qualità nello svolgimento del servizio stesso;

RITENUTO necessario, pertanto, procedere all'adeguamento tariffario, in ragione di quanto determinato nel corso dell'istruttoria ed in particolare per quanto è stato discusso ed assunto nel corso della riunione del 29/06/2016, ovvero riconoscere la tariffa per l'espletamento del servizio nella misura di **23 (ventitre) €/ora**;

RITENUTO necessario, altresì, dare immediato seguito all'istituzione del tavolo tecnico di confronto così come definito nel corso della riunione del 29/06/2016, tavolo da convocare a cura di CONFINDUSTRIA;

VISTO il Regolamento di disciplina del "Servizio integrativo antincendio del Porto di Genova" approvato con Ordinanza n. 61/2001 in data 11/04/2001;

VISTA la propria Ordinanza n. 335/2010 in data 16/12/2010 con la quale è stato fissato l'ultimo adeguamento delle tariffe per il servizio integrativo antincendio nel porto di Genova;

RITENUTO procedere, per quanto sopra, al parziale accoglimento dell'istanza di adeguamento tariffario proposto dalle società istanti;

VISTI l'articolo 81 del Codice della navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione, parte marittima,

ORDINA

Articolo 1

~~Le tariffe per le prestazioni del "Servizio integrativo antincendio del porto di Genova", svolte dalle Società concessionarie SARIA s.r.l. e S. BARBARA s.r.l., sono aumentate, con decorrenza dal 1 settembre 2016, del 8% rispetto all'attuale importo, disciplinato dall'Ordinanza n. 335/2010, sopra richiamata.~~

In forza di tale determinazione, la nuova tariffa oraria da applicare al servizio integrativo antincendio è pari a **23.00 € (ventitre/00 €)**;

Articolo 2

L'orario di lavoro svolto dalle Guardie ai fuochi deve iniziare 30 minuti prima dell'attività lavorativa programmata a bordo delle navi sino a 30 minuti dopo il completamento delle predette attività eseguite sulle navi, senza interruzioni.

Articolo 3

La durata del servizio svolto dalle Guardie ai Fuochi da addebitare agli interessati deve corrispondere a quello effettivamente prestato, fatti salvi i casi sotto elencati:

- a) Se la durata del servizio supera le due ore ma non le quattro ore, saranno addebitate quattro ore;
- b) Se la durata del servizio supera le sei ore ma non le otto ore, verranno addebitate otto ore.

Articolo 4

L'ordinanza n.335/2010 datata 16/12/2010, di questa Capitaneria di Porto, è abrogata a decorrere dal 01 settembre 2016.

Articolo 5

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
La sua diffusione è assicurata mediante:

- a) divulgazione mediante mezzi d'informazione;
- b) inserzione nella sezione "Ordinanze" del sito informatico istituzionale della Capitaneria di porto di Genova all'indirizzo www.guardiacostiera.gov.it/genova, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Genova, 29 AGO. 2016


IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CF) Giovanni PETTORINO


Certificato del messaggio

Il messaggio contiene una firma digitale.

CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA:

Messaggio di posta certificata Il giorno 29/08/2016 alle ore 18:58:26 (+0200) il messaggio "Protocollo nr: 34493 - del 29/08/2016 - CPGE - Direzione Marittima/Capitaneria di Porto di Genova Servizio integrativo antincendio nel Porto di Genova - Ordinanza n. 257-2016" è stato inviato da "dm.genova@pec.mit.gov.it" indirizzato a: info@assiterminal.it direzione@confindustria.ge.it saria@legalmail.it domenico.napoli@mit.gov.it luciano.aloia@mit.gov.it confitarma@pec.confitarma.it fedarlinea@pec.it santa.barbara@pec.it segreteriagenerale@pec.porto.genova.it assagenti@registerpec.it info@s-barbara.com Il messaggio originale è incluso in allegato. Identificativo messaggio: 5AB1E87D-AE7A-7100-AE44-21F21571AC82@telecompost.it

Sezione n.1

(message/rfc822; name=postacert.eml) Nome file:[postacert.eml](#)(549 kB)

Sezione n.2

(application/xml; name=daticert.xml) Nome file:[daticert.xml](#)(1 kB)

Sezione n.3

(application/pkcs7-signature; name=smime.p7s; smime-type=signed-data) Nome file:[smime.p7s](#)(2 kB)